



Nro 5

1

218	291
-----	-----

VARUSTEPAKETIT															
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päivälajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	Ei uusia tehdaslaukuisia	U	A	D	1510	105,68	306,68	1615,68	1816,68					
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin pottoaonekyltöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Ei uusia tehdaslaukuisia, Tilattava QE4 Ei uusia tehdaslaukuisia, Kuorma-autor	U	A	D	1570 1200	109,91 84,04	318,94 243,88	1679,91 1284,04	1888,94 1443,88					
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitukia edessä ja takana	Ei uusia tehdaslaukuisia	U	-	-	1690	118,35	343,46	1808,35	2033,46					
TURVAVARUSTEET															
4X1	Sivuturvatyyny ohjaamossa		U	-	-	780	54,62	158,50	834,62	938,5					
4X3	Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä		U	A	D	1340	93,82	272,27	1433,82	1612,27					
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikasloker		U	A	D	40	2,74	7,95	42,74	47,95					
7AQ	Varashälytyn Sisäilälatutka, heliahuksentunnistus		U	A	D	750	52,47	152,26	802,47	902,26					
IL1	Peruutusaäni		U	A	D	250	17,49	50,75	267,49	300,75					
IL2	Peruutusaäni, poiskytkettävissä		U	A	D	380	26,60	77,20	406,6	457,2					
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT															
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Ei uusia tehdaslaukuisia, Tilattava ZIE/27	U	A	D	380	26,60	77,20	406,6	457,2					
7X2	Pysäköintitukia edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.	Ei uusia tehdaslaukuisia Ei uusia tehdaslaukuisia, Cargo paketin yhteydessä	U	-	-	800 0	56,03 0,00	162,59 0,00	856,03	962,59					
KA2	Peruutuskamera Näyttö radiossa		U	-	-	350	24,45	70,97	374,45	420,97					
KA8	Valmius peruutuskameralle Sisältää 10m johdotuksen ja kameran	Tilattava ZH, Z6, Z7 tai Z6	U	A	D	190	13,26	38,49	203,26	228,49					
PVD	"Advanced"-avustinpaketti, sis: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC (pr. 8T3) Ennakoava nopeudenajotin (pr. LT2) Puoliautomaattinen ajavavustin "Travel assist" kaistallapitoavustimella (pr. 6I6)		U	A	D	1280	89,60	260,01	1360,6	1540,01					
PVE	"Extended"-avustinpaketti, sis: Kulleen kulman tutkajarjestelmä (pr.BR3) Kaistanvaihtavustin (pr. 7Y1)		U	-	-	960	67,22	195,06	1027,22	1155,06					
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivalhteiston yhteydessä	Ei uusia tehdaslaukuisia, Tilattava myös Z2A tai Z2W ja ZH, Z6, Z7 tai Z6	U	A	D	980	68,62	199,15	1048,62	1179,15					
PVF	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintiaavustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymistilanteen hätäajruuvustin (pr. 4G2)		U	-	-	580	40,61	117,85	620,61	697,85					
OHJAUSPYÖRÄT															
2ZA	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdaslaukuisia, Vakio Kuorma-autor Ei uusia tehdaslaukuisia, Comfort paketin yhteydessä	U	A	D	400 0	28,01 0,00	81,29 0,00	428,01	481,29					
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhoillu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdaslaukuisia, Comfort-paketiin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autor	U	A	D	300 300	20,97 20,97	60,86 60,86	320,97 320,97	360,86 360,86					
2FT	Lämmitetty, nahkaverhoillu monitoimiohjauspyörä	Vain automaattivalhteiston yhteydessä	U	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41					
2FM	Lämmitetty, nahkaverhoillu monitoimiohjauspyörä	Vain manuaalivalhteiston yhteydessä	U	A	D	330	23,04	66,88	353,04	396,88					
ISTUIMET JA VERHOILUT															
N0C	Keinonahkaverhoillu Verhoillu tilaustunus AL		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13					
N1C	Verhoillukangas "Marathon" Kulutustkestävä verhoillukangas, verhoillu tilaustunus AL		U	A	D	200	14,00	40,64	214	240,64					
N2C	Verhoillukangas "Memphis" Titaaninmista kangasverhoillu, verhoillu tilaustunus AS		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0					
3TF	Comfort+ -istuin kuljettajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärteut kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemalla		U	A	D	190	13,26	38,49	203,26	228,49					
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärteut kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisuitten pituussäätö	Ei uusia tedaslaukuisia, Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	550 350	38,46 24,45	111,61 70,97	588,46 374,45	661,61 420,97					
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärteut kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisuitten pituussäätö	Ei uusia tehdaslaukuisia, Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	640 450	44,76 31,49	129,90 91,40	684,76 481,49	769,9 541,4					
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennusaihiot	U	-	-	430	30,09	87,31	460,09	517,31					
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänrojan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0					
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0					
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristseläntuim ja korkeudensäätö, kyynärteut vasemmallla	Korinrakennusaihiot	U	A	D	0 280	0,00 19,56	0,00 56,77	0 299,56	0 336,77					
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärteut	Korinrakennusaihiot	U	A	D	0 400	0,00 28,01	0,00 81,29	0 428,01	0 481,29					
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärteut etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisuitten pituussäätö	Korinrakennusaihiot	U	A	D	340 760	22,79 53,21	69,63 154,41	363,79 813,21	409,03 914,41					
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärteut etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisuitten pituussäätö	Korinrakennusaihiot	U	A	D	430 850	30,09 59,51	87,31 172,69	460,09 909,51	517,31 1022,69					
3UA	Doppelissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppelohjaamoon		-	-	D	0	0,00	0,00	0	0					
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärteut. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	370	25,86	75,05	395,86	445,05					
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärteut-istuin käännettävissä 180 astetta	Korinrakennusaihiot	U	A	D	160 580	11,19 40,61	32,47 117,85	171,19 620,61	192,47 697,85					

ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA													
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kuitinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukehtiva hanskasokkeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Ei uusia tehdaslaukuisia, Tilattava QE4	U	A	D	590	41,28	119,79	631,28	709,79			
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kuitinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukehtiva hanskasokkeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect	Ei uusia tehdaslaukuisia	U	A	D	910	63,66	184,74	973,66	1094,74			
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kuitinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukehtiva hanskasokkeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaukuisia	U	A	D	1430	100,12	290,55	1530,12	1720,55			
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kuitinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukehtiva hanskasokkeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaukuisia	U	A	D	1900	133,03	386,04	2033,03	2286,04			
Z66+R25	Radio "Ready 2 Discover" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kuitinta, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, navigointivalmius (ladattavissa Volkswagen-kaupasta)		U	A	D	660	46,17	133,98	706,17	793,98			
Z67+R27	Radio-Navigointi "Discover Media" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kuitinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä		U	A	D	1130	79,07	229,47	1209,07	1359,47			
Z68+R27	Radio-Navigointi "Discover Pro" 12" kosketusvärinäyttö, 4 kuitinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, puheohjaus, langaton app-connect		U	A	D	2260	158,23	459,16	2418,23	2719,16			
9IJ	Matkapuhelinvalmius langattomalla latauksella ja lisäantennilla		U	A	D	120	8,37	24,30	128,37	144,3			
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET													
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0			
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin Katossa ilmanpuhallin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1690	118,35	343,46	1808,35	2033,46			
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1330	93,08	270,12	1423,08	1600,12			
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhutin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava Z70 tai verhoilematon välisena	U	-	-	2830	198,18	575,08	3028,18	3405,08			
US1	Työkierrosuvunsaadin, kierrosuku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58			
US2	Työkierrosuvunsaadin, kierrosuku säädettävissä	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58			
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosuvunsaadit ohjelmoidaan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen isälämmittimen yhteydessä, vain manuaalilukaveiton, tilattava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1300	91,01	264,10	1391,01	1564,1			
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpiouton tavaratilaan / dopplein takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	800	56,03	162,59	856,03	962,59			
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmalauhallin taakse	Tilattava PK3	U	A	D	800	56,03	162,59	856,03	962,59			
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmittin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Ei uusia tehdaslaukuisia, Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	1030	72,11	209,26	1102,11	1239,26			
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huom! Ei kaukosäädettävää. Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4	U	A	D	1490	104,35	302,81	1594,35	1792,81			
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilämmittin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huom! Ilmalämmitin ei ole kaukosäädettävissä Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4	U	A	D	2940	205,88	597,45	3145,88	3537,45			
VALOT, PEILIT JA LASIT													
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	350	24,45	70,97	374,45	420,97			
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot		U	A	D	330	23,04	66,88	353,04	396,88			
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	190	13,26	38,49	203,26	228,49			
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	350	24,45	70,97	374,45	420,97			
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1420	99,38	288,40	1519,38	1708,4			
8R6	Lisäjarruvaloalmius		-	A	D	40	2,74	7,95	42,74	47,95			
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	410	28,68	83,23	438,68	493,23			
8F1	Sivuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	140	9,78	28,38	149,78	168,38			
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	200	14,00	40,64	214	240,64			
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasi pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	350	24,45	70,97	374,45	420,97			
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13			
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	240	16,74	48,60	256,74	288,6			
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04			
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmassa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13			
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	570	39,87	115,70	609,87	685,7			
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Ei uusia tehdaslaukuisia, Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	510	35,64	103,44	545,64	613,44			
			U	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41			
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	220	15,34	44,51	235,34	264,51			
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppleimaliin Taustapeli, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	220	15,34	44,51	235,34	264,51			
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	1040	72,77	211,19	1112,77	1251,19			
			U	-	-	1450	101,53	294,64	1551,53	1744,64			
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas. liukuoveen		U	-	-	210	14,67	42,58	224,67	252,58			
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	210	14,67	42,58	224,67	252,58			
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32,16	93,33	492,16	553,33			
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32,16	93,33	492,16	553,33			
ZB1	Sangalliset ulkopiilit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	180	12,59	36,56	192,59	216,56			
ZB2	Sangalliset ulkopiilit LED suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6,29	18,28	96,29	108,28			
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupiilit		U	A	D	220	15,34	44,51	235,34	264,51			

TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Ei av. 4490L kuorma-autot	U	A	D	890	62,32	180,87	952,32	1070,87
1D2	Vetokoukku, irrotettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paketin yhteydessä	U	A	D	1110	77,67	225,39	1187,67	1335,39
			U	A	D	220	15,34	44,51	235,34	264,51
1D7	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	300	20,97	60,86	320,97	360,86
1D8	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	740	51,80	150,33	791,8	890,33
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoiltu väliseinä, taustapeili		U	-	-	110	7,63	22,15	117,63	132,15
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoiltua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
5WA+4L2	Verhoiltu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	410	0,00	0,00	410	410
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	230	16,08	46,66	246,08	276,66
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	950	66,48	192,91	1016,48	1142,91
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom! mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	890	62,32	180,87	952,32	1070,87
5Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	1020	71,37	207,10	1091,37	1227,1
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	970	67,88	197,00	1037,88	1167
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U	-	-	60	4,15	12,04	64,15	72,04
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä ja avauksen rajoittimella		U	-	-	140	9,78	28,38	149,78	168,38
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	80	5,55	16,13	85,55	96,13
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Vakio SYD***	U	-	-	650	45,50	132,05	695,5	782,05
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U	-	-	40	2,74	7,95	42,74	47,95
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZT0	U	-	-	900	62,99	182,80	962,99	1082,8
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZBB (av 3640): 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppelt) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppelt) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		-	A	D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96
			-	A	D	2610	182,76	530,35	2792,76	3140,35
			-	A	D	4080	285,70	829,08	4365,7	4909,08
			-	A	D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96
MUUT LISÄVARUSTEET										
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovessa		U	A	D	90	6,29	18,28	96,29	108,28
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimallit	U	A	D	70	4,89	14,19	74,89	84,19
ZJB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	860	60,18	174,63	920,18	1034,63
						0	0,00	0,00		
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	220	15,34	44,51	235,34	264,51
QT4	Astinlauta, takapuskurin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitukan yhteydessä	Tilattava myös 9F1	U	-	-	190	13,26	38,49	203,26	228,49
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 9F1	U	-	-	160	11,19	32,47	171,19	192,47
	Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä									
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmuis Ohjainlaitevalmuis, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulostotto; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	120	8,37	24,30	128,37	144,3
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	620	43,35	125,81	663,35	745,81
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	960	67,22	195,06	1027,22	1155,06
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	440	30,75	89,25	470,75	529,25
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	1010	70,70	205,17	1080,7	1215,17
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1570	109,91	318,94	1679,91	1888,94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3260	228,27	662,40	3488,27	3922,4
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5l takaveto 4490L, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3930	275,18	798,54	4205,18	4728,54
			U	-	-	4250	297,64	863,70	4547,64	5113,7
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2 akku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	710	49,65	144,09	759,65	854,09
5S8+9FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2 akku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	830	58,10	168,61	888,1	998,61
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakioalaturin (180 A)		U	A	D	440	30,75	89,25	470,75	529,25

7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	90	6,29	18,28	96,29	108,28
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinruurossa		U	-	-	270	18,89	54,84	288,89	324,84
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87.5km/h)		U	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	A	D	800	56,03	0,00	856,03	800
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-6S8)	U	A	D	560	39,20	113,77	599,2	673,77
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-6S8)	U	A	D	770	53,88	156,35	823,88	926,35
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta	vastii 42X (valaistu ja lukittava hansikasikero)	U	A	D	100	6,96	20,21	106,96	120,21
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-6S8)	U	A	D	290	20,30	58,92	310,3	348,92
9CX	Valmius sisä-työvaloille päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipaketiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
4N7	1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle		U	-	-	110 0	7,63	22,15	117,63	132,15
9NW	Valmius digitaaliseen ajopiirturille (Smart TCO)	Vakio kuorma-autot	U	-	-	730 0	51,06	148,18	781,06	878,18
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi		U	-	-	980	68,62	199,15	1048,62	1179,15
		kuorma-autot	U	A	D	250	17,49	50,75	267,49	300,75
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-autot	U	A	D	390	27,27	79,14	417,27	469,14
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	400	28,01	81,29	428,01	481,29
2MTR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	300	20,97	60,86	320,97	360,86
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppli: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppli: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	140	9,78	28,38	149,78	168,38
		kuorma-autot	U	A	D	70	4,89	14,19	74,89	84,19
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
8SE	Takavalot, pitkä lampunohdot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04
8SX	Valmius led-takavaloilte Pitkät lampunohdot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04
8SY	Takavalovalmius Pitkät lampunohdot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04
0S4	Alleajosuoja sivuilla		-	A	D	240	16,74	48,60	256,74	288,6
1UV	Kokonaispaino 3,8t kuorma-auto	ei uusia tehdastilauksia	U	-	-	2640	184,83	536,37	2824,83	3176,37
1UD	Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto	ei uusia tehdastilauksia	U	-	-	3620	253,46	735,52	3873,46	4355,52
VANTEEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8,37	24,30	128,37	144,3
PR7	Kevymetallivanteet 6,5J X 17, hopeat Matalavlierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144,22	418,52	2204,22	2478,52
PR8	Kevymetallivanteet 6,5J X 17, kiiltävän mustat Matalavlierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144,22	418,52	2204,22	2478,52
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harraiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavlierinvastusrenkaat		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	280	19,56	56,77	299,56	336,77
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	480	33,57	97,42	513,57	577,42
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelnettä		U	A	D	40	2,74	7,95	42,74	47,95
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET										
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon	Crafter 50	U	-	-	760	53,21	154,41	813,21	914,41
HUOLENPITOSOPIMUS, HUOLTOSOPIMUS JA JATKOTURVA										
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta *Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.		U	A	D	620	43,35	125,81	663,35	745,81
			U	A	D	1240	86,78	251,84	1326,78	1491,84
			U	A	D	1929	135,03	391,85	2064,03	2320,85
	Huolenpitosopimus									
	alkaen 48 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi									
Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.										
Huoltosopimus										
alkaen 39 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi										
Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen.										
https://huolenpitosopimus.volksswagen.fi										
* Jatkoturva ja apitietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.										

METALLI-, HELMIÄIS- JA ERKOISVÄRIT										
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1830	128,14	371,85	1958,14	2201,85
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri	U	A	D	1830	135,10	392,06	2065,1	2322,06
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1820	127,40	369,69	1947,4	2189,69
F0F0	Oyster Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1830	128,14	371,85	1958,14	2201,85
Ei uusia tehdastilauksia										
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9731	Oyster Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
Yleisimmät erikoisvärit										
9000	Black	Musta normaali väri	U	A	D	840	58,77	170,54	898,77	1010,54
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	U	A	D	1100	77,00	223,45	1177	1323,45
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	U	A	D	840	58,77	170,54	898,77	1010,54
Tilattava 2,0 musta etupuskuri										
Tilattava 2,0 musta etupuskuri										
Tilattava 2,0 musta etupuskuri										
SAATAVILLA OLEVAT KORITYÖT (koritöiden hinnat eivät sisällä pyörätuolihissisiä)										
Camper Sorsa										
Mallin SYCB88:										
130	Sorsa "Classic"- korityö		U	-	-	15 290,00 €				
131	Sorsa "Elegance"- korityö		U	-	-	19 910,00 €				
132	Sorsa "Royal"- korityö		U	-	-	24 920,00 €				
Mallin SYCB82:										
127	Sorsa "Classic"- korityö		U	-	-	15 290,00 €				
128	Sorsa "Elegance"- korityö		U	-	-	19 910,00 €				
129	Sorsa "Royal"- korityö		U	-	-	24 920,00 €				
Camper Carsport										
Mallin SYCB88:										
134	Camper Carsport - korityö		U	-	-	18 219,00 €				
Mallin SYCB82:										
133	Camper Carsport - korityö		U	-	-	24 088,00 €				
Tamlans "Esteetön"										
Mallin SYBB4B:										
147	Korityö-Tamlans "Style" 1+1		U	-	-	25 960,00 €				
149	Korityö-Tamlans "Style" 1+1 (koululaispaikoilla)		U	-	-	33 680,00 €				
151	Korityö-Tamlans "Touring" 1+1		U	-	-	36 140,00 €				
Carsport "Esteetön"										
Mallin SYBB4B:										
146	Carsport "CITY GL" 1+1		U	-	-	25 960,00 €				
149	Carsport "CITY GL VIP" 1+1		U	-	-	28 740,00 €				
152	Carsport "CITY GL VIP" 1+1		U	-	-	30 478,00 €				
150	Carsport "K13 GL VIP" 1+2 (koululaispaikoilla)		U	-	-	34 010,00 €				
Ei uusia tilauksia										

Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimi hinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuaja: K Auto Oy.

