



Volkswagen Crafter
LISÄVARUSTEHINNASTO

Hyötyautot

Pvm 1.9.2024
Nro 43

Autovero-lon
hinta (sis. Alv
25,5%)

Autoverollisen hinnan arvioitu
vaihteluväli 1)

Kokonaispaino
3500 3500

218 291

KOODI	VARUSTE								
VARUSTEPAKETIT									
101 + 81T + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	Ei uusia tehdastaluuksia	U	A	D	1530	107,09	310,77	1637,09 1840,77
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoriohjaukspöytä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoaineikäyttöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava OE4 Ei uusia tehdastaluuksia, Kuorma-auto	U	A	D	1590 1210	111,31 84,71	323,03 245,82	1701,31 1913,03 1294,71 1455,82
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintituka edessä ja takana	Ei uusia tehdastaluuksia	U	-	-	1710	119,69	347,33	1829,69 2057,33
TURVAVARUSTEET									
4X1	Sivuturvaväly ohjaamossa		U	-	-	770	53,88	156,35	823,88 926,35
4X3	Sivu- ja pääturvaväly ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä		U	A	D	1330	93,08	270,12	1423,08 1600,12
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokero		U	A	D	40	2,74	7,95	42,74 47,95
7AQ	Varashälytys Sisätalutukia, hellaohjauksentunnistus		U	A	D	750	52,47	152,26	802,47 902,26
IL1	Peruutusääni		U	A	D	240	16,74	48,60	256,74 288,6
IL2	Peruutusääni, poiskytkettävissä		U	A	D	370	25,86	75,05	395,86 445,05
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT									
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoriohjaukspöytä Monitoriohjaukspöytä MFD+ Kaistavaihti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastaluuksia, Alusta ja Doppeli-istutava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Valko kuorma-auto	U	A	D	980	68,62	199,15	1048,62 1179,15
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoriohjaukspöytä MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavaihti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	1700	119,02	345,39	1819,02 2045,39
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintituka edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1040 320	72,77 22,38	211,19 64,95	1112,77 1251,19 342,38 384,95
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava Z1E-Z17	U	A	D	380	26,60	77,20	406,6 457,2
7X2	Pysäköintituka edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkivaloin. Poiskytkettävissä.	Ei uusia tehdastaluuksia Ei uusia tehdastaluuksia, Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	800 0	56,03 0,00	162,59 0,00	856,03 962,59
KA2	Peruutuskamera Näyttö radiossa	Ei uusia tehdastaluuksia	U	-	-	340	23,79	69,03	363,79 409,03
KA8	Valmius peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	40	2,74	7,95	42,74 47,95
7Y4	Kaistavaihti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastaluuksia, Valko kuorma-auto	U	A	D	600	42,02	121,94	642,02 721,94
7Y8	Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert" Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autoja	U	-	-	500	34,98	101,51	534,98 601,51
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Ei uusia tehdastaluuksia	U	A	D	180	12,59	36,56	192,59 216,56
6K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"	Ei uusia tehdastaluuksia	U	A	D	340	23,79	69,03	363,79 409,03
PVD	"Advanced"-avustinpaketti, sis: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC (pr. 8T3) Ennakoiva nopeudenrajotin (pr. LT2) Puoliautomaattinen ajoavustin "Travel assist" kaistallajoavustimella (pr. 616)	Ei uusia tehdastaluuksia	U	A	D	1280	89,60	260,01	1369,6 1540,01
PVE	"Extended"-avustinpaketti, sis: Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä (pr. BR3) Kaistanvaihtoavustin (pr. 7Y1)		U	-	-	940	65,81	190,97	1005,81 1130,97
PVF	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintilavustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymislantteen hätäajavavustin (pr. 4G2)		U	-	-	570	39,87	115,70	609,87 685,7
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivaihteiston yhteydessä	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	980	68,62	199,15	1048,62 1179,15
PVF	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintilavustin "Park Assist"		U	-	-	580	40,61	117,85	620,61 697,85
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintituka edessä ja takana	Ei uusia tehdastaluuksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Ei uusia tehdastaluuksia, Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1280 490	89,60 34,31	260,01 99,57	1369,6 1540,01 524,31 589,57
OHJAUSPÖYRÄT									
2ZA	Monitoriohjaukspöytä Radion, puhelimen ja monitoriohjauksen hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdastaluuksia, Valko Kuorma-auto Ei uusia tehdastaluuksia, Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	400 0	28,01 0,00	81,29 0,00	428,01 481,29
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoriohjaukspöytä Radion, puhelimen ja monitoriohjauksen hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdastaluuksia, Comfort-paketti, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-auto	U	A	D	300 300	20,97 20,97	60,86 60,86	320,97 360,86 320,97 360,86
2FT	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoriohjaukspöytä	Vain automaattivaihteiston yhteydessä	U	A	D	160	11,19	32,47	171,19 192,47
2FM	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoriohjaukspöytä	Vain manuaalivaihteiston yhteydessä	U	A	D	320	22,38	64,95	342,38 384,95

ISTUIMET JA VERHOILUT											
NOC	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL			U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustakestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL			U	A	D	190	13,26	38,49	203,26	228,49
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Tilasinimusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS			U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3TF	Comfort+ -istuin kuljettajalle Sisältää sähköisen ristselälentensäädön, istuimen korkeusäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla			U	A	D	180	12,59	36,56	192,59	216,56
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristselälentensäädön, istuimen korkeusäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituusääto	Ei uusia tehdastaukoja, Comfort-paletin yhteydessä		U	A	D	550	38,46	111,61	588,46	661,61
				U	A	D	350	24,45	70,97	374,45	420,97
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristselälentensäädön, istuimen korkeusäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituusääto	Ei uusia tehdastaukoja, Comfort-paletin yhteydessä		U	A	D	640	44,76	129,90	684,76	769,9
				U	A	D	450	31,49	91,40	481,49	541,4
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Konfrakennusahtio		U	-	-	410	28,68	83,23	438,68	493,23
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssääto ja selkänöjan kaltevuuden sääto			U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta			U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristselälentien ja korkeusääto, kyynärtauet vasemmalla	Konfrakennusahtio		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
				U	-	-	270	18,89	54,84	288,89	324,84
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristselälentensäädön, istuimen korkeusääto, kyynärtauet	Konfrakennusahtio		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
				U	-	-	390	27,27	79,14	417,27	469,14
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristselälentensäädön, istuimen korkeusäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituusääto	Konfrakennusahtio		U	A	D	330	23,04	66,88	353,04	396,88
				U	-	-	760	53,21	154,41	813,21	914,41
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristselälentensäädön, istuimen korkeusäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituusääto	Konfrakennusahtio		U	A	D	430	30,09	87,31	460,09	517,31
				U	-	-	850	59,51	172,69	909,51	1022,69
-3UA	Doppelissä 4H takaisiutimet 4 hengen takaisiutin doppelohjaamoon			-	-	D	0	0,00	0,00	0	0
3TD (-3TE)	Kääntävä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeusääto, sähköinen ristselälentensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta			U	A	D	360	25,19	73,12	385,19	433,12
3SD (-3SS)	Kääntävä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeusääto, sähköinen ristselälentensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta	Konfrakennusahtio		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
				U	-	-	580	40,61	117,85	620,61	697,85
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA											
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelinta Hands Free Profile-tuen), WeConnect- valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Ei uusia tehdastaukoja, Täyttävä OE4		U	A	D	590	41,28	119,79	631,28	709,79
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelinta Hands Free Profile-tuen), WeConnect- valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Ei uusia tehdastaukoja		U	A	D	910	63,66	184,74	973,66	1094,74
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelinta Hands Free Profile-tuen), WeConnect- valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect- valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdastaukoja		U	A	D	1430	100,12	290,55	1530,12	1720,55
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelinta Hands Free Profile-tuen), WeConnect- valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdastaukoja		U	A	D	1900	133,03	386,04	2033,03	2286,04
Z66+R25	Radio "Ready 2 Discover" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, navigointivalmius (ladattavissa Volkswagen-kaupasta)			U	A	D	660	46,17	133,98	706,17	793,98
Z67+R27	Radio-Navigointi "Discover Media" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä			U	A	D	1120	78,41	227,54	1198,41	1347,54
Z68+R27	Radio-Navigointi "Discover Pro" 12" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, puheohjaus, langaton app-connect			U	A	D	2260	158,23	459,16	2418,23	2719,16
9UJ	Matkapuhelinvalmius langattomalla latauksella ja lisäantennilla			U	A	D	110	7,63	22,15	117,63	132,15
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET											
-ZK1	Ilman ilmastointia			U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhalin, joka kierättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse			U	-	-	1670	116,95	339,37	1786,95	2009,37
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen			U	A	D	1540	107,83	312,92	1647,83	1852,92
9AK	Automaattinen ilmastointi (2-alue) "Air Care Climatronic"	Ei uusia tehdastaukoja		U	-	-	1210	84,71	245,82	1294,71	1455,82
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanpuhalin, joka kierättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Täyttävä Z70 tai verhoilumaton väliseinä		U	-	-	3090	216,41	627,99	3306,41	3717,99
US1	Työkierrosluvunsaadin, kierrosluku ohjelmoidaan	Täyttävä ohjelmointi sähkölaitteiden ohjainlaite		U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
US2	Työkierrosluvunsaadin, kierrosluku säädettävissä	Täyttävä ohjelmointi sähkölaitteiden ohjainlaite		U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
OR1 (-9M5)	Voiman ulosoto vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsaadto ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-1S8)	Ei polttoainekäyttöön kalattimien yhteydessä, vain manuaalikäyttöön, täyttävä IP3, IS2/IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8		U	A	D	1300	91,01	264,10	1391,01	1564,1
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskäivet umpisuuton tavaratilaan / doppelein takajalkatilaan, käyttötyökimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastonin yhteydessä	ei PK3/ZK2 yll.		U	-	D	790	55,28	160,43	845,28	950,43
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmahuuhallin taakse	Täyttävä PK3		U	A	D	790	55,28	160,43	845,28	950,43
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukoasäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastonin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Ei uusia tehdastaukoja, Comfort-paletin yhteydessä		U	A	D	1020	71,37	207,10	1091,37	1227,1
				U	A	D	0	0,00	0,00		
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huomi! Ei kaukoasäätävää. Täyttävä BFE tai BPH ja IS2 tai IS4		U	A	D	1490	104,35	302,81	1594,35	1792,81
9M4 -9M5	Seisontalämmitin ja polttoainekäyttöinen ilmalämmitin ajastinkelloilla ja kaukoasäätimellä	Ei uusia tehdastaukoja, Täyttävä myös BPH tai BFE Ei uusia tehdastaukoja, Comfort-paletin yhteydessä		U	A	D	2640	184,83	536,37	2824,83	3176,37
				U	A	D	1640	114,80	333,13	1754,8	1973,13
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukoasäätimellä ja ilmalämmitin	*Huomi! Ilmalämmitin ei ole kaukoasäätävissä Täyttävä BFE tai BPH ja IS2 tai IS4		U	A	D	2880	201,66	585,19	3081,66	3465,19

VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U A D	350	24,45	70,97	374,45	420,97		
ZA3	Sadetunnistin ja automaattioimiset ajovalot	Ei uusia tehdastalouksia	U A D	330	23,04	66,88	353,04	396,88		
9G1	Kaukovalovustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U A D	180	12,59	36,56	192,59	216,56		
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnoilla		U A D	340	23,79	69,03	363,79	409,03		
8IT	Led-ajovalot		U A D	1420	99,38	288,40	1519,38	1708,4		
8R6	Lisäjarruvalovalmius		- A D	30	2,07	6,02	32,07	36,02		
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestessäällin tilavuus 7l		U A D	400	28,01	81,29	428,01	481,29		
8F1	Sivuvallot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Valko akselivälissä 4490mm	U A D	130	9,04	26,23	139,04	156,23		
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U - -	190	13,26	38,49	203,26	228,49		
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasia pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U - -	350	24,45	70,97	374,45	420,97		
6S3	Huomiovalot katolla edessä		- A D	80	5,55	16,13	85,55	96,13		
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U - -	230	16,08	46,66	246,08	276,66		
9H2	Valmius suuntavilkulle katolla		- A D	50	3,48	10,10	53,48	60,1		
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U A D	80	5,55	16,13	85,55	96,13		
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4H5 ja ZHF tai ZFP	U - -	570	39,87	115,70	609,87	685,7		
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovalovastilantenni Automaattioimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Ei uusia tehdastalouksia Ei uusia tehdastalouksia, Drive-pakettin yhteydessä	U A D	510	35,64	103,44	545,64	613,44		
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunalämmitystä		U - -	210	14,67	42,58	224,67	252,58		
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimaliin Taustapeili, ei ikkunalämmitystä		- A D	210	14,67	42,58	224,67	252,58		
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U - -	1030	72,11	209,26	1102,11	1239,26		
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U - -	200	14,00	40,64	214	240,64		
4EE	Ikkuna liukuoveessa oikealla		U - -	200	14,00	40,64	214	240,64		
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U - -	460	32,16	93,33	492,16	553,33		
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U - -	460	32,16	93,33	492,16	553,33		
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		- A D	170	11,85	34,41	181,85	204,41		
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		- A D	90	6,29	18,28	96,29	108,28		
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U A D	210	14,67	42,58	224,67	252,58		
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOKKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteää Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U A D	880	61,58	178,72	941,58	1058,72		
1D2	Vetokoukku, irroitettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Ei uusia tehdastalouksia, Cargo-pakettin yhteydessä	U A D	1100	77,00	223,45	1177	1323,45		
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen		U A D	290	20,30	58,92	310,3	348,92		
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U A D	740	51,80	150,33	791,8	890,33		
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U - -	0	0,00	0,00	0	0		
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U - -	0	0,00	0,00	0	0		
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoitus väliseinä, taustapeili		U - -	100	6,96	20,21	106,96	120,21		
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoitua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U - -	0	0,00	0,00	0	0		
5WA+4L2	Verhoitus väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U - -	400	0,00	0,00	400	400		
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U - -	220	15,34	44,51	235,34	264,51		
9Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U - -	950	66,48	192,91	1016,48	1142,91		
9Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U - -	880	61,58	178,72	941,58	1058,72		
9Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisytydellä kyljellä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U - -	1010	70,70	205,17	1080,7	1215,17		
9Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisytydellä kyljellä Esim. lämpöeristystä varten		U - -	960	67,22	195,06	1027,22	1155,06		
9R1	Oikeassa liukuoveessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U - -	60	4,15	12,04	64,15	72,04		
9R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U - -	0	0,00	0,00	0	0		
9R5	Oikeassa liukuoveessa suurempi avautumisetaisytyys kyljellä ja avauksen rajoittimella		U - -	130	9,04	26,23	139,04	156,23		
9R6	Oikeassa liukuoveessa suurempi avautumisetaisytyys kyljellä Esim. lämpöeristystä varten		U - -	70	4,89	14,19	74,89	84,19		
9V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Valko SYD****	U - -	640	44,76	129,90	684,76	769,9		
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U - -	40	2,74	7,95	42,74	47,95		
9CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZT0	U - -	890	62,32	180,87	952,32	1070,87		
ZPH-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilatavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZBB (av 3640): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Mallit SZHB (av 3640 Doppeli): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppeli): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		- A D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96		
			- A D	2610	182,76	530,35	2792,76	3140,35		
			- A D	4080	285,70	829,08	4365,7	4909,08		
			- A D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96		

MUUT LISÄVARUSTEET										
ZTL (-QE4) (-3W6)	Trendline-paketti Jäähdytimen sälekkössä kolme kromiraitaa, 4kpl 12V-pistokkeita ohjaamossa, Kromisomisteet keskiohkapeleissa, valaistut askeimat edessä, sumuvalot kuivavalotoinnolla, valaistu hansikkokero, lisä-äänieritys	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	1110	77,67	225,39	1187,67	1335,39
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovessa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-ajoneuvoille	U	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04
2JB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselitöön 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion	U	A	D	860	60,18	174,63	920,18	1034,63
0E4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
0T4	Astinlauta, takapuskuriin integroituu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	190	13,26	38,49	203,26	228,49
0T9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	150	10,45	30,32	160,45	180,32
Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX)										
1. versio BASIC										
-Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörimisnopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta										
2. versio MAX										
-Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörimisnopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä										
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosan oikealla.		U	A	D	120	8,37	24,30	126,37	144,3
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korirakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi) BASIC-korirakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	620	43,35	125,81	663,35	745,81
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korirakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi) BASIC korirakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	950	66,48	192,91	1016,48	1142,91
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korirakennusohjelointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	440	30,75	89,25	470,75	529,25
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korirakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korirakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	1010	70,70	205,17	1080,7	1215,17
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Valko av 4490	U	-	-	1570	109,91	318,94	1679,91	1888,94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5 takaveto	U	-	-	3260	228,27	662,40	3488,27	3922,4
2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5 takaveto, Tilattava 7N4 4490L, Ei 3,5 takaveto, Tilattava 7N4	U	-	-	3930	275,18	798,54	4205,18	4728,54
			U	-	-	4240	296,90	861,55	4536,9	5101,55
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.aku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Ei 1D1 yht., tilattava 8S2	U	A	D	690	48,32	140,22	738,32	830,22
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.aku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava 8S2	-	A	D	830	58,10	168,61	888,1	998,61
E04	Neijä 12 V -pistoketta Kolme koteluudessa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakioaturin (180 A)		U	A	D	430	30,09	87,31	460,09	517,31
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U	-	-	260	18,15	52,69	278,15	312,69
7H1	Nopeudenrajotin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
7H2	Nopeudenrajotin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	790	55,28	0,00	845,28	790
8FB	2.aku erotinleellä AGM 92Ah	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	480	33,57	97,42	513,57	577,42
8FE	2.aku erotinleellä AGM-aku 92Ah, varauksien valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (8S2/8S8)	U	A	D	560	39,20	113,77	599,2	673,77
8FG	2.aku erotinleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	690	48,32	140,22	738,32	830,22
8FH	2.aku erotinleellä, korotettu latausvirta AGM-aku 92Ah, varauksien valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (8S2/8S8)	U	A	D	770	53,88	156,35	823,88	926,35
9QL	Neijä kauko-ohjausvainta		U	A	D	100	6,96	20,21	106,96	120,21
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (8S2/8S8)	U	A	D	290	20,30	58,92	310,3	348,92
9CX	Valmius sisä-työvaloilta päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija koteluudessa, johdot valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakkiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
4N7	1DIN-asennuskonsoli koteluuden päällä, jossa paikat neijälle katkaisijalle	Vain kuuma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126) valko kuuma-auto	U	-	-	110	7,63	22,15	117,63	132,15
9NW	Valmius digitaaliselle ajopiirturille (Smart TCO)	Vain kuuma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126) Valko kuuma-auto	U	-	-	730	51,06	148,18	781,06	878,18
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi	Vain kuuma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126) kuuma-auto	U	-	-	980	68,62	199,15	1048,62	1179,15
			U	A	D	250	17,49	50,75	267,49	300,75

ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.									
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat									
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat									
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-mallin									
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)									
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)									
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)									
BSE	Takavalot, pitkä lampunohdot (1,5m)									
BSX	Valmius led-takavalolle Pitkät lampunohdot (1,5m)									
BSY	Takavalovalmius Pitkät lampunohdot (1,5m)									
OS4	Alleajosuojat sivuilla									
IUV	Kokonaispaino 3,88t kuorma-auto									
IUD	Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto									
VANTEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/COE)	Pölykapselit Mustat teräsanteet									
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, hopeat Matalavierinvastusrankaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.									
PR8	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, kiiltävät mustat Matalavierinvastusrankaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.									
C1G	Mustat peltivanteet Välikona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16									
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrankaat									
V0F	Continental-rengas, ensisensusrankaan merkki määriteltä									
V0G	Michelin-rengas, ensisensusrankaan merkki määriteltä									
VG1	M+S-renkaat									
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta									
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytyin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelnettä									
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET										
ZY1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon									
TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET										
YDG+YDM	Sisäkkätelineet 2kpl siirrettäviä telineitä, kuormankantavuus 50kg									
JATKOTURVA JA HUOLENPITOSOPIMUS										
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta									
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta									
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta									
	*Jatkoturva on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenympäristöstä.									
	Huolenpitosopimus									
	alkaan 56,82 €/kk									
	36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi									
	Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.									
	https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi									
	* Jatkoturva ja ajotteopalvelu on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenympäristöstä.									
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT										
X3X3	Indium Grey									
2T2T	Deep Black									
9E9E	Reflex Silver									
F0F0	Oyster Silver									
9198	Candy White / Mojave Beige									
9798	Reflex Silver / Indium Grey									
9731	Oyster Silver / Indium Grey									
9335	Candy White / Cherry Red									
9583	Candy White / Deep Ocean Blue									
	Yleisimmät erikoisvärit									
9000	Black									
9105	Sulphur Yellow									
9362	Flame Red									

Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksemukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimintä saattaa vaihdella mallista riippuen.

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenympäristö. Maahantuoja: K Auto Oy.