



Hyötyautot



ID. Buzz Cargo

Hinnasto

Pvm 5.7.2024
Nro 28

<https://www.volkswagen.fi/fi/hyotyautot.html>

Maahantuonti K Auto Oy

KAuto



ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

HINNASTO (WLTP)

Pvm 5.7.2024

Nro 28

KOODI	MALLI	Istuipaikka luku	Teho kW/hv	Akkukapa- siteetti netto/ brutto kWh	CO ₂ g/km ⁺	Verotusarvo €		Autoveroton hinta € (sis.alv 24%)	Arvioitu autovero €	Kokonais-hinta €
						Vapaa autoetu	Käyttö- etu			
Cargo										
EBAC1N*	ID.Buzz Cargo Limited Edition 150kW PRO Business 77 kWh	3	150/204	77/82 kWh	0	725	665	52390	0	52390

*Vain tilauskannassa olevat autot, ei uusia tehdastilauksia

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen/toimintamatkaan sekä autoveron määrään.

Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla

* Uusi päästömittaustapa. Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

KAuto



ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET

ID.BUZZ CARGO	Tilauskoodi
1+2 istuimet ohjaamossa	Vakiovaruste
11 kW AC-latausteho	Vakiovaruste
12V akku, 58Ah (340A)	Vakiovaruste
2 kaiutinta	Vakiovaruste
2 keskuslukituksen kauko-ohjausavainta	Vakiovaruste
3-pisteturvavyöt edessä korkeussäädöllä. Turvavyön esikiristys	Vakiovaruste
Ajovalojen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Rengaspainevaroitin	Vakiovaruste
Aurinkolipat peilillä, valaistus	Vakiovaruste
CCS-pikalatausliitäntä	Vakiovaruste
DC-DC-muunnin 3.0 kW	Vakiovaruste
e-Sound. Elektroninen moottorin ääni, kuuluu alle 30 km/h nopeudessa.	Vakiovaruste
eCall-hätäpuhelujärjestelmä	Vakiovaruste
Elektroninen käynnistyksenesto	Vakiovaruste
Ensiapulaukku, varoituskolmio ja heijastinliivi	Vakiovaruste
Etuistuimet ilman ristiseläntuensäätöä	Vakiovaruste
Front Assist -häätäjarrutustoiminto jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	Vakiovaruste
Himmennettävä taustapeili	Vakiovaruste
Musta Infotainment-näytön kehys	Vakiovaruste
Kangasverhoilu	Vakiovaruste
Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys	Vakiovaruste
Kiinteä huoltoväli 2 vuotta, ei kilometrirajaa	Vakiovaruste
Kokonaispaino 3000 kg	Vakiovaruste
Kuljettajan istuimen lämmitys, matkustajan istuimessa ei lämmitystä	Vakiovaruste
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä	Vakiovaruste
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Latauskaapeli julkisiin latauslaitteisiin (Type 2)	Vakiovaruste
Lattivanerointi tavaratilassa	Vakiovaruste
Led-ajovalot	Vakiovaruste
Led-takavalot	Vakiovaruste
Led-valaistus tavaratilassa	Vakiovaruste
Liukuovi oikealla	Vakiovaruste
Lämmitetyt tuulilasipesunestesuuttimet	Vakiovaruste
Maalaamattomat peilikotelot ja ovien kahvat	Vakiovaruste
Monitoimikamera kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten	Vakiovaruste
Monitoimiohjauspyörä	Vakiovaruste
Teräsvanne 8J x 18 edessä ja 8,5J x 18 takana, hopeat, keskiökapseli.	Vakiovaruste
Pysäköintitutka edessä ja takana	Vakiovaruste
Radio Ready 2 Discover navigointivalmiudella, näytön koko 10"	Vakiovaruste
Rengaskoko 235/60 R 18 103T edessä, 255/55 R 18 105T takana	Vakiovaruste
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi	Vakiovaruste

Servotronic - nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostus	Vakiovaruste
Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa	Vakiovaruste
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	Vakiovaruste
Takalasinpyyhin- ja pesin tihkukytkimellä	Vakiovaruste
Takaluukku ikkunalla	Vakiovaruste
Turvavöiden kiinnittämättömyydestä muistuttava varoitusääni ja -valo	Vakiovaruste
Tuulilasinpyyhkimien tihkutoiminto	Vakiovaruste
Työkalu- ja renkaanpaikkaussarja, 12V-kompressori	Vakiovaruste
Täysautomaattinen Climatronic 1-alueilmastointi	Vakiovaruste
Täyskorkea väliseinä ikkunalla	Vakiovaruste
USB-C -pistokkeet edessä	Vakiovaruste
Car2X-vaaranvaroitustoiminto	Vakiovaruste
Valmius navigointitoiminnolle	Vakiovaruste
ID.Buzz Cargo Limited Edition	Vakiovaruste (IDBL)
Suomenkieliset ohjekirjat	Vakiovaruste (WE2)
Ikkunallinen väliseinä, himmentyvä taustapeili	Vakiovaruste (ZT1)
Korinväriset puskurit	Vakiovaruste (2JG)
Vakionopeudensäädin, nopeudenrajoitin ja "Speed Assist"	Vakiovaruste (3V6)
Tilapäislatauslaite (8A), sukopistoke	Vakiovaruste (71G)
App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto	Vakiovaruste (9WJ)

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/hyotyautot.html>

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

K Auto



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo
LISÄVARUSTEIHINNASTO

Pvm 5.7.2024
Nro 28

Autovero- ton hinta (sis. Alv 24%)	Autoverollinen hinta
	0

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

KOODI	VARUSTE		€	min. €
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT				
ZP1	Pysäköintiavustin Park Assist Plus	C	290	290
8T8	Mukautuva vakionopeudensäädin ACC	C	360	360
6I1	Kaistanpitoavustin Lane assist	C	360	360
8G1	Kaukovalojärjestelmä Light Assist	C	180	180
ZL1	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, Travel Assist parviälytoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist	C	710	710
PB2	Näkyvyyspaketti, sis. Kaistanvaihtoavustin Side Assist, peruuskamera sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektilla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat	C	1190	1190
PL2	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti Plus: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, peruuskamera, Travel Assist parviälytoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektilla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat	C	1780	1780
4G3	Väistöliikeavustin ja kääntymistilanteen hätäjarruavustin	C	170	170
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	C	370	370
EM1	Kuljettajan väsymyksen tunnistus	C	20	20
7W2	Ennakoiva turvajärjestelmä	C	180	180
OHJAUS				
2ZP	Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä, keinoahkaa	C	360	360
VALOT, LASIT JA PEILIT OVET JA LUUKUT				
ZG4	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, sähkökäyttöinen takaluukku, valaistut ovenkahvat ja varashälytin heilahdustunnistimella ja ohjaamon sisätilatutkalla	C	1600	1600
ZG2	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, valaistut ovenkahvat ja varahälytin	C	1030	1030
0KF	Koristelistat D-pilarissa	C	20	20
UD2	Valoista ajovalojen välissä ja valaistut ovenkahvat	C	100	100
PD3	IQ.LIGHT -Led-matriisijovalot	C	1630	1630
4I6	Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys, turvalukitus	C	0	0
4L6	Automaattisesti himmentyvä taustapeili	C	70	70
5Q2	Liukuovi vasemmalla	C	590	590
5R4	Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla	C	570	570
5Q4	Sähkökäyttöinen liukuovi vasemmalla	C	1150	1150
8N6	Sadetunnistin	C	150	150
8VP	Led-takavalot, dynaamiset suuntavilkut	C	200	200
ZH2	Takapariovet ilman ikkunoita	C	330	330
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA				
QH1	Puheohjaus	C	250	250
QV3	Digitaalinen radiovastaanotin DAB+	C	280	280
7UT	Navigointi Discover PRO	C	860	860
9IJ	Matkapuhelinvalmius Comfort, langaton lataus (Qi-standardi)	C	280	280
ISTUIMET, VERHOILUT JA SISÄTILAN VARUSTEET				
N1C	Kulutusta kestävä istuinverhoilu Robust, sisustan tilaustunnus IE	C	110	110
ZS5	1+1 -istuinjärjestys ohjaamossa, korkeudensäätö molemmissa etuistuimissa	C	0	0
4S1	Kyynärtauet molemmissa etuistuimissa	C	120	120



Hyötyautot


ID.Buzz Cargo
LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 5.7.2024
Nro 28

Autovero- ton hinta (sis. Alv 24%)	Autoverollinen hinta
	0

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

C
a
r
g
o

KOODI	VARUSTE		€	min. €
VANTEET JA RENKAAT				
ZR1	Kevytmetallivanteet Tilburg 8J x 19 edessä, 9J x 19 takana, mustat, kiillotettu kehä Airstop®-renkaat 235/55 R19 101T/EU edessä, 255/50 R19 107T/EU takana	Renkaanpaikkausjää jää pois	C 2790	2790
ZR3	Kevytmetallivanteet Stockton 8J x 20 edessä, 10J X 20 takana, hopea / musta Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkausjää jää pois	C 3360	3360
ZR5	Kevytmetallivanteet Solna 8J x 20 edessä, 10J x 20 takana, mustat, kiillotettu kehä Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkausjää jää pois	C 3290	3290
ZR7	Teräsvanteet 8J x 18 edessä, 8.5J x 18 takana, sis. hopeat kokopyörän pölykapselit		170	170
1ND	Kokopyörän pölykapselit, hopea/musta	Tilattava ZR7	C 50	50
81V	Airstop® jokakelin renkaat 235/60 R18 103T edessä, 255/55 R18 105T takana	Renkaanpaikkausjää jää pois	C 180	180
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYK				
KH4	Täysautomaattinen Air Care Climatronic, 2-alueilmastointi		C 380	380
MUUT LISÄVARUSTEET				
QE2	BuzzBox-keskikonsoli Cargo-malliin	1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C 200	200
ZT2	Väliseinä ikkunalla, himmentyvä taustapeili, pitkän tavarän luukku		C 210	210
3CM	Väliseinä ilman ikkunaa, läpilastausluukku.	Ei 1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C 210	210
0S1	Alustan suoja, takana		C 270	270
1M6	Sähköisesti vapautettava taitettava vetokoukku		C 1060	1060
6C2	Ikkunaturvaverhot sivuilla, sivuturvatyyny etuistuimissa sekä keskiturvatyyny	1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C 150	150
5DN	Sivun verhoilupaneelit tavaratilassa, kovalevyä		C 90	90
7AQ	Varashälytin matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla		C 400	400
9Z3	230V -pistorasia kuljettajan istuimen rungossa.(Max. 300W)		C 440	440
HUOLENPITOSOPIMUS				
Huolenpitosopimus alkaan 25,49 €/kk 36 kuukautta / 30 tkm, 10 tkm/vuosi				
Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi				
<small>* Jalkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.</small>				



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo
 LISÄVARUSTEHINNASTO

 Pvm 5.7.2024
 Nro 28

Autovero- ton hinta (sis. Alv 24%)	Autoverollinen hinta
	0

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

KOODI	VARUSTE		€	min. €
ULKOVÄRIT JA VERHOILUT				
C1C1	Pomelo Yellow -keltainen metalliväri	C	1110	1110
C4C4	Bay Leaf Green -vihreä metalliväri	C	1110	1110
K9K9	Mono Silver -hopea metalliväri	C	1110	1110
2T2T	Deep Black -musta helmiäisväri	C	1110	1110
3S3S	Starlight Blue -tummansininen metalliväri	C	1110	1110
4M4M	Energetic Orange -oranssi metalliväri	C	1110	1110
9530	Candy-White- valkoinen normaali väri / Starlight Blue- sininen metalliväri	C	3040	3040
B4B4	Candy White -valkoinen normaali väri	●	0	0
Vakioistuinverhoilut				
IA	Palladium-Soul/Soul-Soul/Palladium	●	0	0
IE	Titanium musta-Soul/Soul-Soul/Palladium	C	0	0

Pomelo Yellow



Bay Leaf Green



Mono Silver



Deep Black



Starlight Blue



Energetic Orange



Candy White



Candy White / Starlight Blue



Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuuksistodistuksessa (COC-todistus).
 Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimihinta saattaa vaihdella mallista riippuen.
 Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoainekulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.

www.volkswagen.fi/hyotyaotot

KAuto



Hyötyautot

ID. Buzz Cargo

MITTAPIIRROKSET







Fig. 1: Example vehicle dimensions of ID Buzz Cargo (acc. to DIN 70020, P1) The dimensions are given in the basic data table below.

ID. Buzz Cargo	[mm]
L101 = Akseliväli	2989
L103 = Auton kokonaispituus	4712
L104 = Etulylitys	820
L105 = Takaylitys	903
H157 = Maavara	157
H201 = Lastauskorkeus	1180

ID. Buzz Cargo	[mm]
W200 = Suurin tavaratilan leveys	1217
W201 = Leveys pyöräkoteloiden välillä	1204



ID. Buzz Cargo	[mm]
W114L+W114R = Sivupeilien välinen leveys	1106
W101-1 = Raideväli edessä	1673
W102-2 = Raideväli takana (vanteesta riippuen)	1666-1670
W103 = Auton kokonaisleveys (mittauskohta: ovenkahva)	1985
H157 = Maavara	157
H100 = Auton kokonais korkeus	1895
H100 = Auton kokonais korkeus (antenniin saakka)	1932
H202 = Takaluukun avauskorkeus (pariovissa sama korkeus)	1122
H196 = Lastauskorkeus	623



	ID. Buzz Cargo
Teho kW/hv	150/204
Vääntömomentti, Nm	310 Nm
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,2
Huippunopeus km/h	145
Sähkönkulutus kWh/100 km, yhdistetty ¹⁾	21,7
CO ₂ -päästöt, yhdistetty g/km	0
Akkukapasiteetti netto/brutto kWh	77/82
Toimintamatka km, yhdistetty ¹⁾	424
Toimintamatka km, yhdistetty ²⁾	403-424
Istuinpaikat, lkm	vakio:1+2 / lisäv.:1+1
Vetotapa	takana
Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)	1000 / 750
Kattokuorma kg	100
Tavaratilan koko, litraa	3900
Maavara, mm	157

LATAUS (katso lataustehoa ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohdasta 4)	
Latausteho AC kW	11
Maksimilatausteho DC kW (maksimiteho akun varauksen ollessa alle 30 %)	170
AC tilapäislatauslaite (8A) Latausteho 1,8 kW Lataus 0-100%, latausaika	n. 43 t
AC koti-/julkinen latauslaite Latausteho 11 kW Lataus 0-100%, latausaika	7 t 30 min
DC pikalatauslaite (CCS) Latausteho 170 kW Lataus 5-80%, latausaika	n. 30 min

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. (Ennakkotieto 20.5.2022)
Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset-kohdassa.

2) Vuodenajasta ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljettajista saavuttaa mainitun toimintamatkan. (Ennakkotieto 20.5.2022)

3) Maksimisähköteho 220 kW: Maksimiteho, joka on käytettävissä enintään 30 sekunnin ajan, laskettuna UN GTR -säännön nro 21 mukaan. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varaustila, lämpötila, kunto tai ikä. Erityisesti maksimitehon saaminen käyttöön edellyttää, että korkeajänniteakun lämpötila on 23–50 °C ja varaustila yli 88 %. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Seisontailmastoinnin käytöllä voi epäsuorasti vaikuttaa akun lämpötilaan tietyssä määrin, ja esimerkiksi akkuvaramuksen yläraja voi säätää autosta. Tietyllä hetkellä käytettävissä oleva teho näkyy auton tehonäytössä. Korkeajänniteakun optimaalisen ylläpidon kannalta suositeltava akkuvaramuksen yläraja on 80 % (pitempien matkojen yhteydessä 100 %).

4) Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisesti ilmoitetusta arvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varaustaso on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta korkeajänniteakuston kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalkäytössä ID.-malleissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varaustasoon. Ennen pidempia matkoja on hyvä ladata akku 100% varaustasoon ja tällöin suositus on lähteä liikkeelle heti latauksen päätyttyä.

* Tietoa ei saatavilla tällä hetkellä. Julkaistaan myöhemmin.

Oikeus muutoksiin pidetään. Maahantuojat: K Auto Oy.



HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimien Apple Storesta ja Google Play Storesta. Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa. We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: Volkswagen ID-mallit we-support@volkswagen.de Muut Volkswagen -mallit weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttamaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajoitteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä. Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkinöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet. Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.



HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

Kulutus -ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritusta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Uuden auton takuu

Volkswagen uuden henkilöauton takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajaa.

Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.

Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan.

Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käyttötapa, ikääntyminen, lataussykliä ja lataussyklien määrä.

Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.

Lisätietoja takuista löydät sivustolta

<https://www.volkswagen.fi/ai/auton-hankinta/takuu.html>

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla.

Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiiliin verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun

internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain

yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalle iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja

dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa

vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.

Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimien Apple Storesta ja Google Play Storesta.

Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.

We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

Volkswagen ID-mallit

we-support@volkswagen.de

Muut Volkswagen -mallit

weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttamaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuun

auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajajoitteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.

Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.

Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.

Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin

toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC)

käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat

materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.