



# Uudistunut ID.4

## Hinnasto

Pvm 17.3.2026  
Nro 18



# Uudistunut ID.4

Pvm 17.3.2026



HINNASTO (mallivuosi 2027)

Numero 18

| KOODI          | MALLI                                    | Teho<br>kW/mv <sup>2)</sup> | Kiihtyvyys<br>0-100 km/h<br>s <sup>3)</sup> | EU-yhd.<br>kWh/100<br>km <sup>1)</sup> | CO <sub>2</sub><br>g/km | Akkukapa-<br>siteetti<br>netto/<br>brutto<br>kWh | Toiminta-<br>matka km<br>(WLTP) <sup>1)</sup> | Verotusarvo €<br>Vapaa<br>autoetu | Käyttö-<br>etu | Autoveroton<br>hinta € (sis.<br>Alv 25,5 %) | Arvioitu<br>autovero € | Kokonaishinta €              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| SÄHKÖ          |                                          |                             |                                             |                                        |                         |                                                  |                                               |                                   |                | Hinta ilman<br>autoveroa                    | Arvioitu<br>autovero   | Hinta sisältäen<br>autoveron |
| E212JM Y5R W59 | Pure Elegance 140 kW, akku 58 kWh        | 140/190                     | 8,5                                         | 16,4                                   | 0                       | 58/61                                            | 425                                           | 615                               | 555            | 44 990                                      | 0                      | 44 990                       |
| E213RP Y5R     | Pro Comfort 210 kW, akku 79 kWh          | 210/286                     | 6,7                                         | 15,8                                   | 0                       | 79/84                                            | 557                                           | 625                               | 565            | 45 990                                      | 0                      | 45 990                       |
| E213RP Y5R W61 | Pro Elegance 210 kW, akku 79 kWh         | 210/286                     | 6,7                                         | 15,9                                   | 0                       | 79/84                                            | 556                                           | 675                               | 615            | 49 190                                      | 0                      | 49 190                       |
| E213TN Y5R W61 | Pro 4MOTION Elegance 220 kW, akku 77 kWh | 220/299                     | 6,1                                         | 16,5                                   | 0                       | 77/82                                            | 546                                           | 705                               | 645            | 51 390                                      | 0                      | 51 390                       |
| E219VN Y5R W61 | GTX 4MOTION 250 kW, akku 77 kWh          | 250/340                     | 5,4                                         | 16,8                                   | 0                       | 77/82                                            | 524                                           | 805                               | 745            | 57 490                                      | 0                      | 57 490                       |

## Mallivuosi 2027 merkittävimmät muutokset

Uusi ID. Software 6 ja päivitetty infotainment (mm. 5G-online-yhteys)  
Monitoimiohjauspyörä fyysisillä painikkeilla  
Digitaalinen avain, älypuhelimien tai älykellon käyttö auton avaimena  
V2L virran ulosotto - sukoadapteri vakiona  
Yhden polkimen ajo valittavissa  
Ilmastoinnin yöpymisohjelma "Camping mode"  
Päivityksiä kuljettajaa avustavissa järjestelmissä, esimerkiksi Travel Assistissa liikennevalojen tunnistus  
Sovelluskauppa, josta asennettavissa esimerkiksi Youtube, Spotify, Teams ja kymmeniä muita sovelluksia.  
Lämpöpumpun 2. sukupolvi. Parantaa toimintamatkaa pidemmällä matkoilla kylmissä olosuhteissa.  
Pro 4MOTION - jarrullisen perävaunun vetomassa 1800 kg

## Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton toimintamatkaan ja kulutukseen.

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamатка on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset-kohdassa.

2) Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varaustila, lämpötila, kunto tai ikä. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomittarissa. Pro 4MOTION ja GTX 4MOTION: Maksimiteho on mitattu UN GTR -säännön nro 21 mukaan.

3) Kiihtyvyys on mitattu maksimiteholla. Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella akun ollessa optimilämpötila-alueella.

4) Vain tilaukskannassa olevat autot, ei uusia tehdastilauksia. Voit tiedustella vapaita autoja Volkswagen-jälleenmyyjältäsi

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.





## Uudistunut ID.4

17.3.2026

MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET (mallivuosi 2027)

| Pure Elegance (akku 58 kWh)                                                                                                                         | Pure Elegance (akku 58 kWh)                                                                                                         | Pro Comfort (akku 79 kWh)                                                                | Pro Elegance (akku 77 kWh tai 79 kWh)                                                            | GTX (akku 77 kWh)                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Pure Elegance -varustelun lisäksi / tilalla                                              | Pro Comfort -varustelun lisäksi/tilalla                                                          | Pro Elegance-varustelun lisäksi/tilalla                                                                                                                                                                                |
| Mukautuva vakionopeussäädin ACC ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäajavaroitusominnolla, jalkajoukkija- ja pyöräilijantunnistuksella | Lämmitettävä monitoimiohjaukspöytä fyysisillä painikkeilla ja lämmitettävä tuulilasi (ei vastuslankoja). Lämmitettävät etuistuimet. | Kevytmetallivanteet Hamar 8J x 19, black. Renkaat 235/55 R19 edessä ja 255/50 R19 takana | IQ.LIGHT-led-matrisiajovalot Valolista ajovalojen välissä 3D led-takavalot dynaamisella viikulla | Top Sport Interior Plus -paketti. Sähkösaattiset urheilustuimet muistitoiminnolla edessä. Kiinteät päntuuet, mikrokuutuverhoilu Art Velours Reistuen piliussäätö ja sähkösaattinen ristiseläntuki hierontatoiminnolla. |
| Navigointilaitte Innovision Pro. Kosketusnäyttö 12,9". Kaluttimet edessä ja takana. Puheohjaus, toimii myös suomeksi.                               | Avaimeton lukitus ja käynnistys Keyless Access, turvalukitus (varashälytimen yhteydessä)                                            | Käsiikäyttöinen takaluuku                                                                | Sähkötoiminen takaluuku, takaluukun käyttö myös jalan hellautuksella (Easy Open ja Easy Close)   | Infotainment Plus-paketti: Tuulilasinäyttö AR-HUD. Augmented Reality-toiminto. Haman/Kardon-äänentoistojärjestelmä 480 W sisältäen subwooferin                                                                         |
| Lämpöpumppu, 2. sukupolvi. Parantaa toimintamatkaa pidemmillä matkoilla kylmissä olosuhteissa.                                                      | Varashälytyn matkustamon sisätilalavonnalla ja poishinaussuojalla                                                                   | Takalasi ja takasivulasit vihreää lämpöeristelasia                                       | Takalasi ja takasivulasit tummennettu                                                            | Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View ja peruutuskamera                                                                                                                                                            |
| Led-ajovalot                                                                                                                                        | Peruutuskamera dynaamisilla apuvivoilla                                                                                             | Pojjinnat harjattua jäterästä, Play & Pause -poikimet                                    | Metalliväri                                                                                      | Kevytmetallivanteet Ystad 20" Renkaat 235/50 R 20 edessä ja 255/45 R20 takana                                                                                                                                          |
| App-Connect älypuhelinäntä (langaton)                                                                                                               | Pysäköintiaustin Park Assist Plus, pysäköintitukat edessä ja takana                                                                 | Perusväri (metalliväri lisähintaan)                                                      |                                                                                                  | Pysäköintiaustin Park Assist Pro kauko-ohjauksella ja muistitoiminnolla                                                                                                                                                |
| Matkapuhelinvaiutus Comfort, langaton lataus. Matkapuhelinvaiutus Bluetooth. Bluetooth -audiotoisto.                                                | Istuimissa Art Velours -verhoilu                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                  | Travel Assist parviälytoiminnolla                                                                                                                                                                                      |
| Täysautomaattinen ilmastointilaitte Climatronic (2-alue)                                                                                            | Metalliväri                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                  | Hätätilanneavustin Emergency Assist.                                                                                                                                                                                   |
| Kevytmetallivanteet Hamar 8 J x 19 Renkaat 235/55 R19                                                                                               | Takalasi ja takasivulasit tummennettu                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Sadetunnistin ja automaattisesti himmentyvä taustapeili                                                                                             | Ennakoiva turvajärjestelmä                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Latauskapeeli Type 2 julkisiin latauslaitteisiin                                                                                                    | Tekstiilitmatot edessä ja takana                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Mustat kattokaiteet                                                                                                                                 | Läpilausmahdollisuus keskikynnämojassa takana, 2 mukinpidikettä                                                                     |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Keskikynnämojat edessä                                                                                                                              | Liikennemerkkien tunnistus                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaistanvaihtoavustin Lane Assist Kaistanvaihtoavustin Side Assist                                                                                   | Sähkötoiminen takaluuku, takaluukun käyttö myös jalan hellautuksella (Easy Open ja Easy Close)                                      |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Sähkösaattiset, lämmitettävät ja sähköisesti sisään taittuvat ulkopellit.                                                                           | Digitaalinen avain, älypuhelin toimii avaimena                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Korkeudensäätö etuistuimissa                                                                                                                        | Virran ulostotto, V2L-adaptteri (vehicle to load) suko-pistokkeella, maksimiteho 3,6 kW                                             |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| USB-pistoke (tyyppi C) 2 kpl edessä ja takana. 12 V pistoke tavaratilaassa.                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Ambiente-valaistus ohjaamossa (30 väriä)                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista  
<https://www.volkswagen.fi/rakenna-auto.html>  
www.volkswagen.fi  
Mashantuonti K Auto Oy





## KESKEISET TEKNISET TIEDOT (mallivuosi 2027)

|                                                     | Pure<br>(akku 58 kWh) | Pro<br>(akku 79 kWh) | Pro<br>4MOTION<br>(akku 77 kWh) | GTX<br>4MOTION<br>(akku 77 kWh) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teho kW/hv <sup>3)</sup>                            | 140/190               | 210/286              | 220/299                         | 250/340                         |
| Vääntömomentti, Nm                                  | 350 Nm                | 545 Nm               | 134 Nm / 545 Nm                 | 134 Nm / 545 Nm                 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h, s <sup>4)</sup>              | 8,5                   | 6,7                  | 6,1                             | 5,4                             |
| Huippunopeus km/h                                   | 160                   | 180                  | 180                             | 180                             |
| Sähkönkulutus kWh/100 km, yhdistetty <sup>1)</sup>  | 16,4                  | 15,8                 | 16,5                            | 16,8                            |
| CO <sub>2</sub> -päästöt, yhdistetty g/km           | 0                     | 0                    | 0                               | 0                               |
| Korkeajänniteakun tyyppi ja akkukemia <sup>6)</sup> | Litiumioniakku LFP    | Litiumioniakku NMC   | Litiumioniakku NMC              | Litiumioniakku NMC              |
| Akkukapasiteetti netto/brutto kWh                   | 58/61                 | 79/84                | 77/82                           | 77/82                           |
| Toimintamatka km, yhdistetty <sup>1)</sup>          | 425                   | 557                  | 546                             | 524                             |
| Toimintamatka km, yhdistetty <sup>2)</sup>          | 300-430               | 390-560              | 380-550                         | 360-520                         |
| Istuinpaikat, lkm                                   | 5                     | 5                    | 5                               | 5                               |
| Vetotapa                                            | takana                | takana               | edessä ja takana                | edessä ja takana                |
| Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)                 | 1000 / 750            | 1000 / 750           | 1800 / 750                      | 1800 / 750                      |
| Kattokuorma kg                                      | 75                    | 75                   | 75                              | 75                              |
| Tavaratilan koko, litraa                            | 543                   | 543                  | 543                             | 543                             |
| Maavara, mm                                         | 163                   | 163                  | 163                             | 163                             |

| LATAUS (katso latausteho ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohdasta 5)                                                                    |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Latausteho AC kW                                                                                                                                                         | 11 (3 x 16A) | 11 (3 x 16A) | 11 (3 x 16A) | 11 (3 x 16A) |
| Maksimilatausteho DC kW -Mallivuosi 2026, ID.Software 5.6 ja uudemmat versiot                                                                                            | 105 kW       | 165 kW       | 165 kW       | 185 kW       |
| AC tilapäislatauslaitte (8A)<br>Latausteho 1,8 kW<br>Lataus 0-100%, latausaika                                                                                           | n. 32 tuntia | n. 44 tuntia | n. 43 tuntia | n. 43 tuntia |
| AC koti-/julkisen latauslaitte<br>Latausteho 11 kW<br>Lataus 0-100%, latausaika                                                                                          | 6 t 30 min   | 8 t 30 min   | 8 t 30 min   | 8 t          |
| DC pikalatauslaitte (CCS)<br>Lataus 10-80 %, latausaika                                                                                                                  | 26 min       | 29 min       | 29 min       | 27 min       |
| Toimintamatkan lisäys 10 min latauksella WLTP-kulutuksella. Latauksen aloituksessa toimintamatkaa 15-30 kilometriä, pikalatausesilämmitystä käytetty maks. 30 minuuttia. | 114 km       | 173 km       | 169 km       | 179 km       |

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista  
<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

- Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset-kohdassa.
- Käytännönläheinen toimintamatka: vuodenaikasta ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljettajista saavuttaa mainitun toimintamatkan
- Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varustila, lämpötila, kunto tai ikä. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomittarissa. Pro 4MOTION ja GTX 4MOTION: Maksimiteho on mitattu UN GTR -säännön nro 21 mukaan.
- Kiihtyvyys on mitattu maksimiteholla. Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella akun ollessa optimilämpötila-alueella.
- Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisesti ilmoitetusta arvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta NMC-korkeajänniteakuston kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalkäytössä ID.-malleissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varustukseen. Ennen pidempia matkoja on hyvä ladata akku 100% varustukseen ja tällöin suositus on lähteä liikkeelle heti latauksen päätyttyä.
- Akkukemiat: LFP = litium-rautafosfaatti NMC = nikkeli-mangaani-koboltti

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: K Auto Oy.



## HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

### Kulutus- ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritetta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

### Uuden auton takuu

Volkswagen uuden henkilöauton takuu on 5 vuotta / 100 000 km riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta. Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta. Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan. Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyys- sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käyttötapa, ikääntyminen, lataussyklit ja lataussyklien määrä. Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa. Lisätietoja takuista löydät sivustolta <https://www.volkswagen.fi/fi/auton-hankinta/takuu.html>

### Volkswagen Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

Volkswagen Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen sopimus online-palveluista. Volkswagen Connect -verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman Volkswagen -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalle iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelin- ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton Volkswagen -sovellus on ladattavissa älypuheliin Apple Storesta ja Google Play Storesta. Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa. We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden Volkswagen-sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [we-support@volkswagen.de](mailto:we-support@volkswagen.de)

### Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttamaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä. Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet. Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

### Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.