



Hyötyautot



# ID.Buzz Cargo Business

## Hinnasto

Pvm 6.11.2024  
Nro 76

<https://www.volkswagen.fi/fi/hyotyautil.html>

Maahantuonti K Auto Oy

**K**Auto



# ID.Buzz Cargo Business

Hyötyautot

HINNASTO (WLTP)

Pvm 6.11.2024

Nro 76

| KOODI  | MALLI                                          | Istuipaikka | Teho<br>kW/hv | Akkukapa-<br>siteetti<br>netto/brutto kWh | CO <sub>2</sub> g/km<br>* | Toiminta-<br>matka (km) | Lataus-<br>teho (kW) | Autoveroton<br>hinta € (sis.alv<br>25,5%) | Arvioitu autovero<br>€ | Kokonais-hinta € |
|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Cargo  |                                                |             |               |                                           |                           |                         |                      |                                           |                        |                  |
| EBAC6T | ID.Buzz Cargo Pure 125kW 59 kWh Business       | 3           | 125/170       | 59 / 63 kWh                               | 0                         | 330                     | 165                  | 52260                                     | 0                      | 52260            |
| EBAC7R | ID.Buzz Cargo 210kW PRO 79 kWh Business        | 3           | 210/286       | 79 / 84 kWh                               | 0                         | 456                     | 185                  | 57190                                     | 0                      | 57190            |
| EBAC5R | ID.Buzz Cargo 250kW PRO 79 kWh 4Motion Busines | 3           | 250/340       | 79 / 84 kWh                               | 0                         | 427                     | 185                  | 59830                                     | 0                      | 59830            |

**Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut**

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen/toimintamatkaan sekä autoveron määrään. Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla

\* Uusi päästömittaustapa. Lopullinen CO<sub>2</sub> g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.





# ID.Buzz Cargo Business

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET

| ID.BUZZ CARGO BUSINESS                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                       | Tilauskoodi  |
| 1+2 istuimet ohjaamossa                                                               | Vakiovaruste |
| 11 kW AC-latausteho                                                                   | Vakiovaruste |
| 12V akku, 58Ah (340A)                                                                 | Vakiovaruste |
| 2 kaiutinta                                                                           | Vakiovaruste |
| 2 keskuslukituksen kauko-ohjausavainta                                                | Vakiovaruste |
| 2 USB-C-pistoketta kojelaudassa, 2 USB-C-pistoketta edessä, latausteho 45 W           | Vakiovaruste |
| 125kW & 210kW Teräsvanne 8J x 18 edessä ja 8,5J x 18 takana, hopeat, keskiökapseli.   | Vakiovaruste |
| 125kW & 210kW: Rengaskoko 235/60 R 18 103T edessä, 255/55 R 18 105T takana            | Vakiovaruste |
| 250kW: Kevytmetallivanteet "Tilburg" 8J x 19 edessä ja 9J x 19 takana                 | Vakiovaruste |
| 250kW: Rengaskoko 235/55 R19 101T edessä, 255/50 R19 107T takana                      | Vakiovaruste |
| 3-pisteturvavyöt edessä korkeussäädöllä. Turvavyön esikiristys                        | Vakiovaruste |
| Ajovalojen korkeudensäätö                                                             | Vakiovaruste |
| Aurinkolipat peilillä, valaistus                                                      | Vakiovaruste |
| Car2X-vaaranvaroitustoiminto                                                          | Vakiovaruste |
| CCS-pikalatausliitäntä                                                                | Vakiovaruste |
| DC-tasavirtalataus maks. 170kW                                                        | Vakiovaruste |
| eCall-hätäpuhelinjärjestelmä                                                          | Vakiovaruste |
| Elektroninen käynnistyskenesto                                                        | Vakiovaruste |
| Ensiapulaukku, varoituskolmio ja heijastinliivi                                       | Vakiovaruste |
| Ennakoiva nopeudenrajoitin                                                            | Vakiovaruste |
| e-Sound. Elektroninen moottorin ääni, kuuluu alle 30 km/h nopeudessa.                 | Vakiovaruste |
| Etuistuimet ilman ristiseläntuensäätöä                                                | Vakiovaruste |
| Front Assist -häätäjarrutustoiminto jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella         | Vakiovaruste |
| Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa                                               | Vakiovaruste |
| Kangasverhoilu                                                                        | Vakiovaruste |
| Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys                                                 | Vakiovaruste |
| Kiinteä huoltoväli 2 vuotta, ei kilometrirajaa                                        | Vakiovaruste |
| 210kW & 250kW: Kokonaispaino 3150 kg                                                  | Vakiovaruste |
| 125kW: Kokonaispaino 3000 kg                                                          | Vakiovaruste |
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä | Vakiovaruste |
| Kuljettajanistuimen korkeudensäätö                                                    | Vakiovaruste |
| Mustat peilikotelot ja ovien kahvat                                                   | Vakiovaruste |
| Latauskaapeli julkisiin latauslaitteisiin (Type 2)                                    | Vakiovaruste |
| Lattiavannerointi tavaratilassa                                                       | Vakiovaruste |
| Liikennemerkkien tunnistus                                                            | Vakiovaruste |
| Led-ajovalot                                                                          | Vakiovaruste |
| Led-takavalot                                                                         | Vakiovaruste |
| Led-valaistus tavaratilassa                                                           | Vakiovaruste |
| Liukuovi oikealla                                                                     | Vakiovaruste |
| Lämmitetyt tuillaspesunestesuuttimet                                                  | Vakiovaruste |
| Monitoimikamera kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten                             | Vakiovaruste |
| Monitoimiohjauspyörä                                                                  | Vakiovaruste |
| Musta Infotainment-näytön kehys                                                       | Vakiovaruste |
| Pysäköintitutka edessä ja takana                                                      | Vakiovaruste |
| Radio Ready 2 Discover, 12,9" kosketusvärinäyttö                                      | Vakiovaruste |
| Rengaspainevaroitin                                                                   | Vakiovaruste |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Savukkeensytytin ja tuhkakuppi                                          | Vakiovaruste       |
| Servotronic - nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostus                    | Vakiovaruste       |
| Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa                                       | Vakiovaruste       |
| Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit                     | Vakiovaruste       |
| Takalasinpyyhin- ja pesin tihkukytkimellä                               | Vakiovaruste       |
| Takaluukku ikkunalla                                                    | Vakiovaruste       |
| Turvavöiden kiinnittämättömyydestä muistuttava varoitusääni ja –valo    | Vakiovaruste       |
| Tuulilasipyyhkimien tihkutoiminto                                       | Vakiovaruste       |
| Työkalu- ja renkaanpaikkaussarja, 12V-kompressori                       | Vakiovaruste       |
| Täysautomaattinen Climatronic 1-alueilmastointi                         | Vakiovaruste       |
| Täyskorkea väliseinä ikkunalla                                          | Vakiovaruste       |
| USB-C -pistokkeet edessä                                                | Vakiovaruste       |
| Valmius navigointitoiminnolle                                           | Vakiovaruste       |
| Vakionopeudensäädin                                                     | Vakiovaruste       |
| Suomenkieliset ohjekirjat                                               | Vakiovaruste (WE2) |
| Ikkunallinen väliseinä, himmentyvä taustapeili                          | Vakiovaruste (ZT1) |
| Korinväriset puskurit                                                   | Vakiovaruste (2JG) |
| Tilapäislatauslaite (8A), sukopistoke                                   | Vakiovaruste (71G) |
| App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto | Vakiovaruste (9WJ) |

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/hyotyaatot.html>

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

**K**Auto

|  <div> ID.Buzz Cargo Business LISÄVARUSTEHIINASTO </div> <div> Hyötyautot </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pvm                             | 6.11.2024             | C<br>a<br>r<br>g<br>o | Autovero-<br>ton hinta<br>(sis. Alv<br>25,5%) | Autoverollinen<br>hinta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <div> • = Vakiovaruste<br/> - = Ei saatavilla<br/> C = Lisävaruste Cargo </div>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nro                             | 76                    |                       |                                               | 0                       |
| KOODI                                                                                                                                                            | VARUSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                       |                       | €                                             | min. €                  |
| KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                       |                                               |                         |
| 4G3                                                                                                                                                              | Väistöliikeavustin ja kääntymistilanteen hätäjarruavustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       | C                     | 170                                           | 170                     |
| 7W2                                                                                                                                                              | Ennakoiva turvajärjestelmä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       | C                     | 180                                           | 180                     |
| 8G1                                                                                                                                                              | Kaukovalojärjestelmä Light Assist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       | C                     | 180                                           | 180                     |
| 8T3                                                                                                                                                              | Mukautuva vakionopeudensäädin ACC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       | C                     | 600                                           | 600                     |
| 8G1                                                                                                                                                              | Kaukovalojärjestelmä Light Assist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       | C                     | 180                                           | 180                     |
| KA2                                                                                                                                                              | Peruutuskamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       | C                     | 380                                           | 380                     |
| KA6                                                                                                                                                              | Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View ja peruutuskamera                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tilattava ZB1 tai ZL5           |                       | C                     | 180                                           | 180                     |
| ZL1                                                                                                                                                              | Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, Travel Assist parviälätoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist                                                                                                                                                                  | Ei uusia tehdaslauksia          |                       | C                     | 710                                           | 710                     |
| ZP1                                                                                                                                                              | Pysäköintiavustin Park Assist Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       | C                     | 290                                           | 290                     |
| ZP2                                                                                                                                                              | Pysäköintiavustin Park Assist PRO muistitoiminnolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tuotantoviikosta 10/2025 alkaen | Tilattava ZG2 tai ZG4 | C                     | 390                                           | 390                     |
| ZB1                                                                                                                                                              | Näkyvyyspaketti, sis. Kaistanvaihtoavustin Side Assist, peruutuskamera sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektiolla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat                                                                                                                                        |                                 |                       | C                     | 1190                                          | 1190                    |
| ZL5                                                                                                                                                              | Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti Plus: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, peruutuskamera, Travel Assist parviälätoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektiolla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat |                                 |                       | C                     | 1960                                          | 1960                    |
| OHJAUS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                       |                                               |                         |
| 2ZP                                                                                                                                                              | Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä, aitoa nahkaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       | C                     | 360                                           | 360                     |
| VALOT, LASIT JA PEILIT OVET JA LUUKUT                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                       |                                               |                         |
| ZG4                                                                                                                                                              | Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, sähkökäyttöinen takaluukku, valaistut ovenkahvat ja varashälytin heilahdustunnistimella ja ohjaamon sisätilatutkalla                                                                                                                                                                |                                 |                       | C                     | 1600                                          | 1600                    |
| ZG2                                                                                                                                                              | Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, valaistut ovenkahvat ja varahälytin                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       | C                     | 1030                                          | 1030                    |
| 0KF                                                                                                                                                              | Koristelilat D-pilarissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       | C                     | 30                                            | 30                      |
| UD2                                                                                                                                                              | Valolista ajovalojen välissä ja valaistut ovenkahvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tilattava PD3 ja ZG2 tai ZG4    |                       | C                     | 100                                           | 100                     |
| PD3                                                                                                                                                              | IQ.LIGHT -Led-matriisijovalot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       | C                     | 1640                                          | 1640                    |
| 4I6                                                                                                                                                              | Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys, turvalukitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       | C                     | 0                                             | 0                       |
| 4L6                                                                                                                                                              | Automaattisesti himmentyvä taustapeili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       | C                     | 70                                            | 70                      |
| 5Q2                                                                                                                                                              | Liukuovi vasemmalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       | C                     | 590                                           | 590                     |
| 5R4                                                                                                                                                              | Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       | C                     | 570                                           | 570                     |
| 5R7                                                                                                                                                              | Sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       | C                     | 200                                           | 200                     |
| 5Q4                                                                                                                                                              | Sähkökäyttöinen liukuovi vasemmalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tilattava myös 5R4              |                       | C                     | 1160                                          | 1160                    |
| ZH3                                                                                                                                                              | Liukuovi vasemmalla, sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla ja vasemmalla                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                       | C                     | 970                                           | 970                     |
| ZH4                                                                                                                                                              | Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla ja vasemmalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tilattava ZG2 tai ZG4           |                       | C                     | 1730                                          | 1730                    |
| 4GX                                                                                                                                                              | Lämmitettävä lämpö- ja äänieristetty tuulilasi, lämmitys vastuslangoilla                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       | C                     | 170                                           | 170                     |
| 8N6                                                                                                                                                              | Sadetunnistin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       | C                     | 160                                           | 160                     |
| 8VP                                                                                                                                                              | Led-takavalot, dynaamiset suuntavilkut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ei ZH2 yhteydessä               |                       | C                     | 200                                           | 200                     |
| 6T1                                                                                                                                                              | LED-jalkatilavalot edessä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       | C                     | 30                                            | 30                      |
| 9CL                                                                                                                                                              | Takaluukun/takapariovien ympäristövalaistus.(luukun yhteydessä 2 led-spottia, pariovien yhteydessä 1 led-spotti)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                       | C                     | 40                                            | 40                      |
| 4E7                                                                                                                                                              | Sähkökäyttöinen takaluukku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       | C                     | 570                                           | 570                     |
| ZH2                                                                                                                                                              | Takapariovet ilman ikkunoita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei 8VP yhteydessä               |                       | C                     | 340                                           | 340                     |
| ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                       |                                               |                         |
| QH1                                                                                                                                                              | Puheohjaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       | C                     | 250                                           | 250                     |
| QV3                                                                                                                                                              | Digitaalinen radiovastaanotin DAB+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       | C                     | 280                                           | 280                     |
| 7UT                                                                                                                                                              | Navigointi Discover PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                       | C                     | 860                                           | 860                     |
| 9ZP                                                                                                                                                              | Matkapuhelinvalmius Comfort, langaton lataus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       | C                     | 520                                           | 520                     |
| 9ZQ                                                                                                                                                              | Matkapuhelinvalmius ja langaton lataus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       | C                     | 230                                           | 230                     |
| ISTUIMET, VERHOILUT JA SISÄTILAN VARUSTEET                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                       |                                               |                         |
| N1C                                                                                                                                                              | Kulutusta kestävä istuinverhoilu Robust, sisustan tilaustunnus IE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       | C                     | 110                                           | 110                     |
| ZS0                                                                                                                                                              | 1+1 -istuinjärjestys ohjaamossa, korkeudensäätö molemmissa etuistuimissa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tilattava 4A3                   |                       | C                     | 0                                             | 0                       |
| 4S1                                                                                                                                                              | Kyynärtuet molemmissa etuistuimissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       | C                     | 120                                           | 120                     |

| <div><div>Hyötyautot</div></div> <div>ID.Buzz Cargo Business</div> <div>LISÄVARUSTEHINNASTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | Pvm6.11.2024                             | Nro76                                                                                            | Autovero-<br>ton hinta<br>(sis. Alv<br>25,5%) | Autoverollinen<br>hinta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <div>● = Vakiovaruste</div> <div>- = Ei saatavilla</div> <div>C = Lisävaruste Cargo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  | C<br>a<br>r<br>g<br>o                         | 0                       |
| KOODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VARUSTE                                                                                                                                                        |                                          | €                                                                                                | min. €                                        |                         |
| VANTEET JA RENKAAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |
| ZR1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kevytmetallivanteet Tilburg 8J x 19 edessä, 9J x 19 takana, mustat, kiillotettu kehä<br>Airstop®-renkaat 235/55 R19 101T/EU edessä, 255/50 R19 107T/EU takana  | Vakio 250kW: Renkaanpaikkasarja jää pois | C2790                                                                                            | 2790                                          |                         |
| ZR3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kevytmetallivanteet Stockton 8J x 20 edessä, 10J X 20 takana, hopea / musta<br>Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana         | Renkaanpaikkasarja jää pois<br>4Motion   | C3360<br>C580                                                                                    | 3360<br>580                                   |                         |
| ZR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kevytmetallivanteet Solna 8J x 20 edessä, 10J x 20 takana, mustat, kiillotettu kehä<br>Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana | Renkaanpaikkasarja jää pois<br>4Motion   | C3290<br>C500                                                                                    | 3290<br>500                                   |                         |
| ZR7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Teräsvanteet 8J x 18 edessä, 8.5J x 18 takana                                                                                                                  |                                          |                                                                                                  | 190190                                        |                         |
| 1ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kokopyörän pölykapselit, hopea/musta                                                                                                                           | Tilattava ZR7                            | C50                                                                                              | 50                                            |                         |
| 81V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Airstop® jokakelin renkaat 235/60 R18 103T edessä, 255/55 R18 105T takana                                                                                      | Renkaanpaikkasarja jää pois              | C190                                                                                             | 190                                           |                         |
| <div><div><div>18"<br/>Teräsvanteet<br/>Vakio Cargo<br/>210kW</div></div><div><div>18"<br/>Teräsvanteet</div></div><div><div>18"<br/>Teräsvanteet</div></div><div><div>19"<br/>Tilburg<br/>Vakio Cargo<br/>250kW</div></div><div><div>20"<br/>Solna</div></div><div><div>20"<br/>Stockton</div></div></div> |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |
| LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |
| KH4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Täysautomaattinen Air Care Climatronic, 2-alueilmastointi                                                                                                      |                                          | C380                                                                                             | 380                                           |                         |
| ZW1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lämpöpumppu                                                                                                                                                    |                                          | C1130                                                                                            | 1130                                          |                         |
| MUUT LISÄVARUSTEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |
| IS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sähköjärjestelmän liitäntämoduuli jälkeenpäin asennettavia lisälaitteita varten                                                                                |                                          | C120                                                                                             | 120                                           |                         |
| VF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poljinpinnat ruostumatonta terästä, Play & Pause -polkimet                                                                                                     |                                          | C60                                                                                              | 60                                            |                         |
| QE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BuzzBox-keskikonsoli Cargo-malliin                                                                                                                             | 1+1-istuinjärjestysten yhteydessä        | C200                                                                                             | 200                                           |                         |
| ZT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Väliseinä ikkunalla, himmentyvä taustapeili, pitkän tavarankuukku                                                                                              |                                          | C210                                                                                             | 210                                           |                         |
| 3CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Väliseinä ilman ikkunaa, lämpilastausluukku.                                                                                                                   | Ei 1+1-istuinjärjestysten yhteydessä     | C210                                                                                             | 210                                           |                         |
| 0S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alustan suoja, takana                                                                                                                                          |                                          | C280                                                                                             | 280                                           |                         |
| 1M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sähköisesti vapautettava taitettava vetokoukku                                                                                                                 |                                          | C1060                                                                                            | 1060                                          |                         |
| 6C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ikkunaturvaverhot sivuilla, sivuturvavyyny etuistuimissa sekä keskiturvavyyny                                                                                  | 1+1-istuinjärjestysten yhteydessä        | C150                                                                                             | 150                                           |                         |
| 5DN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sivun verhoilupaneelit tavaratilassa, kovalevyä                                                                                                                |                                          | C90                                                                                              | 90                                            |                         |
| 7AQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Varashälytyn matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla                                                                                             |                                          | C400                                                                                             | 400                                           |                         |
| 8QM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 kauko-ohjausavainta                                                                                                                                          |                                          | C100                                                                                             | 100                                           |                         |
| 9Z3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230V -pistorasia kuljettajan istuimen rungossa.(Max. 300W)                                                                                                     |                                          | C440                                                                                             | 440                                           |                         |
| HUOLENPITOSOPIMUS JA HUOLTOSOPIMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |
| <div><div>Huolenpitosopimus</div><div>alkaen 33 €/kk</div><div>36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi</div><div>Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.</div><div>Huoltosopimus</div><div>alkaen 19 €/kk</div><div>36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi</div><div>Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen.</div><div><a href="https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi">https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi</a></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                          | <div></div> |                                               |                         |
| <div>* Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                  |                                               |                         |



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo Business  
LISÄVARUSTEIHINNASTO

Pvm 6.11.2024  
Nro 76

| Autovero-<br>ton hinta<br>(sis. Alv<br>25,5%) | Autoverollinen<br>hinta |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                               | 0                       |

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

C  
a  
r  
g  
o

| KOODI                           | VARUSTE                                                                   |   | €    | min. € |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| ULKOVÄRIT JA VERHOILUT          |                                                                           |   |      |        |
| C1C1                            | Pomelo Yellow -keltainen metalliväri                                      | C | 1120 | 1120   |
| C4C4                            | Bay Leaf Green -vihreä metalliväri                                        | C | 1120 | 1120   |
| K9K9                            | Mono Silver -hopea metalliväri                                            | C | 1120 | 1120   |
| 2T2T                            | Deep Black -musta helmiäisväri                                            | C | 1120 | 1120   |
| 3S3S                            | Starlight Blue -tummansininen metalliväri                                 | C | 1120 | 1120   |
| 4M4M                            | Energetic Orange -oranssi metalliväri                                     | C | 1120 | 1120   |
| Tuotantoviikkoon 48/2024 saakka |                                                                           |   |      |        |
| 9530                            | Candy-White- valkoinen normaaliväri / Starlight Blue- sininen metalliväri | C | 3040 | 3040   |
| Ei uusia tehdastilauksia        |                                                                           |   |      |        |
| B4B4                            | Candy White -valkoinen normaaliväri                                       | • | 0    | 0      |
| Vakioistuinverhoilut            |                                                                           |   |      |        |
| IA                              | Palladium-Soul/Soul-Soul/Palladium                                        | • | 0    | 0      |
| IE                              | Titanium musta-Soul/Soul-Soul/Palladium                                   | C | 0    | 0      |

Pomelo Yellow



Bay Leaf Green



Mono Silver



Deep Black



Starlight Blue



Energetic Orange



Candy White



Candy White / Starlight Blue



Lopullinen CO<sub>2</sub> g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).  
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen  
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

www.volkswagen.fi/hyotyautil





Hyötyautot

# ID. Buzz Cargo

MITTAPIIRROKSET







Fig. 1: Example vehicle dimensions of ID Buzz Cargo (acc. to DIN 70020, P1) The dimensions are given in the basic data table below.

| ID Buzz Cargo               | [mm] |
|-----------------------------|------|
| L101 = Akseliväli           | 2989 |
| L103 = Auton kokonaispituus | 4712 |
| L104 = Etuylitys            | 820  |
| L105 = Takaylitys           | 903  |
| H157 = Maavara              | 157  |
| H201 = Lastauskorkeus       | 1180 |

| ID Buzz Cargo                         | [mm] |
|---------------------------------------|------|
| W200 = Suurin tavaratilan leveys      | 1217 |
| W201 = Leveys pyöräkoteloiden välillä | 1204 |



| ID Buzz Cargo                                            | [mm]      |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| W114L+W114R = Sivupeilien välinen leveys                 | 1106      |
| W101-1 = Raideväli edessä                                | 1673      |
| W102-2 = Raideväli takana (vanteesta riippuen)           | 1666-1670 |
| W103 = Auton kokonaisleveys (mittauskohta: ovenkahva)    | 1985      |
| H157 = Maavara                                           | 157       |
| H100 = Auton kokonais korkeus                            | 1895      |
| H100 = Auton kokonais korkeus (antennin saakka)          | 1932      |
| H202 = Takaluukun avauskorkeus (pariovissa sama korkeus) | 1122      |
| H196 = Lastauskorkeus                                    | 623       |

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: K Auto Oy.

**K**Auto



|                                            | ID. Buzz Cargo Pure    | ID. Buzz Cargo | ID. Buzz Cargo 4Motion |  |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--|
| Teho kW/hv                                 | 125/170                | 210/286        | 250/340                |  |
| Vääntömomentti, Nm                         | 310                    | 560 Nm         | 560 Nm                 |  |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h, s                   | 10,7                   | 7,6            | 6,1                    |  |
| Huippunopeus km/h                          | 145                    | 160            | 160                    |  |
| CO <sub>2</sub> -päästöt, yhdistetty g/km  | 0                      | 0              | 0                      |  |
| Akkukapasiteetti netto/brutto kWh          | 59/63                  | 79/84          | 79/84                  |  |
| Toimintamatka km, yhdistetty <sup>1)</sup> | 330                    | 430            | 390                    |  |
| Istuinpaikat, lkm                          | vakio:1+2 / lisäv.:1+1 |                | vakio:1+2 / lisäv.:1+1 |  |
| Vetotapa                                   | Takaveto               |                | Neliveto               |  |
| Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)        | 1000 / 750             |                | 1200 / 750             |  |
| Kattokuorma kg                             | 100                    |                | 100                    |  |
| Tavaratilan koko, litraa                   | 3900                   |                | 3900                   |  |
| Maavara, mm                                | 157                    |                | 157                    |  |

| LATAUS (katso lataustehoja ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohdasta 4) |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Latausteho AC kW                                                                                        | 11         | 11         | 11         |
| Maksimilatausteho DC kW (maksimiteho akun varauksen ollessa alle 30 %)                                  | 165        | 185        | 185        |
| AC tilapäislatauslaitte (8A)                                                                            |            |            |            |
| Latausteho 1,8 kW                                                                                       |            |            |            |
| Lataus 0-100%, latausaika                                                                               | n. 43 t    | n. 43 t    | n. 43 t    |
| AC koti-/julkisen latauslaitte                                                                          |            |            |            |
| Latausteho 11 kW                                                                                        |            |            |            |
| Lataus 0-100%, latausaika                                                                               | 6 t 30 min | 7 t 30 min | 7 t 30 min |
| DC pikalatauslaitte (CCS)                                                                               |            |            |            |
| Latausteho 170 kW                                                                                       |            |            |            |
| Lataus 5-80%, latausaika                                                                                | n. 30 min  | n. 30 min  | n. 30 min  |

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista  
<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamateriaali on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. (Ennakkotieto 20.5.2022)  
Tarkennetut tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset kohdassa.

2) Vuodennäköistä ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljetusta saavuttaa mainittu toimintamateriaali. (Ennakkotieto 20.5.2022)

3) Maksimiteho on käytettävissä täydessä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajännitteisen varauksen, lämpötila, kunto tai ikä. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomittarissa. Pro 4MOTION ja GTX 4MOTION:  
Maksimiteho on mitattu UN GTR -säädin nro 21 mukaan

4) Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta arvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akun tilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta korkeajännitteisen akun kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalkäytössä ID -malleissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varaukseen. Ennen pidempää matkaa on hyvä ladata akku 100% varaukseen ja tällöin suositus on lähteä liikkeelle heti latauksen päätyttyä.

\* Tietoa ei saatavilla tällä hetkellä. Julkaistaan myöhemmin.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuojat: K Auto Oy.





## HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

### We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuheliin Apple Storesta ja Google Play Storesta. Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa. We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [we-support@volkswagen.de](mailto:we-support@volkswagen.de) Volkswagen ID-mallit [weconnect-support@volkswagen.de](mailto:weconnect-support@volkswagen.de) Muut Volkswagen -mallit

### Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä. Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkkien huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet. Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

### Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.



Hyötyautot

HINNASTO

## HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

**Kulutus -ja toimintamatka**

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritusta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

**Uuden auton takuu**

Volkswagen uuden henkilöauton takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajaa.  
Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuun ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta. Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan. Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysyteen sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käyttötapa, ikääntyminen, lataussyklit ja lataussyklien määrä.  
Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.  
Lisätietoja takuista löydät sivustolta <https://www.volkswagen.fi/fi/auton-hankinta/takuu.html>

**We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä**

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiiliin verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuheliin Apple Storesta ja Google Play Storesta.  
Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.  
We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [we-support@volkswagen.de](mailto:we-support@volkswagen.de)  
Volkswagen ID-mallit [weconnect-support@volkswagen.de](mailto:weconnect-support@volkswagen.de)  
Muut Volkswagen -mallit

**Kuljettajaa avustavat järjestelmät**

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.  
Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.  
Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

**Navigationin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali**

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.