



16.3.2023
Nro 5

Nro 5

Autoverollisen hinnan arvioitu
vaihteluväli 1)

kokonaispaino
3000

200 240

KOODI		VARUSTE								
VARUSTEPAKETIT										
101 + PXE / PXH + PL4 + P4A (Z4A)	Drive-paketti LED-ajovalot, korinväriset puskurit, peilinkotelo ja ovenkahvat, automaattiset ajovalot, sadetunnistin ja coming/leaving home-toiminto.	-	K	U	2380	179.72	2559.72	3929.98		
105 + PXE / PXH + Z4A	Drive-paketti LED-ajovalot, automaattiset ajovalot, sadetunnistin ja coming/leaving home-toiminto.	C	-	-	1460	110.20	1570.20	2410.39		
100+ 2FD + ZEN + 7VL + 4S2	Comfort-paketti Nahkaverhoittu monitoimiohjauspyörä, Monitoiminäyttö MFD+, lisälämmittimen kaukosäädin, kyynärtuet kuljettajan istuimessa.	-	K	U	1,060	79.99	1139.99	1749.87		
102+ 2FD + ZEN + 7VL	Comfort-paketti Nahkaverhoittu monitoimiohjauspyörä, Monitoiminäyttö MFD+, lisälämmittimen kaukosäädin,	C	-	-	560	42.27	602.27	924.58		
103 + 1D1 + 7X1	Cargo-paketti Kilnteä vetokoukku, pysäköintitutka takana	-	-	U	1150	86.78	1236.78	1896.45		
ZA9-7V0-ZX4	Ohjaamon mukavuuspaketti Sisältää kahvan matkustajan ja kuljettajan A-pilarissa, meikkipeilit ja kaksoisäänitorven. 12v -pistoke kojelaudan päällä avolokerossa	-	K	U	400	30.20	430.20	660.51		
ALUSTA										
1MAS	Kokonaispainonkorotus 3200kg → 3490kg Herkilläautot: pikä ja lyhyt av. Pakettiauto: Vain pikä av. Vain 110kW ja 150kW; Tilattava PG1 / PG2 Kotimaassa tehtävä muutostyö. Erittäin kuumaakantava jousitus, suositellaan auton ajopainoksi vähintään 2800kg	C	K	U	2,643	199.54	2842.54	4363.90		
2MAS	Kokonaispainonkorotus 3200kg → 3490kg Herkilläautot: pikä ja lyhyt av. Pakettiauto: Vain pikä av. Vain 110kW ja 150kW; Tilattava PG1 / PG2 Kotimaassa tehtävä muutostyö, sisältää Koni-takaiskuvaimentimet Erittäin kuumaakantava jousitus, suositellaan auton ajopainoksi vähintään 2800kg	C	K	U	3,002	226.63	3228.63	4956.54		
PG1	3,2l kokonaismassa, 16" teräsvanteet	C	K	U	1,030	77.75	1107.75	1700.58		
PG2 (+Q32)	3,2l kokonaismassa, 17" teräsvanteet	C	K	U	2,050	154.79	2204.79	3384.95		
PG2	3,2l kokonaismassa, 17" teräsvanteet	C	K	U	1,050	79.27	1129.27	1733.67		
PG8 (+Q32)	17" Kevytmetallivanteet "Devonport" 7x17, 3,2l kokonaispaino Renkaat 215/60 R 17	-	K	U	3,320	250.68	3570.68	5481.98		
		-	K	U	2,290	172.93	2462.93	3781.40		
		C	-	-	3,320	250.68	3570.68	5481.98		
		C	-	-	2,290	172.93	2462.93	3781.40		
Z4Q (-0WQ)	Korotettu etuakselimassa 1680kg, vahvistettu jousitus ja iskunvaimennus, kokonaispaino 3000kg Etuakselimassa 1680kg	C	K	U	360	27.17	387.17	594.32		
1BB	Vahvistettu jousitus ja iskunvaimennus, ns. huonontien jousitus	C	K	U	650	49.06	699.06	1073.16		
1BJ	Vahvistettu iskunvaimennus	C	K	U	320	24.13	344.13	528.13		
2MH	Dynaaminen alusta, 20 mm mataltava Sport -jousitus	C	-	-	390	29.40	419.40	643.62		
2MK	Vahvistettu takajousitus	C	K	U	240	18.06	258.06	395.75		
		U			0	0.00	0.00	0.00		
2MQ (+1S6)	Vahvistettu jousitus, etuakselimassa 1680 kg	C	K	U	360	27.17	387.17	594.32		
KULJETTAJAA AVUSTAVAT- JA TURVAJÄRJESTELMÄT										
PAC	Adaptiivinen vakionopeudensäädin 210km/h saakka (Vain yli 81kW)	Tilattava myös monitoiminäyttö (ZEN tai ZEO) ja monitoimiohjauspyörä 2FD	C	K	U	660	49.78	709.78	1089.36	
Z0V	Kaistanvaihtopusi "Side Assist" Sis. sähköisesti taitettavat sivupeilit ja risteävän takalähteen varoittimen "Rear Traffic alert"	Vain takakuulliseen autoon, tilattava ZEN/ZEO ja P4A	C	K	U	740	55.85	795.85	1221.74	
Z0W (-8T6)	Kaistallapitoavustin "Lane Assist"	Vain takakuulliseen autoon, tilattava ZEN/ZEO ja P4A	C	K	U	590	44.51	634.51	973.87	
		Adaptiivisen vakionopeussäätimen PAC-yhteydessä	C	K	U	190	14.30	204.30	313.36	
Z0X (-8T6)	Kaistallapitoavustin "Lane Assist" ja kaistanvaihtopusi "Side Assist" Sis. risteävän takalähteen varoittimen "Rear Traffic alert"	Vain takakuulliseen autoon, tilattava ZEN/ZEO ja P4A	C	K	U	1,320	99.65	1419.65	2179.41	
		Adaptiivisen vakionopeussäätimen PAC-yhteydessä	C	K	U	930	70.16	1000.16	1535.10	
UG5	Alamäkikihdistin	Vain 4Motion	C	K	U	160	12.06	172.06	264.06	
QR9	Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	Tilattava ZIE/ZiB, ZEN/ZEO	C	K	U	350	26.37	376.37	577.43	
6K2	Ympäristönvalvontajärjestelmä "Front Assist" ja hätäjarrutustoiminto "City Emergency Braking"	Tilattava myös ZEN	C	K	U	390	29.40	419.40	643.62	
7X1	Pysäköintitutka takana		-	K	U	460	34.68	494.68	759.10	

7X2	Pysäköintitutka edessä ja takana	Cargo-paketin yhteydessä	C	K	U	810	61.13	871.13	1337.22
			-	-	U	420	31.64	451.64	692.91
7X5	"Park Assist"-pysäköintiapu ja pysäköintitutka edessä ja takana	Cargo-paketin yhteydessä	C	K	U	1,120	84.54	1204.54	1849.16
	Ei tilattavissa korinvaristen puskkureiden yhteydessä		-	-	U	730	55.06	785.06	1204.85
PAU	Perävaunuuvustin "Trailer Assist" ja pysäköintiapu "Park Assist" ja kytkisuojaus "Side Protection", sisältää pysäköintitukat edessä ja takana	Vain takakuukullinen auto, tilattava 1D1/1D2, 4HS ja 6XP	C	K	U	1,830	138.17	1968.17	3021.60
		Cargo-paketin yhteydessä	-	-	U	1,440	108.68	1548.68	2377.29
PAQ (-6T6)	Kuljettajaa avustavat järjestelmät "Plus" -paketti; sis. Kaistalajitlovenustin "Lane Assist" ja kaistanvaihtopu "Side Assist", risteävän takaliikenteen varoitin "Rear Traffic Alert", kaukovaloapu "Light Assist", adaptiivinen vakionopeudensäädin ja "Front Assist", autom. ajovalot, sadetunnistin, sähköisesti taitettavat sivupeilit, nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	Vain takakuukullinen auto, tilattava ZEO/ZEQ, ZIE/ZIB	C	K	U	2,760	208.41	2968.41	4557.40
	Huom! Ei pysäköintitutkaa								
KA1	Peruutuskamera	Tilattava 4HS ikkunallisen takaluukun tai ikkunallisten takapariovien yhteydessä	C	K	U	360	27.17	387.17	594.32
8G1	Kaukovaloassistentti	Tilattava myös ZEN ja Z4A/P4A	C	K	U	190	14.30	204.30	313.36
1Y4	Tasauspyörästönluukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4MOTION Kombi: tilattava lisäksi monitoiminäyttö, ZEN	C	K	U	1,100	83.03	1183.03	1816.06
4X3	Sivuturvatyyny ja ikkunaturvaverhot ohjaamossa		•	K	U	650	49.06	699.06	1073.16
4X8	Sivuturvatyyny ja ikkunaturvaverhot ohjaamossa ja matkustamossa	vain av 3000	C	-	-	530	39.95	569.95	874.59
		vain av 3000	-	-	-	1,130	85.26	1215.26	1865.36
Z4H	Varashälytin		C	-	-	440	33.16	473.16	726.01
	Sisältää: oven murtohälytyksen, sisätilatutkan ja heilahdustunnistimen. VAT-hyväksytty.								
Z4G	Varashälytin, keskuslukituksen sisäkäyttöpainike ja turvalukitus		-	K	U	410	30.92	440.92	676.71
	Sisältää: oven murtohälytyksen, sisätilatutkan ohjaamossa ja heilahdustunnistimen. VAT-hyväksytty.								
OHJAUS									
2FD	Nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä, hands free-laitteiston yhteydessä.	Tilattava myös ZEN tai ZEO	C	K	U	490	37.00	527.00	809.09
1N5	Kevennetty ohjaustehosustus		C	K	U	120	9.03	129.03	197.87
	Nopeuden mukaan muuttuva ohjaustehostin: kevyempi kaupungissa, jäykempi maantietä								
L0R -7P5, -3L1, -33C +4A3 +7P6 +3L2 +3TJ	Oikeanpuoleinen ohjaus		-	-	U	250	18.85	268.85	412.64
	Istuinjärjestys 2+1, istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa								
VALOT, LASIT JA PEILIT									
P4A	Automaattitoimiset ajovalot / Coming Home -paketti		-	K	U	330	24.85	354.85	544.33
	Sis. automaattitoimiset ajovalot, sadetunnistimen, automaattisesti himmentyvän taustapelin, coming/leaving home -toiminto								
Z4A	Automaattitoimiset ajovalot / Coming Home -paketti		C	-	-	290	21.89	311.89	478.83
	Sisältää automaattitoimiset ajovalot, sadetunnistimen, automaattisesti himmentyvän taustapelin, coming/leaving home -toiminto								
PXE	LED-ajovalot ja -päiväajovalot, LED-takavalot	Ei ZH1 yhteydessä	C	K	U	1,220	92.06	1312.06	2013.94
	Lähi- ja kaukovalot LED-tekniikalla. Led-takavalot								
PXH	LED-ajovalot ja -päiväajovalot, halogeenitakavalot	ZH1 yhteydessä	C	K	U	1,220	92.06	1312.06	2013.94
	Lähi- ja kaukovalot LED-tekniikalla.								
PXF	LED-ajovalot ja -päiväajovalot, halogeenitakavalot		-	-	-	1,380	104.20	1484.20	2278.70
	Lähi- ja kaukovalot LED-tekniikalla.								
8VG	Led-takavalot	Ei ZH1 yhteydessä	C	K	U	230	17.34	247.34	379.55
8VH	Led-takavalot, tummalla optikalla	Ei ZH1 yhteydessä	C	-	-	230	17.34	247.34	379.55
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla, etupuskuriin integroidut		C	K	U	450	33.96	483.96	742.90
8W4	Tuulilasin pesunesteen tason varoitusvalo		•	K	U	70	5.27	75.27	115.48
QL5	Tummat lasit matkustamossa / tavaratilassa	Takakuukulliseen autoon tilattava 4HS	C	K	U	510	38.43	548.43	841.50
Z2A	Ikkunapaketti	Caravelle Comfortline: Tilattava Z4A	C	-	-	1,000	75.51	1075.51	1651.28
	Autossa Tummennetut paksimmat laminaatti-ikkunat joka vähentää sisämelua.								
6XP	Sähköisesti sisään käännettävät sivupeilit		C	K	U	200	15.10	215.10	330.25
ZB1	Sangalliset ulkopeilit		-	-	-	40	2.95	42.95	65.50
	Korin maksimileveys 1994 mm. Peilit sisältyy tehdaslavapakettiin ZP1.								
ZB2	Sangalliset ulkopeilit		-	-	-	50	3.75	53.75	82.39
	Korin maksimileveys 2200 mm								
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELMET JA MULTIMEDIA									
ZIG+R24	Radio "Composition Media", sis. Streaming & Internet	Tilattava ZEN, ZEO tai ZEO	C	K	U	450	33.96	483.96	742.90
	8" kosketusnäyttö, 2 USB type C-liitäntää, matkapuhelinvalmius ja WLAN-yhteys. Valmius WeConnect-palveluille Umpipakettiautot 4 kaituinta, Caravelle 6 kaituinta								
ZID+R24	Radio "Composition Media", sis. Streaming & Internet	Tilattava ZEN, ZEO tai ZEO	C	K	U	830	62.65	892.65	1370.32
	8" kosketusnäyttö, 2 USB type C-liitäntää, matkapuhelinvalmius ja WLAN-yhteys. Valmius WeConnect-palveluille Umpipakettiautot 4 kaituinta, Caravelle 6 kaituinta								
ZIF+R26	Radio-Navigointilaitte "Discover Media"	Tilattava ZEN, ZEO tai ZEO	C	K	U	1,030	77.75	1107.75	1700.58
	8" kosketusnäyttö, 2 USB Type C-liitäntää, matkapuhelinvalmius ja WLAN-yhteys. Valmius WeConnect -palveluille Umpipakettiautot 4 kaituinta, Caravelle 6 kaituinta								
ZIE+R26	Radio-Navigointilaitte "Discover Media", sis. Streaming & Internet	Tilattava ZEN, ZEO tai ZEO	C	K	U	1,530	115.47	1645.47	2525.87
	8" kosketusnäyttö, 2 USB Type C-liitäntää, matkapuhelinvalmius ja WLAN-yhteys. Valmius WeConnect -palveluille Umpipakettiautot 4 kaituinta, Caravelle 6 kaituinta								
ZIB+R27	Radio-Navigointilaitte "Discover Media PRO", sis. Streaming & Internet	Tilattava ZEN/ZEQ/ZEQ, QV3, 2FD, 4ND Comfortline: Tilattava ZEO	C	K	U	2,520	190.27	2710.27	4160.95
	9.2" kosketusnäyttö, 6 kaituinta, 2 USB type C-liitäntää, Matkapuhelinvalmius. Kielivalinnat Englant, Saksa, Ruotsi, Viro, Venäjä								
	App-Connect, Valmius WeConnect -palveluille (Vaatii yhteensopivan Apple-, Android-älypuhelimien tai -tabletin)								
9IJ	Matkapuhelinvalmius "Comfort"		C	K	U	480	36.20	516.20	792.20
	Puhelimen induktiivinen lataus								
QV3	Digitaaliradio (DAB+)	Caravelle Vakiovaruste	•	-	U	280	21.09	301.09	461.94
	(käytössä Keski-Euroopassa)								

ISTUIMET, VERHOILUT, OVET JA SISÄTILAN VARUSTEET									
N2Q (+3J6) (+5ZJ)	Keinonahkaverhoilu "Mesh" Tilaukseen verhoiluun tunnus GN. Caravellessä kombin riskatuet.	C	K	U	60	4.47	64.47	98.59	
N0E	Bricks -verhoilukangas Tilaukseen verhoiluun tunnus PX	-	K	U	150	11.26	161.26	247.17	
N1A	Istuimien täysnahkaverhoilu "Nappa" Verhoilukoodit Verhoilukoodit: Caravelle Comfortline: GN (musta), Multivan Comfortline: GX (Musta) Multivan Highline: GX (Musta)	Caravelle: Tilattava 4A3	C	-	-	3,900	294.48	4194.48	6439.66
N0R	Robust -istuinverhoilu etuistuimissa Tilaukseen verhoiluun tunnus GN. Kombin takaistuimet keinonahkaa.	-	K	U	180	13.58	193.58	297.16	
ZM7	Kahdeksan hengen auto. Ohjaamossa K+1 istuimet, matkustamossa 3+3. Huom! Suositetaan tilaamaan 2Q1	-	K	-	2,430	183.48	2613.48	4012.37	
ZM8	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3. Huom! Suositetaan tilaamaan 2Q1	-	K	-	2,960	223.51	3183.51	4887.66	
ZM8-ZM7	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3.	av 3000 (ei 4Motion DSG), av 3400 81kW-110kW (ei 4Motion ja 4Motion DSG)	-	-	-	450	33.96	483.96	742.90
ZM8-ZM7 +2MQ (Z4Q)	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3.	av 3400: 81kW - 110kW etuveto 3000kg	-	-	-	580	43.79	623.79	957.67
ZM8-ZM7	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3. Huom! Rajoituksia lisävarusteiden saatavuudessa	3200kg kokonaispainon yhteydessä	-	-	-	450	33.96	483.96	742.90
ZM8-ZM7 +ZN3	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3. Autoon, jonka kokonaispaino on 3080kg	av 3000mm (ei 150kW 4Motion DSG)	C	-	-	140	10.54	150.54	230.97
ZM8-ZM7 +ZN3 +Z4Q (2MQ) (-0WQ)	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3. Kokonaispaino 3080kg, korotettu etuakselimassa 1680kg	av 3400: 75kW - 110kW etuveto 3080kg	C	-	-	270	20.37	290.37	445.74
ZM8-ZM7 +ZN3	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa K+2 istuimet, matkustamossa 3+3. HUOM! Av 3000mm 150kW 4Motion DSG ja Av3400mm: 110kW 4Motion, DSG ja 4Motion DSG ja 150KW : tilattava lisäksi 3200kg kok.paino Huom! Rajoituksia lisävarusteiden saatavuudessa	3200kg kokonaispainon yhteydessä	C	-	-	140	10.54	150.54	230.97
ZME (+3B5) (+3M9)	Yhdeksän hengen auto. Ohjaamossa 1+1 istuimet, matkustamossa 2+2+3. DSG, 4Motion tai 4Motion DSG ja 150kW, tilaa 3,2t kokonaismassalla	vain AV 3400	C	-	-	190	14.30	204.30	313.36
ZNL+YST+FS6+S5X	3-hengen takalaitin umpipakettilautoon, ikkunallinen väliseinä takapenkkien takana Ikkuina lukuovessa oikealla ja seinässä vasemmalla. Huom! Täysi autovero, CO2-arvon nousu	-	-	U	4,520	341.31	4861.31	7463.52	
ZNO	12 suuntaan sähköisesti säädettävät kuljettajan istuin muistilla Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa, sähköinen ristiseläntuensäätö	Caravelle Conf.: tilattava N1A	C	-	-	1,500	113.23	1613.23	2476.58
ZNQ	12 suuntaan sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin muistilla, 1+2 istuinjärjestys Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa, kyynärtauet kuljettajan istuimessa, sähköinen ristiseläntuensäätö	Tilattava N1A ja ZM8 (Caravelle-HA)	C	-	-	1,740	131.37	1871.37	2873.02
3B5	Isotix-kiinnityspisteet 3. rivin laitimaisilla istuinpaikoilla		C	-	-	0	0.00	0.00	0.00
7P4 +3L3 (-7P5 -3L1)	Molempien etuistuimien korkeuden- ja ristiseläntuensäätö	Vain K+1 ist.	-	K	U	150	11.26	161.26	247.17
7P7	Sähköinen ristiselänsäätö kuljettajan istuimessa Tuki säädettävissä piltuus- ja korkeussuunnassa, kombi/umpi molemmissa etuistuimissa korkeussäätö, kyynärtauet ja oikealla man. ristiselän säätö		C	-	-	230	17.34	247.34	379.55
7P8 (+3L3+4S1) (-3L1-7P5)	Sähköinen ristiselänsäätö molemmissa istuimissa Tuki säädettävissä piltuus- ja korkeussuunnassa, kombi/umpi molemmissa etuistuimissa korkeussäätö, kyynärtauet	Vain K+1 ist.	C	-	-	360 730 350	27.17 55.06 26.37	387.17 785.06 376.37	594.32 1204.85
7P9 -7P5 +4S2	Sähköinen ristiselänsäätö kuljettajan istuimessa Tuki säädettävissä piltuus- ja korkeussuunnassa, sisältää kyynärtauet kuljettajan istuimessa	Vain K+2 ist.	C	K	U	290	21.89	311.89	478.83
-33C	Ohjaamossa K+1-istuimet		●	●	U	0	0.00	0.00	0.00
-3TJ	Ohjaamossa K+1-istuimet jos autossa oikeanpuoleinen ohjaus	vain L0R yht.	●	●	U	0	0.00	0.00	0.00
3SH	1+1 istuinjärjestys ensimmäisellä istuinrivillä		-	-	-	0	0.00	0.00	0.00
3SW	2h-istuinpenkki etumatkustajille, pitkän tavarau lukku tavaratilassa		-	-	U	120	9.03	129.03	197.87
33C (+ZN3)	2h-istuinpenkki etumatkustajille Istuinjärjestys ohjaamossa k+2	Caravelle, vain ilman takaistuimia, tehdasbussit kts. ZM6, Pitkä av. Tilaa 2MQ Caravelle, vain ilman takaistuimia, tehdasbussit kts. ZM6, Pitkä av. Tilaa 2MQ	-	K	-	460 140	34.68 10.54	494.68 150.54	759.10 230.97
33D	2h-istuinpenkki etumatkustajille, selkänöjasta talettava kyynärtauki / työtaso lukittava säilytystila istuimen alla Istuinjärjestys ohjaamossa K+2. Ei mahdollista 2-h istuinpenkin lämmityksen yhteydessä.	Ei 4A3 yht. Caravelle: tilattava ZM8 tai ZME	C	-	U	120 580	9.03 43.79	129.03 623.79	197.87 957.67
33E	2h-istuinpenkki etumatkustajille, selkänöjasta talettava kyynärtauki / työtaso, pitkän tavarau lukku tavaratilassa Istuinjärjestys ohjaamossa K+2. Ei mahdollista 2-h istuinpenkin lämmityksen yhteydessä.	Ei 4A3 yht.	-	-	U	230	17.34	247.34	379.55
3SD + 4S1 + 7P4 (-7P5) (-4S2)	Kääntyvä matkustajan etuistuin Sisältää kyynärtauet molemmille etuistuimille ja ristiseläntuensäädön. Ei korkeussäätöä!	Auto ilman väliseinää,vain K+1-olt. vain K+1-olt.	-	K	U	440 170	33.16 12.78	473.16 182.78	726.01 280.27
3TD (+4S2) (-3L1) (+3L2) (+3L0)	Kääntyvä kuljettajan istuin Sisältää kyynärtauen ja ristiseläntuensäädön. Ei korkeussäätöä!	vain K+1-olt. Auto ilman väliseinää,vain K+1-olt.	C	-	-	170 400	12.78 30.20	182.78 430.20	280.27 660.51
4A3	Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa Saatavilla sekä 1-h että 2-h istuimiin. Ei 2-h istuimen keskikyynärnojan yhteydessä	K+1 ja K+2 -ohjaamoon, ei 3SW, 33D ja 33D yht.	C	K	U	270	20.37	290.37	445.74
4N3	Comfort-kojelauta, kromisomisteet puhallussuuttimissa ja valokatkaisijassa, mustaksi maalattu taustalevy kojelaudan yläosassa		C	K	U	280	21.09	301.09	461.94
4C3+3VA+3B0-ZM7-2Q1 (+AW5)	2-0-0-0 Caravelle ilman takaistuimia, istuinkiinnityspaikat		C	-	-	0	0.00	0.00	0.00
4C4 (-ZM7)	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 8-paikkainen auto	Vain 5Q2 yht.	C	-	-	230	17.34	247.34	379.55
4C4+3SJ+ZN3 (+2MQ) (+Z4Q) -ZM7	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 8-paikkainen auto	Vain 5Q2 yht. av. 3400mm 4Motion ja DSG: vain 3200kg yht.	C	-	-	230	17.34	247.34	379.55
4C4+3Y7 (-ZM7)	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 8-paikkainen auto, aurinkoverhot matkustamossa	Vain 5Q2 yht.	-	-	-	480	36.20	516.20	792.20
4C4+3Y7+33C (+2MQ) (+Z4Q) -ZM7	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 9-paikkainen auto, aurinkoverhot matkustamossa	Vain 5Q2 yht. av. 3400mm 4Motion ja DSG: vain 3200kg yht.	-	-	-	920	69.44	989.44	1518.90
4C4+3VF	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 8-paikkainen auto	Vain 5Q2 yht. Tilattava myös N1Z	-	K	-	2,660	200.82	2860.82	4391.93
4C4+33C+3VF (+2MQ) (+Z4Q)	Easy Entry -istuimet toisella istuinrivillä, 9-paikkainen auto	Vain 5Q2 yht. Av.3400mm 4Mot ja DSG: vain 3200kg yht. tilattava myös N1Z	-	K	-	3,100	234.06	3334.06	5118.63
4S1+7P4 +3L3 (-3L1 -7P5)(-4S2) (+3SH)	Kyynärtauet molemmissa etuistuimissa Sisältää myös etumatkustajan istuimen korkeus- ja ristiseläntuensäädön	Vain K+1 ist. Comfort-paketin yhteydessä Vain K+1 ist.	●	-	U	410 300 300	30.92 22.61 22.61	440.92 322.61 322.61	676.71 495.04 495.04

4S2	Kyynärnuet kuljettajan istuimessa.	-	•	U	140	10.54	150.54	230.97
5AE	Lattiamateriaali kangasmattoa ohjaamossa	•	K	U	130	9.74	139.74	214.08
ZU2	Lattiamateriaali kumimattoa tavaratilassa	-	K	U	340	25.65	365.65	561.22
ZU3	Lattiamateriaali kangasmattoa ohjaamossa ja matkustamossa	•	-	-	170	12.78	182.78	280.27
ZU8	Lattiamateriaali kumimattoa ohjaamossa ja matkustamossa	C	-	-	0	0.00	0.00	0.00
EU1	12 V lisävirtapistoke kojelaudassa	•	K	U	60	4.47	64.47	98.59
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telemallikkavalmiutta	C	K	U	150	11.26	161.26	247.17
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko	C	K	U	120	9.03	129.03	197.87
IS2	Sähköjärjestelmän liitäntämoduli (moduuli 1) ja -ohjainlaite, jälkeäpäin asennettavia sähköisiä lisälaitteita varten Sisältää IS1:n, mutta lisänä ohjainlaite, joka mahdollistaa laajennetun liitettävyyden auton sähköjärjestelmiin.	C	K	U	620	46.74	666.74	1023.17
IS4	Sähköjärjestelmän liitäntämoduuli (moduuli 1), jälkeäpäin asennettavia sähköisiä lisälaitteita varten	C	K	U	440	33.16	473.16	726.01
8FB	Toinen akku	C	K	U	360	27.17	387.17	594.32
8FE	Toinen akku, AGM-akku 75Ah, varustustilan valvonta ja erotintirele	C	-	U	450	33.96	483.96	742.90
		-	K	-	90	6.79	96.79	148.58
8QM	Neljä kauko-ohjausavainta	C	K	U	90	6.79	96.79	148.58
6U1	Ovien lisätilvisteet Etuovissa ylimääräiset tiivisteet	•	K	•	40	2.95	42.95	65.50
5V4	250° aukeavat saranat Ovet aukeavat 250 astetta, auton kyljen suuntaisesti. Magneettistopparit auton kyljessä.	C	K	U	610	46.03	656.03	1006.97
5Q2	Liukuovi myös vasemmalla puolella Ei saatavilla täskorotettujen kattojen yhteydessä	C	K	U	1,000	75.51	1075.51	1651.28
5Q4	Sähkökäyttöinen, kauko-ohjattava liukuovi vasemmalla Liukuoven avaus- ja sulkua sähkömoottorilla. Käyttökytkin myös kauko-ohjausavaimessa.	-	K	-	1,740	0.00	1740.00	2873.02
5R3	Korotettu liukuovi oikealla Kattokorotuksen yhteydessä	-	-	U	1,330	100.37	1430.37	2195.62
5R7	Sulkeutumisapu liukuoveen oikealla Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa oven sulkemista. Jos liukuovi on myös vasemmalla, sulkupu on tilattava myös siihen.	C	K	U	190	14.30	204.30	313.36
5R4	Sähkökäyttöinen, kauko-ohjattava liukuovi oikealla Liukuoven avaus- ja sulkua sähkömoottorilla. Käyttökytkin myös kauko-ohjausavaimessa. Jos liukuovi myös vasemmalla on sähköövi tilattava myös siihen. Katso PT4.	C	K	U	750	56.57	806.57	1237.94
3RH	Sulkeutumisapu takaluukkuun ilman ikkunaa Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa luukun sulkemista.	C	K	U	200	15.10	215.10	330.25
3RJ	Sulkeutumisapu ikkunalliseen takaluukkuun Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa luukun sulkemista.	C	K	U	200	15.10	215.10	330.25
5Q7	Sulkeutumisapu liukuoveen vasemmalla Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa oven sulkemista. Jos liukuovi myös oikealla on sulkupu tilattava myös siihen. Sisältää vasemman liukuoven	C	K	U	1,190	89.82	1279.82	1964.64
PT4	Sähkökäyttöiset liukuovet vasemmalla ja oikealla Multivan Highline: vakio	C	K	U	2,480	187.23	2667.23	4094.77
ZEH	Sähkötoiminen takaluukku, sähköinen takaluukun avaus- ja sulkeutumistoiminto, Sähköinen lukkosylinteri, takalasin pyyhin ja pesin, Avaus myös keskuslukituksen kauko-ohjaimesta tai kauko-ohjaimesta ja sisäkäyttöpainikkeesta (Multivan). Sulkeminen takaluukun napista	-	K	U	1,140	86.06	1226.06	1882.25
		C	-	-	900	67.92	967.92	1485.81
ZH1	Takapariovet ikkunoin, normaalisarainoin	C	K	U	440	33.16	473.16	726.01
ZH2	Takapariovet ilman ikkunoita, normaalisarainoin, ilman taustapellää	-	K	U	410	30.92	440.92	676.71
ZH6	Takaluukku ilman ikkunaa	-	K	U	0	0.00	0.00	0.00
4HS	Takalasinpesin / -pyyhin Saatavilla takaluukkuliiseen tai takapariovelliiseen autoon.	•	-	U	240	18.06	258.06	395.75
		-	K	-	190	14.30	204.30	313.36
4E8	Takaluukun avausmekanismi sisältä	-	K	U	60	4.47	64.47	98.59
4FN	Liukuikkuna matkustamossa vasemmalla Vasen takaikkuna kiinteällä lasilla.	C	K	-	360	27.17	387.17	594.32
4FT	Ikkuuna liukuovea vastapäätä vasemmalla, ei vasemman puoleista takasivuliikunaa. Kiinteä ikkuna joko seinässä tai liukuovessa. Kombissa vasen takaikkuna korvattu peltiseinällä.	-	-	U	310	23.33	333.33	511.24
		-	K	-	0	0.00	0.00	0.00
4GX	Lämmitettävä tuulilasi	C	K	U	280	21.09	301.09	461.94
4JN	Liukuikkuna matkustamossa oikealla Oikea takaikkuna kiinteällä lasilla.	C	K	-	350	26.37	376.37	577.43
4JT	Ikkuuna liukuovessa oikealla, ei oikean puoleista takasivuliikunaa. Kiinteä ikkuna joko seinässä tai liukuovessa. Kombissa oikea takaikkuna korvattu peltiseinällä.	-	-	U	310	23.33	333.33	511.24
		-	K	-	0	0.00	0.00	0.00
4JU	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla	-	-	U	660	49.78	709.78	1089.36
4FU	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla	-	-	U	660	49.78	709.78	1089.36
ZEN	Monitoiminäyttö MFD+ Parempi monitoiminäyttö matrisinäytöllä, Comfort -mittaristo sisältäen analogisen polttoainemittarin ja moottorin lämpömittarin. Kuljettajan väsymyksen tunnistus. Kielivalinnat Englanti tai Saksa	•	K	U	390	29.40	419.40	643.62
ZEO	Monitoiminäyttö "Premium" Väriinäyttö ja kuljettajan väsymyksen tunnistin. Kielivalinnat Englanti tai Saksa	-	K	U	500	37.71	537.71	825.29
		C	-	-	180	13.58	193.58	297.16
ZEQ	Digitaalinen mittaristo Kielivalinnat Englanti tai Saksa Karttanaikymä saatettavissa mittaristoon "Discover Media Pron" yhteydessä (Zi8)	C	K	U	770	58.09	828.09	1271.04
5FD (+EU0)	Lisäkonsoli kojelaudan päällä Jälkikäteen asennettavia lisäkytkimiä, radiota tms. varten	C	K	U	70	5.27	75.27	115.48
3CU	Väliseinävalmius	-	-	U	0	0.00	0.00	0.00
ZZ2	Väliseinä ilman ikkunaa	-	-	U	0	0.00	0.00	0.00
-ZZ3	Kokonaan ilman väliseinää	-	-	U	0	0.00	0.00	0.00
ZZ4	Väliseinä, jossa liukuikkuna	-	-	U	100	7.51	107.51	164.78
6X4	Ohjaamon nousukahvat vasemmalla ja oikealla	C	-	-	50	3.75	53.75	82.39
9Z3	230V -pistoke kuljettajan istuimen alla	C	K	U	280	21.09	301.09	461.94
9CN	LED-ympäristövalaistus takaluukussa	C	K	U	150	11.26	161.26	247.17

ULKOISET VARUSTEET									
PL4	Ulkonäköpaketti Korinväriset pusurit, peilikotelot ja ovenkahvat, jäähdytimen säleikössä kaksi poikittaista kromisomistetta Takaluukulla varustettu auto, jossa väliseinä: musta takaluukun avauskahva. D/A vain etupuskuri maalattu.	-	K	U	980	74.00	1054.00	1618.18	
ZL6	Kromipaketti: Sivuvilkkujen kromikehykset, kromikristeet etupuskurin alaosassa ja takaluukussa. Sumuvalot kulmavalotoiminnolla	C	-	-	950	71.68	1021.68	1568.20	
ZLS	Korinväriset pusurit , jäähdytimen säleikössä kaksi poikittaista kromisomistetta, mustat peilikotelot ja ovenkahvat Perusvärehin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit. D/A vain etupuskuri maalattu.	●	K	U	910	68.64	978.64	1502.01	
ZD2	Korkea katto Candy White -valkoisena, korkeat takapariiovet ikkunoin Myös erikoisvärien yhteydessä	Ei KA1 yht.	-	K	U	2,110	159.26	2269.26	3483.55
ZD3	Korkea katto Candy White -valkoisena, korkeat takapariiovet ilman ikkunoita Myös erikoisvärien yhteydessä	Ei KA1 yht.	-	K	U	2,080	157.03	2237.03	3434.25
ZD6	Korkea katto korinvärisenä, korkeat takapariiovet ikkunoin Perusvärehin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit.	Ei KA1 yht.	-	K	U	2,370	178.92	2548.92	3913.09
ZD7	Korkea katto korinvärisenä, korkeat takapariiovet ilman ikkunoita Perusvärehin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit.	Ei KA1 yht.	-	K	U	2,330	175.88	2505.88	3846.90
6FF	Korinväriset ovenkahvat ja peilikotelot Peilikotelot ja ovenkahvat maalattu korinvärin, saatavilla värehin: B4, M9, 4B ja kaikki metallivärit Takaluukulla varustettu auto, jossa väliseinä: musta takaluukun avauskahva	vain ZLS/ZLT yht.	●	K	U	70	5.27	75.27	115.48
0NA	Ilman merkintöjä takaluukussa Ei mallimerkintää	C	K	U	0	0.00	0.00	0.00	
0NP	Bulli-logot etulokasuojissa, ilman merkintöjä takaluukussa	C	K	U	120	9.03	129.03	197.87	
1D1 (+2MK)	Vetokoukku , kiinteä 13 -napainen sähköliitin	Tilattava COE	C	K	U	800	60.41	860.41	1321.02
1D2 (+2MK)	Vetokoukku , irrotettava ja lukittava 13 -napainen sähköliitin	Tilattava COE Cargo-paketin yhteydessä	C	K	U	1,100 340	83.03 25.65	1183.03 365.65	1816.06 561.22
1D7 (+2MK)	Vetokoukkuvalmius	Tilattava COE	C	K	U	320	24.13	344.13	528.13
3S4	Taakkatelineen kiinnityskiskot katossa (C-kisko) C-kisko mahdollistaa kattotelineiden "portaattoman" pituussuuntaisen säädön	C	K	U	180	13.58	193.58	297.16	
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse	Alustat ja doppleit vain tehdaslavan yht.	C	K	U	220	16.54	236.54	362.66
6N3	Roiskeläpät eteen	-	-	-	160	12.06	172.06	264.06	
VANTEET JA RENKAAT									
H67	Rengaskoko 215/65R16, matalavierinvastusrenkaat Malleihin, joissa vakioengaskoko 205/65 R16	C	K	U	0	0.00	0.00	0.00	
V0F	Continental-rengas (16")	Vain 62-110kW	-	K	U	40	2.95	42.95	65.50
C0E	16" "Heavy Duty"-peltivanteet	C	K	U	30	2.23	32.23	49.29	
Z0B	17" Kevytmetallivanteet "Aracaju" 7x17, hopea, matalavierinvastusrenkaat 235/55 R 17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	2,400 1,390	181.24 104.92	2581.24 1494.92	3963.08 2294.90
Z0C	17" Kevytmetallivanteet "Aracaju" 7x17, musta-hopea, matalavierinvastusrenkaat 235/55 R 17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	2,580 1,550	194.82 116.99	2774.82 1666.99	4260.24 2558.97
Z0D	17" Kevytmetallivanteet "Posada" 7x17, antrasitti/kiillotettu matalavierinvastusrenkaat 235/55 R 17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	2,580 1,550	194.82 116.99	2774.82 1666.99	4260.24 2558.97
Z0A (+J22)	18" Kevytmetallivanteet "Valdivia" 8x18, musta/kiillotettu matalavierinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 150kW	C	-	-	3,530 2,510	266.51 189.47	3796.51 2699.47	5828.44 4144.06
Z0E (+J22)	18" Kevytmetallivanteet "Valdivia" 8x18, musta/kiillotettu matalavierinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 150kW	C	-	-	3,570 2,560	269.54 193.31	3839.54 2753.31	5894.63 4227.14
Z0F (+J22)	18" Kevytmetallivanteet "Teresina" 8x18, musta/kiillotettu matalavierinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	3,570 2,560	269.54 193.31	3839.54 2753.31	5894.63 4227.14
Z2S	17" Kevytmetallivanteet "Woodstock" 7½x17, renkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	2,580 1,550	194.82 116.99	2774.82 1666.99	4260.24 2558.97
Z3E	16" Kevytmetallivanteet "Clayton" 6½x16, matalavierinvastusrenkaat 205/65 R 16 3000kg kokonaispainon yhteydessä	62kW - 110kW	C	K	U	850	64.17	914.17	1403.41
Z8F	17" Kevytmetallivanteet "Devonport" 7½x17, renkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	62kW - 110kW 150kW	C	K	U	2,270 1,260	171.41 95.09	2441.41 1355.09	3748.31 2080.13
Z8i (+Q34)	18" Kevytmetallivanteet "Springfield" 8x18, matalavierinvastusrenkaat 255/45 R 18, ei vararengasta, tilalla paikkasarja 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	3,400 2,390	256.76 180.44	3656.76 2570.44	5614.36 3946.18
Z3M +Q35 (-1G2-1S1)	18" Kevytmetallivanteet "Palmerston" 8x18, matalavierinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 150kW	C	K	U	3,570 2,560	269.54 193.31	3839.54 2753.31	5894.63 4227.14
1NC	Kokopöyrän pölykapseli (16" peltivanteeseen)	vain 3.0i	-	●	U	180	13.58	193.58	297.16
1PB	Lukkopultit	C	K	U	60	4.47	64.47	98.59	
1G3	Vararengas kevytmetallivanteella	Tilattava kevytmetallivanteet	C	K	U	400	30.20	430.20	660.51
CS4 + Q32	Teräsvanteet 7J x 17, rengaskoko 215 / 60 R17	62kW - 110kW	-	K	U	1,020	76.95	1096.95	1683.68
7K1	Rengaspainevalvonta , pyörintänopeuserosta mittaava	●	●	U	90	6.79	96.79	148.58	
7K3	Rengaspainevalvonta , anturein	C	K	U	210	15.82	225.82	346.45	

LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS							
KC2	Takatilan lämpökenno ja puhallin Erillinen vesikennolämmitin auton tavaratilassa / matkustamossa. Ei käy esilämmitykseen.	-	-	U	550	41.47	591.47 907.68
KC4	Takatilan ilmastointi ja lämpökenno Erillinen vesikennolämmitin ja ilmastointin kanno auton tavaratilassa. Ei käy esilämmitykseen.	-	K	-	670 1100	50.58 83.03	720.58 1163.03 1106.25 1816.06
-7VE	Ilman vakiona olevaa polttoainekäyttöisen esilämmittimen ajastinkelloa	C	K	U	0	0.00	0.00 0.00
7VL (-7VE)	Kaukosäädin ja älypuhelinohjaus vakiona olevaan ajastinkellolla varustettuun polttoainekäyttöiseen lämmittimeen	C	K	U	350	26.37	376.37 577.43
PW3 (-7VE)	Seisontalämmitin ajastinkellolla 3,5 kW ilmalämmitin, kattoverhoiluun integroidulla viikko- / päiväkellolla. Termostaatiohjaus jatkuvaa käyttöä varten. Lämmitteää ohjaamoa ja tavaratilaa. Sisältää 2. akun.	C	K	U	1,300 370	98.13 27.88	1398.13 397.88 2146.32 610.52
PW5 (-7VE)	Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä 3,5 kW ilmalämmitin, kattoverhoiluun integroidulla viikko- / päiväkellolla ja kaukosäätimellä. Termostaatiohjaus jatkuvaa käyttöä varten. Lämmitteää ohjaamoa ja tavaratilaa. Sisältää 2. akun.	C	K	U	1,660 1,260	125.30 95.09	1785.30 1355.09 2740.64 2080.13
ZW7	Polttoainekäyttöinen vesiläsälämmitin ja seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä 3,5 kW ilmalämmitin, kattoverhoiluun integroidulla viikko- / päiväkellolla ja kaukosäätimellä. Termostaatiohjaus jatkuvaa käyttöä varten. Lämmitteää ohjaamoa ja tavaratilaa. Sisältää 2. akun.	-	K	U	2,870 2,410 2,200 1,770	216.72 161.96 166.14 133.61	3086.72 2591.96 2366.14 1903.61 4739.08 3979.28 3632.82 2922.32
9AH	Automaatti-ilmastointi "Climatronic" 3-alue säädöllä. Automaatti-ilmastointi erillisillä lämpötilasäädöillä kuljettajalle, etumatkustajalle ja takamatkustajille.	C	-	-	1,370	103.40	1473.40 2261.81
6CG	Tuuletusaukot tavaratilan sivupelissä Isommat tuuletusrillit auton sivukyjiissä parantavat ilmankiertoa tavaratilassa			U	170	12.78	182.78 280.27
MUUT LISÄVARUSTEET							
9HC	DPF:n manuaalinen regenerointi Kojelaudassa partike regeneroinnin aloittamiseksi. Minimikäyttöaika 25min ja toiminto on käytettävissä, kun tietty partikkelifilterin täyttöaste on saavutettu	-	-	U	680	51.30	731.30 1122.45
0F5	Polttonestesäiliö 80l	C	K	U	90	6.79	96.79 148.58
3Y7	Matkustamon rullaverhot	●	-	-	260	19.57	279.57 428.85
*JATKOTURVA, AJOTIETOPALVELI JA HUOLENPITOSOPIMUS							
	Jatkoturva* 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km. Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva* 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km. Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva* 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km. Tehdastakuu 2 vuotta				393 808 1,244		
	Ajotietopalvelu BASIC: Sisältää huoltoonkutsun, vikakoodien etäluvun, kuljettajan apikaation, ajopäiväkirjan				247		
	Ajotietopalvelu FLEET: Sisältää huoltoonkutsun, vikakoodien etäluvun, kuljettajan apikaation, ajopäiväkirjan, yrityksen kalustonhallintaraportin, ajoneuvojen GPS-paikkannuksen jne. Lisäksi kuukausimaksu 12,40€ /kk				247		
	Huolenpitosopimus alkaen 52,91 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi 						
	* Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.						
ULKOVÄRIT							
6U6U	Ascot Grey -vaalean harmaa normaaliväri	C	K	U	0	0.00	0 0
B4B4	Candy White -valkoinen normaaliväri	C	K	U	0	0.00	0 0
4B4B	Cherry Red -punainen normaaliväri	C	K	U	0	0.00	0 0
E3E3	Luminous Orange -oranssi normaaliväri	-	K	U	0	0.00	0 0
J2J2	Pure Grey -harmaa normaaliväri	-	K	U	0	0.00	0 0
1B1B	Mojave Beige	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
8E8E	Reflex Silver	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
X3X3	Indium Grey	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
C4C4	Bay Leaf Green	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
I9I9	Fortana Red	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
5A5A	Copper Bronze	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
5Z5Z	Ravenna Blue	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
3S3S	Starlight Blue	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
2T2T	Deep Black	C	K	U	1,120	84.54	1204.54 1849.16
9909	Candy White / Copper Bronze- kaksivärimaalaus	Ei ZH1 yht.	C	K	U	3,600	271.86 3871.86 5944.62
9913	Candy White / Bay Leaf Green- kaksivärimaalaus	Ei ZH1 yht.	C	K	U	3,600	271.86 3871.86 5944.62
9105	Sulfur yellow	-	K	U	970	73.20	1043.2 1601.29
9356	Flame Red, mustat vanteet	Ei PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9506	Danish Blue	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9515	Indian Blue	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9587	Deep Ocean -sininen erikoisväri²⁾	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	790	59.61 849.61 1304.13
9542	Surf Blue	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9544	Stone Blue	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9654	Lime	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35
9000	Black	Ei ZLS , PL4, 6FF yht.	-	K	U	690	52.10 742.1 1139.35

Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autoveron määräytyy ilmoitetaan autokyasilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

¹⁾ Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

²⁾Nettohinnoiteltu

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.