

 Hyötyautot Volkswagen Crafter LISÄVARUSTEHINNASTO 1.6.2022 Nro 64					Autovero- ton hinta (sis. Alv 24%)		Autoverollisen hinnan arvioitu vaihteluväli 1)			
		U m p i a u t o t	A l i u s e l i t	D o p p e l i t				Kokonaispaino 3500 3500		
								216 303		
KOODI		VARUSTE								
VARUSTEPAKETIT										
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	U	A	D	1430	95.46	314.84	1525.46	1744.84	
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuim	Tilattava OE4 Kuorma-autot	U	A	D	1450 1060	96.80 70.73	319.27 233.27	1546.8 1130.73	1769.27 1293.27
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitutka edessä ja takana		U	-	-	1570	104.79	345.60	1674.79	1915.6
TURVAVARUSTEET										
4UF + 3QN	Turvatyyny etumatkustajalle Turvavyön kiristimet	Av 3640- Tilattava 7N4 ja 3R2	U	A	D	260	17.31	57.09	277.31	317.09
4X1	Sivuturvatyyny ohjaamossa		U	-	-	710	47.34	156.14	757.34	866.14
4X3	Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä		U	-	-	1230	82.11	270.79	1312.11	1500.79
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikasloker		U	A	D	35	2.33	7.69	37.33	42.69
7AQ	Varashälytin Sisätilatutka, heilahduksentunnistus		U	A	D	690	46.07	151.94	736.07	841.94
IL1	Peruutusääni		U	A	D	230	15.33	50.57	245.33	280.57
IL2	Peruutusääni, poislytkettävissä		U	A	D	350	23.31	76.90	373.31	426.9
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT										
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Alusta ja Doppel- tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	930	62.04	204.61	992.04	1134.61
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	1600	106.84	352.36	1706.84	1952.36
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintitutka edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	980 220	65.43 14.62	215.80 48.24	1045.43 234.62	1195.8 268.24
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Tilattava Z44 Z1E/Z1Eja ZA3	U	A	D	360	24.02	79.23	384.02	439.23
7X2	Pysäköintitutka edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkivaloin. Poiskytkettävissä.	Cargo paketin yhteydessä	U	-	-	750 0	50.02 0.00	164.99 0.00	800.02	914.99
KA1	Peruutuskamera Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	-	-	320	21.34	70.37	341.34	390.37
KA8	Valmius peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	40	2.61	8.62	42.61	48.62
7Y4	Kaistavahti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Vakio kuorma-autot	U	A	D	570	38.01	125.37	608.01	695.37
7Y8	Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert" Kuolleen kulman tutkajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autoihin	U	-	-	460	30.66	101.14	490.66	561.14
7Y9	Kaistavahti "Lane Assist" ja kaistanvaihtoapu "Side Assist" Rear Traffic Alert	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3 Kuorma-autot: Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3	U	-	-	1020 440	68.04 29.32	224.42 96.71	1088.04 469.32	1244.42 536.71
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"		U	A	D	170	11.30	37.28	181.3	207.28
8A6	Perävaunuavustin "Trailer assist"	Tilattava 1D1 tai 1D2 ja 9S5	U	-	-	340	22.68	74.80	362.68	414.8
6K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"		U	A	D	330	21.97	72.47	351.97	402.47
8T7+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	930	62.04	204.61	992.04	1134.61
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivaihteiston yhteydessä	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	930	62.04	204.61	992.04	1134.61
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1200 450	80.13 30.03	264.27 99.04	1280.13 480.03	1464.27 549.04
9X3	Ympäristönvalvonta "Side Protection", Pysäköintiavustin "Park Assist", pysäköintitutka edessä ja takana, perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1750 980	116.80 65.43	385.22 215.80	1866.8 1045.43	2135.22 1195.8

OHJAUSPYÖRÄT										
22A	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Vakio Kuorma-autot	U	A	D	390	26.00	85.76	416	475.76
22W	Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Comfort-paketin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U	A	D	660	44.02	145.18	704.02	805.18
			U	A	D	270	18.01	59.42	288.01	329.42
ISTUIMET JA VERHOILUT										
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustkestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	180	12.01	39.61	192.01	219.61
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Titaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3TF	Comfort+ -istuim kuljettajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla		U	A	D	170	11.30	37.28	181.3	207.28
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet kuljettajan istuim oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	500	33.35	109.99	533.35	609.99
			U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärit kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	590	39.35	129.80	629.35	719.8
			U	A	D	420	27.98	92.28	447.98	512.28
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennusahiot	U	-	-	390	26.00	85.76	416	475.76
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänojan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristiseläntuen ja korkeudensäätö, kyynärtuki vasemmalla	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
			U	-	-	250	16.67	54.99	266.67	304.99
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristiseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtuet	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
			U	-	-	370	24.66	81.33	394.66	451.33
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet etumatkustajan oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	310	20.63	68.04	330.63	378.04
			U	-	-	690	46.07	151.94	736.07	841.94
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärit etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
			U	-	-	780	52.07	171.75	832.07	951.75
-3UA	Doppelissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppeliohjaamoon		-	-	D	0	0.00	0.00	0	0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtuet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	340	22.68	74.80	362.68	414.8
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtuet. Istuin käännettävissä 180	Korinrakennusahiot	U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
			U	A	D	530	35.33	116.52	565.33	646.52
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA										
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelujärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Tilattava OE4	U	A	D	560	37.38	123.28	597.38	683.28
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelujärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	860	57.37	189.23	917.37	1049.23
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelujärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1350	90.09	297.13	1440.09	1647.13
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelujärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1790	119.49	394.08	1909.49	2184.08

LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET																		
-ZK1	Ilman ilmastointia	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0									
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	U	-	-	1550	103.45	341.17	1653.45	1891.17									
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen	U	A	D	1450	96.80	319.27	1546.8	1769.27									
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhdutin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tiattava ZT0 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	2850	190.29	627.59	3040.29	3477.59								
US1	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku ohjelmoidaan	Tiattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	190	12.64	41.71	202.64	231.71								
US2	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku säädettävissä	Tiattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	190	12.64	41.71	202.64	231.71								
OR1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalitakavetoon, tiattava IP3, IS2,IS4,IS5,IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1200	80.13	264.27	1280.13	1464.27								
6AC	Toinen lämpökenno Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / doppelin takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	Tiattava QE4, ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	730	48.68	160.56	778.68	890.56								
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä Yhden akun järjestelmä	Tiattava myös QE4	U	A	D	950	63.38	209.04	1013.38	1159.04								
7VF -9M5	Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä, automaattitoiminen polttoainekäyttöi lisälämmitin (9M5)	Tiattava myös 8FK tai 8FE ja QE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2250	150.23	495.45	2400.23	2745.45	U	A	D	1310	87.41	288.27	1397.41	1598.27
9M4 -9M5	Seisontalämmitin ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä	Tiattava myös 8FK tai 8FE ja QE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2490	166.27	548.35	2656.27	3038.35	U	A	D	1540	102.81	339.08	1642.81	1879.08
7E7	Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400W)		U	A	D	310	20.63	68.04	330.63	378.04								
VALOT, PEILIT JA LASIT																		
4GX	Lämmitettävä tuulilasi	U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37									
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot	U	A	D	310	20.63	68.04	330.63	378.04									
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tiattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	170	11.30	37.28	181.3	207.28								
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37								
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1310	87.41	288.27	1397.41	1598.27								
8R6	Lisäjarruvalovalmius		-	A	D	30	1.97	6.52	31.97	36.52								
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	380	25.36	83.66	405.36	#VALUE!	463.66							
8F1	Sivuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	120	7.98	26.33	127.98	146.33								
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tiattava myös ZHF	U	-	-	180	12.01	39.61	192.01	219.61								
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasien pesin/pyyhin	Tiattava myös ZHF	U	-	-	320	21.34	70.37	341.34	390.37								
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38								
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	220	14.62	48.24	234.62	268.24								
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95								
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	-	-	70	4.66	15.38	74.66	85.38								
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tiattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	520	34.69	114.42	554.69	634.42								
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	470	31.37	103.47	501.37	573.47	U	A	D	160	10.67	35.18	170.67	195.18
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	200	13.35	44.04	213.35	244.04								
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimalliin Taustapelli, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	200	13.35	44.04	213.35	244.04								
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	960	64.09	211.37	1024.09	1171.37	U	-	-	1330	88.75	292.70	1418.75	1622.7
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmallä Myös vas.liukuoveen		U	-	-	190	12.64	41.71	202.64	231.71								
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	190	12.64	41.71	202.64	231.71								
ZB1	Sangalliset ulkopeilit LED-suuntavilkuilla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	160	10.67	35.18	170.67	195.18								
ZB2	Sangalliset ulkopeilit LED suuntavilkuilla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6.00	19.80	96	109.8								
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	200	13.35	44.04	213.35	244.04								

IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmuis Ohjainlaitevalmuis, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	Vakio korinrakennusahiot	U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvaihtuutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	110	7.27	24.00	117.27	134
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	570	38.01	125.37	608.01	695.37
			U	-	-	420	27.98	92.28	447.98	512.28
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korinrakennusahiot	U	A	D	880	58.72	193.66	938.72	1073.66
			U	-	-	730	48.68	160.56	778.68	890.56
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
			U	-	-	260	17.31	57.09	277.31	317.09
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korinrakennusahiot	U	A	D	930	62.04	204.61	992.04	1134.61
			U	-	-	760	50.73	167.32	810.73	927.32
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1440	96.10	316.94	1536.1	1756.94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3000	200.33	660.68	3200.33	3660.68
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5l takaveto 4490L, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3620	241.67	797.01	3861.67	4417.01
			U	-	-	3910	261.03	860.87	4171.03	4770.87
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.akku (AGM)	Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	650	43.38	143.09	693.38	793.09
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.akku (AGM)	Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	780	52.07	171.75	832.07	951.75
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U	A	D	240	15.97	52.66	255.97	292.66
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	730	48.68	0.00	778.68	730
8FB	2.akku erotinreleellä AGM 92Ah		U	A	D	440	29.32	96.71	469.32	536.71
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	510	33.98	112.09	543.98	622.09
8FG	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	640	42.68	140.75	682.68	780.75
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	710	47.34	156.14	757.34	866.14
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta		U	A	D	100	6.64	21.90	106.64	121.9
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	270	18.01	59.42	288.01	329.42
9CX	Valmius sisä-/työvaloille päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdot valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO) Älypiirturi	Kuorma-autot	U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-autot	U	A	D	350	23.31	76.90	373.31	426.9
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	370	24.66	81.33	394.66	451.33
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	280	18.65	61.52	298.65	341.52
1UD + 07L (-1UV)	Kokonaismassan korotus 3,88t --> 4.0t Malleihin SYC***, SYD***	Kuorma-autot	U	A	D	910	60.70	200.18	970.7	1110.18
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)	Alusta ja doppieli: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)	Alusta ja doppieli: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	120	7.98	26.33	127.98	146.33
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)		U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
8SE	Takavalot , pitkä lampun johdot (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
8SW	Valmius led-takavaloilille	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0.00	0.00	0	0
8SX	Valmius led-takavaloilille	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
8SY	Pitkät lampun johdot (1,5m) Takavalovalmius	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
8SZ	Pitkät lampun johdot (1,5m) Takavalovalmius	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0.00	0.00	0	0
0S4	Alleajosuojat sivuilla	Vain ZP1 yht.	-	A	D	220	14.62	48.24	234.62	268.24

VANTEET JA RENKAAT								
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet	U	-	-	110	7.27	24.00	117.27 134
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17 Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois	U	A	D	1900	126.84	418.31	2026.84 2318.31
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16	U	A	D	0	0.00	0.00	0 0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrenkaat	U	A	D	0	0.00	0.00	0 0
V0F	Continental-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määritely Michelin-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määritely M+S-renkaat	U	A	D	50	3.32	10.95	53.32 60.95
V0G		U	A	D	50	3.32	10.95	53.32 60.95
VG1		U	A	D	250	16.67	54.99	266.67 304.99
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta	U	A	D	440	29.32	96.71	469.32 536.71
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelinettä	U	A	D	40	2.61	8.62	42.61 48.62
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET								
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon	Crafter 50	U	-	-	700	46.70	154.04 746.7 854.04
TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET								
YDG+YDM	Valmius jälkiasenteisille hyllyjärjestelmille pituussuuntaisilla kiinnitysurilla, lattieverhous kuitulevyä Valmius jälkiasenteisille hyllyjärjestelmille leveysuuntaisilla kiinnitysurilla, lattieverhous kuitulevyä Sisäkattotelineet 2kpl siirrettäviä telineitä, kuormankantavuus 50kg	Ei superkorkean katon yhteydessä	U	-	-	630	42.04	138.66 672.04 768.66
JATKOTURVA JA HUOLENPITOSOPIMUS								
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	620	41.33	136.33 661.33 756.33
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1240	82.74	272.89 1322.74 1512.89
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1929	128.74	424.60 2057.74 2353.6
	*Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäiliikkeestä.							
Huolenpitosopimus alkaen 56,82 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi * Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäiliikkeestä.								
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT								
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1690	112.85	372.17 1802.85 2062.17
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri	U	A	D	1780	118.85	391.98 1898.85 2171.98
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1690	112.85	372.17 1802.85 2062.17
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3270	218.35	0.00 3488.35 3270
9798	Reflex Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)	U	-	-	3270	218.35	0.00 3488.35 3270
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3270	218.35	0.00 3488.35 3270
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3270	218.35	720.11 3488.35 3990.11
9000	<u>Yleisimmät erikoisvärit</u> Black	Musta normaaliväri	U	A	D	770	51.37	169.42 821.37 939.42
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	U	A	D	1020	68.04	224.42 1088.04 1244.42
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri c hyväksytty pelastusauton väriksi	U	A	D	770	51.37	169.42 821.37 939.42
Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus). Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään. Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.								