



Hyötyautot



ID.Buzz Cargo Business

Hinnasto

Pvm 6.11.2024
Nro 76



ID.Buzz Cargo Business

Hyötyautot

HINNASTO (WLTP)

Pvm 6.11.2024

Nro 76

KOODI	MALLI	Istuipaikka	Teho kW/hv	Akkukapasiteetti		Toimintamatka (km)	Lataus-teho (kW)	Autoveroton hinta €(sis.alv 25,5%)	Arvioitu autovero €	Kokonais-hinta €
				netto/brutto kWh	CO ₂ g/km *					
Cargo										
EBAC6T	ID.Buzz Cargo Pure 125kW 59 kWh Business	3	125/170	59 / 63 kWh	0	330	165	52260	0	52260
EBAC7R	ID.Buzz Cargo 210kW PRO 79 kWh Business	3	210/286	79 / 84 kWh	0	456	185	57190	0	57190
EBAC5R	ID.Buzz Cargo 250kW PRO 79 kWh 4Motion Busines	3	250/340	79 / 84 kWh	0	427	185	59830	0	59830

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen/toimintamatkaan sekä autoveron määrään.

Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla

* Uusi päästömittaustapa. Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön

vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CO₂-todistus).

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.

K Auto



ID.Buzz Cargo Business

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET

ID.BUZZ CARGO BUSINESS	Tilaukoodi
1+2 istuimet ohjaamossa	Vakiovaruste
11 kW AC-latausteho	Vakiovaruste
12V akku, 58Ah (340A)	Vakiovaruste
2 kaiutinta	Vakiovaruste
2 keskuslukituksen kauko-ohjausavainta	Vakiovaruste
2 USB-C-pistoketta kojelaudassa, 2 USB-C-pistoketta edessä, latausteho 45 W	Vakiovaruste
125kW & 210kW Teräsvanne 8J x 18 edessä ja 8,5J x 18 takana, hopeat, keskiökapseli.	Vakiovaruste
125kW & 210kW: Rengaskoko 235/60 R 18 103T edessä, 255/55 R 18 105T takana	Vakiovaruste
250kW: Kevytmetallivanteet "Tilburg" 8J x 19 edessä ja 9J x 19 takana	Vakiovaruste
250kW: Rengaskoko 235/55 R19 101T edessä, 255/50 R19 107T takana	Vakiovaruste
3-pisteturvavyöt edessä korkeussäädöllä. Turvavyön esikiristys	Vakiovaruste
Ajovalojen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Aurinkolipat peillillä, valaistus	Vakiovaruste
Car2X-vaaranvaroitustoiminto	Vakiovaruste
CCS-pikalatausliitäntä	Vakiovaruste
DC-DC-muunnin 3.0 kW	Vakiovaruste
DC-lasavirtalataus maks. 170kW	Vakiovaruste
eCall-hätäpuhelinjärjestelmä	Vakiovaruste
Elektroninen käynnistyksenesto	Vakiovaruste
Ensiapulaukku, varoituskolumio ja heijastinliivi	Vakiovaruste
Ennakoiva nopeudenrajoitin	Vakiovaruste
e-Sound. Elektroninen moottorin ääni, kuuluu alle 30 km/h nopeudessa.	Vakiovaruste
Etistuimet ilman ristiseläntuensäätöä	Vakiovaruste
Front Assist -häätäjarrutustoiminto jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	Vakiovaruste
Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa	Vakiovaruste
Kangasverhoilu	Vakiovaruste
Keskuslukitus ja avaimeton käynnisty	Vakiovaruste
Kiinteä huoltoväli 2 vuotta, ei kilometrirajaa	Vakiovaruste
210kW & 250kW: Kokonaispaino 3150 kg	Vakiovaruste
125kW: Kokonaispaino 3000 kg	Vakiovaruste
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä	Vakiovaruste
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Mustat peilikotelot ja ovien kahvat	Vakiovaruste
Latauskaapeli julkisiin latauslaitteisiin (Type 2)	Vakiovaruste
Lattiavannerointi tavaratilassa	Vakiovaruste
Liikennemerkkien tunnistus	Vakiovaruste
Led-ajovalot	Vakiovaruste
Led-takavalot	Vakiovaruste
Led-valaistus tavaratilassa	Vakiovaruste
Liukuovi oikealla	Vakiovaruste
Lämmitetyt tuulilasipesunestesuuttimet	Vakiovaruste
Monitoimikamera kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten	Vakiovaruste
Monitoimiohjauspyörä	Vakiovaruste
Musta Infotainment-näytön kehys	Vakiovaruste
Pysäköintitutka edessä ja takana	Vakiovaruste
Radio Ready 2 Discover, 12,9" kosketusvärinäyttö	Vakiovaruste
Rengaspainevaroitin	Vakiovaruste

Savukkeensytytin ja tuhkakuppi	Vakiovaruste
Servotronic - nopeuden mukaan säätävä ohjaustehostus	Vakiovaruste
Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa	Vakiovaruste
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	Vakiovaruste
Takalasinpyyhiin- ja pesin tihkukytkimellä	Vakiovaruste
Takaluukku ikkunalla	Vakiovaruste
Turvavöiden kiinnittämättömyydestä muistuttava varoitusääni ja –valo	Vakiovaruste
Tuulilasinpyyhkimien tihkutoiminto	Vakiovaruste
Työkalu- ja renkaanpaikkaussarja, 12V-kompressori	Vakiovaruste
Täysautomaattinen Climatronic 1-alueilmastointi	Vakiovaruste
Täyskorkea väliseinä ikkunalla	Vakiovaruste
USB-C -pistokkeet edessä	Vakiovaruste
Valmius navigointitoiminnolle	Vakiovaruste
Vakionopeudensäädin	Vakiovaruste
Suomenkieliset ohjekirjat	Vakiovaruste (WE2)
Ikkunallinen väliseinä, himmentyvä taustapeili	Vakiovaruste (ZT1)
Korinväriset puskurit	Vakiovaruste (2JG)
Tilapäislatauslaite (8A), sukopistoke	Vakiovaruste (71G)
App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto	Vakiovaruste (9WJ)

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/hvotyaatot.html>

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

KAuto



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo Business

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 6.11.2024

Nro 76

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
25,5%)Autoverollinen
hinta

● = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
C = Lisävaruste Cargo

C
a
r
g
o

0

KOODI	VARUSTE		€	min. €
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT				
4G3	Väistöliikeavustin ja kääntymistilanteen hätäjarruavustin	C	170	170
7W2	Ennakoiva turvajärjestelmä	C	180	180
8G1	Kaukovalojärjestelmä Light Assist	C	180	180
8T3	Mukautuva vakionopeudensäädin ACC	C	600	600
8G1	Kaukovalojärjestelmä Light Assist	C	180	180
KA2	Peruutuskamera	C	380	380
ZL1	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, Travel Assist parviällytoiminnolla, hätätilanavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist	C	710	710
ZP1	Pysäköintiavustin Park Assist Plus	C	290	290
ZP2	Pysäköintiavustin Park Assist PRO muistitoiminnolla	C	390	390
ZB1	Näkyvyyspaketti, sis. Kaistanvaihtoavustin Side Assist, peruutuskamera sähköisesti koria vasten tailluvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektilla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat	C	1190	1190
ZL5	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti Plus: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, peruutuskamera, Travel Assist parviällytoiminnolla, hätätilanavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist sähköisesti koria vasten tailluvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektilla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat	C	1960	1960
OHJAUS				
Z2P	Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä, aitoa nahkaa	C	360	360
VALOT, LASIT JA PEILIT OVET JA LUUKUT				
ZG4	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, sähkökäyttöinen takaluukku, valaistut ovenkahvat ja varashälytin heilahdustunnistimella ja ohjaamon sisätilatutkalla	C	1600	1600
ZG2	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, valaistut ovenkahvat ja varashälytin	C	1030	1030
0KF	Koristelut D-pilarissa	C	30	30
UD2	Valolista ajovalojen välissä ja valaistut ovenkahvat	C	100	100
PD3	IQ.LIGHT -Led-matriisijovalot	C	1640	1640
4I6	Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys, turvalukitus	C	0	0
4L6	Automaattisesti himmentyvä taustapeili	C	70	70
5Q2	Liukuovi vasemmalla	C	590	590
5R4	Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla	C	570	570
5R7	Sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla	C	200	200
5Q4	Sähkökäyttöinen liukuovi vasemmalla	C	1160	1160
ZH3	Liukuovi vasemmalla, sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla ja vasemmalla	C	970	970
ZH4	Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla ja vasemmalla	C	1730	1730
4GX	Lämmitettävä lämpö- ja äänieristetty tuulilasi, lämmitys vastuslangoilla	C	170	170
8N6	Sadetunnistin	C	160	160
8VP	Led-takavalot, dynaamiset suuntavilkut	C	200	200
6T1	LED-jalkatila-avaloit edessä	C	30	30
9CL	Takaluukun/takapariovien ympäristövalaistus.(luukun yhteydessä 2 led-spottia, pariovien yhteydessä 1 led-spotti)	C	40	40
4E7	Sähkökäyttöinen takaluukku	C	570	570
ZH2	Takapariovet ilman ikkunoita	C	340	340
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA				
QH1	Puheohjaus	C	250	250
QV3	Digitaalinen radiovastaanotin DAB+	C	280	280
7UT	Navigointi Discover PRO	C	860	860
9ZP	Matkapuhelinvalmius Comfort, langaton lataus	C	520	520
9ZQ	Matkapuhelinvalmius ja langaton lataus	C	230	230
ISTUIMET, VERHOILUT JA SISÄTILAN VARUSTEET				
N1C	Kulutusta kestävä istuinverhoilu Robust, sisustan tilaustunnus IE	C	110	110
ZS0	1+1 -istuinjärjestys ohjaamossa, korkeudensäätö molemmissa etuistuimissa	C	0	0
4S1	Kynnäruvet molemmissa etuistuimissa	C	120	120



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo Business

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 6.11.2024



Nro 76

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
25,5%)Autoverollinen
hinta

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

C
a
r
g
o

0

KOODI	VARUSTE	€	min. €
VANTEET JA RENKAAT			
ZR1	Kevytmetallivanteet Tilburg 8J x 19 edessä, 9J x 19 takana, mustat, kiillotettu kehä Airstop®-renkaat 235/55 R19 101T/EU edessä, 255/50 R19 107T/EU takana	Vakio 250kW: Renkaanpaikkausjää jää pois	C 2790 2790
ZR3	Kevytmetallivanteet Stockton 8J x 20 edessä, 10J x 20 takana, hopea / musta Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkausjää jää pois 4Motion	C 3360 3360 C 580 580
ZR5	Kevytmetallivanteet Solna 8J x 20 edessä, 10J x 20 takana, mustat, kiillotettu kehä Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkausjää jää pois 4Motion	C 3290 3290 C 500 500
ZR7	Teräsvanteet 8J x 18 edessä, 8.5J x 18 takana		190 190
1ND	Kokopöyrän pölykapselit, hopea/musta	Tilattava ZR7	C 50 50
81V	Airstop® jokakelkin renkaat 235/60 R18 103T edessä, 255/55 R18 105T takana	Renkaanpaikkausjää jää pois	C 190 190
			
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYK			
KH4	Täysautomaattinen Air Care Climatronic, 2-alueilmastointi		C 380 380
ZW1	Lämpöpumppu		C 1130 1130
MUUT LISÄVARUSTEET			
IS1	Sähköjärjestelmän liitäntämoduuli jälkeänpäin asennettavia lisälaitteita varten		C 120 120
VF4	Poljinpinnat ruostumatonta terästä, Play & Pause -polkimet		C 60 60
QE2	BuzzBox-keskikonsoli Cargo-malliin	1+1-istuinjärjestysken yhteydessä	C 200 200
ZT2	Väliseinä ikkunalla, himmentyvä taustapeili, pitkän tavarän luukku		C 210 210
3CM	Väliseinä ilman ikkunaa, läpilastaustuukku.	Ei 1+1-istuinjärjestysken yhteydessä	C 210 210
0S1	Alustan suoja, takana		C 280 280
1M6	Sähköisesti vapautettava taitettava vetokoukku		C 1060 1060
6C2	Ikkunaturverhot sivuilla, sivuturvatyyny etuistuimissa sekä keskiturvatyyny	1+1-istuinjärjestysken yhteydessä	C 150 150
5DN	Sivun verhoilupaneelit tavaratilassa, kovalevyä		C 90 90
7AQ	Varashälytyn matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla		C 400 400
8QM	4 kauko-ohjausvainta		C 100 100
9Z3	230V -pistorasia kuljettajan istuimen rungossa.(Max. 300W)		C 440 440
HUOLENPITOSOPIMUS			
	<p>Huolenpitosopimus</p> <p>alkaan 25,49 €/kk</p> <p>36 kuukautta / 30 tkm, 10 tkm/vuosi</p> <p>Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.</p> <p>https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi</p> <p>* Jatkoturvaa ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleennyjälkikeestä.</p>		



Hyötyautot

ID.Buzz Cargo Business

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 6.11.2024

Nro 76

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
25,5%)Autoverollinen
hinta

- = Vakiovaruste
- = Ei saatavilla
- C = Lisävaruste Cargo

C
a
r
g
o

0

KOODI	VARUSTE		€	min. €
ULKOVÄRIT JA VERHOILUT				
C1C1	Pomelo Yellow -keltainen metalliväri	C	1120	1120
C4C4	Bay Leaf Green -vihreä metalliväri	C	1120	1120
K9K9	Mono Silver -hopea metalliväri	C	1120	1120
2T2T	Deep Black -musta helmiäsväri	C	1120	1120
3S3S	Starlight Blue -tummansininen metalliväri	C	1120	1120
4M4M	Energetic Orange -oranssi metalliväri	C	1120	1120
			Tuotantoviikkoon 48/2024 saakka	
9530	Candy-White- valkoinen normaaliväri / Starlight Blue- sininen metalliväri	C	3040	3040
			Ei uusia tehdastauksia	
B4B4	Candy White -valkoinen normaaliväri	●	0	0
Vakioistuinverhoilut				
IA	Palladium-Soul/Soul-Soul/Palladium	●	0	0
IE	Titanium musta-Soul/Soul-Soul/Palladium	C	0	0

Pomelo Yellow



Bay Leaf Green



Mono Silver



Deep Black



Starlight Blue



Energetic Orange



Candy White



Candy White / Starlight Blue



Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimustenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen mini- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

www.volkswagen.fi/hyötyautot

KAuto



Hyötyautot

ID. Buzz Cargo

MITTAPIIRROKSET







Fig. 1. Example vehicle dimensions of ID Buzz Cargo (acc. to DIN 70020, P.1). The dimensions are given in the basic data table below.

ID.Buzz Cargo	[mm]
L101 = Akseliväli	2989
L103 = Auton kokonaispituus	4712
L104 = Etuylititys	820
L105 = Takaylititys	903
H157 = Maavara	157
H201 = Lastauskorkeus	1180

ID.Buzz Cargo	[mm]
W200 = Suurin tavaratilan leveys	1217
W201 = Leveys pyöräkoteloiden välillä	1204



ID.Buzz Cargo	[mm]
W114L+W114R = Sivupeilien välinen leveys	1106
W101-1 = Raideväli edessä	1673
W102-2 = Raideväli takana (vanteesta riippuen)	1666-1670
W103 = Auton kokonaisleveys (mittauskohta: ovenkahva)	1985
H157 = Maavara	157
H100 = Auton kokonais korkeus	1895
H100 = Auton kokonais korkeus (antenniin saakka)	1932
H202 = Takaluukun avauskorkeus (parioivissa sama korkeus)	1122
H196 = Lastauskorkeus	623

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: K Auto Oy.

KAuto



ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

KESKEISET TEKNISET TIEDOT

	ID. Buzz Cargo Pure	ID. Buzz Cargo	ID. Buzz Cargo 4Motion
Teho kW/hv	125/170	210/286	250/340
Vääntömomentti, Nm	310	560 Nm	560 Nm
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,7	7,6	6,1
Huippunopeus km/h	145	160	160
CO ₂ -päästöt, yhdistetty g/km	0	0	0
Akkukapasiteetti netto/brutto kWh	59/63	79/84	79/84
Toimintamatka km, yhdistetty ¹⁾	330	430	390
Istuinpaikat, lkm	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1
Vetotapa	Takaveto	Takaveto	Neliveto
Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)	1000 / 750	1200 / 750	1800 / 750
Kattokuorma kg	100	100	100
Tavaratilan koko, litraa	3900	3900	3900
Maavara, mm	157	157	157

LATAUS (katso latausteho ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohdasta 4)

Latausteho AC kW	11	11	11
Maksimilatausteho DC kW (maksimiteho akun varauksen ollessa alle 30 %)	165	185	185
AC tilapäislatauslaitte (8A)			
Latausteho 1,8 kW			
Lataus 0-100%, latausaika	n. 43 t	n. 43 t	n. 43 t
AC koti-/julkisen latauslaitte			
Latausteho 11 kW			
Lataus 0-100%, latausaika	6 t 30 min	7 t 30 min	7 t 30 min
DC pikalatauslaitte (CCS)			
Latausteho 170 kW			
Lataus 5-80%, latausaika	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista
<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. (Ennakkotieto 20.5.2022)

Tarkemmat tiedot hinnaston lisä tiedot ja tarkennukset kohdassa.

2) Vuodenajasta ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljetajista saavuttaa mainitun toimintamatkan. (Ennakkotieto 20.5.2022)

3) Maksimilatausteho 220 kW. Maksimiteho, joka on käytettävissä enintään 30 sekunnin ajan, laskettuna UN GTR -säännön nro 21 mukaan. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varustusta, lämpötila, kunto tai ikä. Erityisesti maksimitehon saaminen käyttöön edellyttää, että korkeajänniteakun lämpötila on 23-50 °C ja varustusta yli 88 %. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Seisontalämpötilan käyttö voi epäsuorasti vaikuttaa akun lämpötilaan tiettyssä määrin, ja esimerkiksi akkuvarausajan ylärajaa voi säätää autosta. Tiettyä hetkeä käytettävissä oleva teho näkyy auton tehonäytössä. Korkeajänniteakun optimaalisen ylläpidon kannalta suositeltava akkuvarausajan yläraja on 80 % (pitempien matkojen yhteydessä 100 %).

4) Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta arvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetyistä latauspisteistä, lämpötilasta, auton käytöstä, akun lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta korkeajänniteakun kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalkäytössä ID -mallissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varustustason. Ennen pidempiä matkoja on hyvä ladata akku 100% varustustason ja tällöin suositus on läheteä liikkeelle heti latauksen päätyttyä.

* Tietoa ei saatavilla tällä hetkellä. Julkaistaan myöhemmin.

Oikeus muutoksiin pidetään. Maahantuaja: K Auto Oy.





HINNASTON LISÄTIEDOT JA TÄRKEENKOKOSET

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joiain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopia aikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimelle Apple Storesta ja Google Play Storesta. Auton valmistaja ja maahantuojat eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa. We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: Volkswagen ID-mallit we-support@volkswagen.de
Muut Volkswagen -mallit weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttamaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä. Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet. Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.



HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

Kulutus -ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritusta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisesti riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkoilmpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Uuden auton takuu

Volkswagen uuden henkilöauton takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajaa.
Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuujän ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta. Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan. Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käyttötapa, ikääntyminen, lataussyklit ja lataussyklien määrä.
Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
Lisätietoja takuista löydät sivustolta <https://www.volkswagen.fi/fi/auton-hankinta/takuu.html>

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuheliin Apple Storesta ja Google Play Storesta.
Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.
We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: Volkswagen ID-mallit we-support@volkswagen.de
Muut Volkswagen -mallit weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin. Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.
Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkinöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.
Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.