



Volkswagen Crafter
LISÄVARUSTEHINNASTO

18.10.2022
Nro 100

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
24%)

Autoverollisen hinnan arvioitu
vaihteluväli 1)

Kokonaispaino
3500 3500

216 303

Koodi		Varuste									
Varustepaketti											
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto			U	A	D	1470	98.15	323.70	1568.15 1793.7	
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Tilattava OE4		U	A	D	1490	99.49	328.12	1589.49 1818.12	
		Kuorma-autot		U	A	D	1110	74.05	244.23	1184.05 1354.23	
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitutka edessä ja takana			U	-	-	1610	107.47	354.46	1717.47 1964.46	
Turvavarusteet											
4UF + 3QN	Turvatyyny etumatkustajalle Turvavyön kiristimet	Av 3640: Tilattava 7N4 ja 3R2		U	A	D	270	18.01	59.42	288.01 329.42	
4X1	Sivuturvatyyny ohjaamossa			U	-	-	730	48.68	160.56	778.68 890.56	
4X3	Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä			U	-	-	1250	83.45	275.22	1333.45 1525.22	
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikasloker			U	A	D	35	2.33	7.69	37.33 42.69	
7AQ	Varashälytin Sisätilatutka, heilahduksentunnistus			U	A	D	700	46.70	154.04	746.7 854.04	
IL1	Peruutusääni			U	A	D	230	15.33	50.57	245.33 280.57	
IL2	Peruutusääni, poiskytkettävissä			U	A	D	360	24.02	79.23	384.02 439.23	
Kuljettajaa avustavat järjestelmät											
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Alusta ja Doppel: tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Vakio kuorma-autot		U	A	D	950	63.38	209.04	1013.38 1159.04	
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoiminäyttö MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	A	D	1640	109.45	360.98	1749.45 2000.98	
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintitutka edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo-paketin yhteydessä		U	-	-	1000 240	66.77 15.97	220.22 52.66	1066.77 255.97	1220.22 292.66
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Tilattava Z44 Z1E/Z1Eja ZA3		U	A	D	370	24.66	81.33	394.66 451.33	
7X2	Pysäköintitutka edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.	Cargo-paketin yhteydessä		U	-	-	770 0	51.37 0.00	169.42 0.00	821.37 939.42	
KA1	Peruutuskamera Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	-	-	320	21.34	70.37	341.34 390.37	
KA8	Valmius peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	A	D	40	2.61	8.62	42.61 48.62	
7Y4	Kaistavahti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Vakio kuorma-autot		U	A	D	580	38.72	127.70	618.72 707.7	
7Y8	Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert"	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autoihin		U	-	-	470	31.37	103.47	501.37 573.47	
7Y9	Kaistavahti "Lane Assist" ja kaistanvaihtoapu "Side Assist" Rear Traffic Alert	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3		U	-	-	1040	69.39	228.85	1109.39 1268.85	
		Kuorma-autot: Tilattava 9X0 tai 9X3		U	-	-	440	29.32	96.71	469.32 536.71	
8G1	Kaukvaloavustin "Light assist"			U	A	D	170	11.30	37.28	181.3 207.28	
6K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"			U	A	D	340	22.68	74.80	362.68 414.8	
8T7+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	A	D	950	63.38	209.04	1013.38 1159.04	
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivaihteiston yhteydessä	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	A	D	950	63.38	209.04	1013.38 1159.04	
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	-	-	1220	81.40	268.46	1301.4 1488.46	
		Cargo-paketin yhteydessä		U	-	-	460	30.66	101.14	490.66 561.14	
9X3	Ympäristönvalvonta "Side Protection", Pysäköintiavustin "Park Assist", pysäköintitutka edessä ja takana, perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	-	-	1790	119.49	394.08	1909.49 2184.08	
		Cargo-paketin yhteydessä		U	-	-	1020	68.04	224.42	1088.04 1244.42	

OHJAUSPYÖRÄT										
22A	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Vakio Kuorma-autot	U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
		Comfort paketin yhteydessä	U	A	D	0	0.00	0.00		
22W	Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Comfort-paketin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U	A	D	680	45.36	149.61	725.36	829.61
			U	A	D	290	19.36	63.85	309.36	353.85
ISTUIMET JA VERHOILUT										
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	80	5.29	17.47	85.29	97.47
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustkestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	190	12.64	41.71	202.64	231.71
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Titaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3TF	Comfort+ -istuim kuljettajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla		U	A	D	180	12.01	39.61	192.01	219.61
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet kuljettajan istuiri oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	510	33.98	112.09	543.98	622.09
			U	A	D	340	22.68	74.80	362.68	414.8
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärit kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	600	40.06	132.13	640.06	732.13
			U	A	D	430	28.68	94.61	458.68	524.61
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennusahiot	U	-	-	400	26.71	88.09	426.71	488.09
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyssäätö ja selkänojan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristiseläntuen ja korkeudensäätö, kyynärtuki vasemmalla	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
			U	-	-	260	17.31	57.09	277.31	317.09
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristiseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtuet	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
			U	-	-	380	25.36	83.66	405.36	463.66
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtuet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37
			U	-	-	710	47.34	156.14	757.34	866.14
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärit etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	410	27.34	90.18	437.34	500.18
			U	-	-	800	53.42	176.18	853.42	976.18
-3UA	Doppelissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppeliohjaamoon		-	-	D	0	0.00	0.00	0	0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtuet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	350	23.31	76.90	373.31	426.9
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtuet- Istuin käännettävissä 180 astetta	Korinrakennusahiot	U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
			U	A	D	550	36.67	120.95	586.67	670.95
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELMET JA MULTIMEDIA										
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelujärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Tilattava OE4	U	A	D	570	38.01	125.37	608.01	695.37
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelujärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	880	58.72	193.66	938.72	1073.66
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", -eCall-hätäpuhelujärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1370	91.43	301.56	1461.43	1671.56
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelujärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1830	122.17	402.93	1952.17	2232.93

LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
-ZK1	Ilman ilmastointia	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	U	-	-	1570	104.79	345.60	1674.79	1915.6	
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen	U	A	D	1480	98.78	325.79	1578.78	1805.79	
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhdutin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilematon värisseinä	U	-	-	2910	194.25	640.64	3104.25	3550.64
US1	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	200	13.35	44.04	213.35	244.04
US2	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku säädettävissä	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	200	13.35	44.04	213.35	244.04
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalitakavetoon, tilattava IP3, IS2,IS4,IS5,IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1220	81.40	268.46	1301.4	1488.46
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / doppelin takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	Tilattava QE4, ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	750	50.02	164.99	800.02	914.99
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmapuhallin taakse		U	A	D	730	48.68	160.56	778.68	890.56
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä Yhden akun järjestelmä	Tilattava myös QE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	970	64.72	213.46	1034.72	1183.46
7VF -9M5	Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä, automaattitoiminen polttoainekäyttöi lisälämmitin (9M5)	Tilattava myös 8FK tai 8FE ja QE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2300	153.55	506.40	2453.55	2806.4
9M4 -9M5	Seisontalämmitin ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä	Tilattava myös 8FK tai 8FE ja QE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2540	169.59	559.30	2709.59	3099.3
			U	A	D	1550	103.45	341.17	1653.45	1891.17
7E7	Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400W)		U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	330	21.97	72.47	351.97	402.47
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot		U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	170	11.30	37.28	181.3	207.28
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	320	21.34	70.37	341.34	390.37
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1330	88.75	292.70	1418.75	1622.7
8R6	Lisäjarruvaloavalmius		-	A	D	30	1.97	6.52	31.97	36.52
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	380	25.36	83.66	405.36	#VALUE!
8F1	Sivuvuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	130	8.62	28.43	138.62	158.43
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	180	12.01	39.61	192.01	219.61
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasien pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	330	21.97	72.47	351.97	402.47
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	80	5.29	17.47	85.29	97.47
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	230	15.33	50.57	245.33	280.57
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	-	-	80	5.29	17.47	85.29	97.47
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	530	35.33	116.52	565.33	646.52
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	480	32.01	105.56	512.01	585.56
			U	A	D	160	10.67	35.18	170.67	195.18
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	210	13.99	46.14	223.99	256.14
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelmalliin Taustapeli, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	210	13.99	46.14	223.99	256.14
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	980	65.43	215.80	1045.43	1195.8
			U	-	-	1360	90.80	299.46	1450.8	1659.46
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	200	13.35	44.04	213.35	244.04
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	200	13.35	44.04	213.35	244.04
ZB1	Sangalliset ulkopeilit LED-suuntavilkuilla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	170	11.30	37.28	181.3	207.28
ZB2	Sangalliset ulkopeilit LED suuntavilkuilla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6.00	19.80	96	109.8
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	200	13.35	44.04	213.35	244.04

TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT									
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	A	D	830	55.40	182.70	885.4	1012.7
1D2	Vetokoukku, irroitettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	A	D	1040 210	69.39 13.99	228.85 46.14	1109.39 223.99	1268.85 256.14
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen	U	A	D	280	18.65	61.52	298.65	341.52
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen	U	A	D	690	46.07	151.94	736.07	841.94
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoilu väliseinä, taustapeili	U	-	-	100	6.64	21.90	106.64	121.9
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoiltua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5WA+4L2	Verhoilu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili	U	-	-	380	0.00	0.00	380	380
3S4+YBA	Kattotelinevalmius Kiinnityspisteiden tilalla kiinnityskisko kattotelineille	U	-	-	370	24.66	81.33	394.66	451.33
7N4 + QE4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä	U	-	-	420	27.98	92.28	447.98	512.28
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	890	59.42	195.99	949.42	1085.99
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	830	55.40	182.70	885.4	1012.7
5Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	950	63.38	209.04	1013.38	1159.04
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	910	60.70	200.18	970.7	1110.18
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti	U	-	-	50	3.32	10.95	53.32	60.95
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä ja avauksen rajoittimella	U	-	-	130	8.62	28.43	138.62	158.43
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	70	4.66	15.38	74.66	85.38
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	U	-	-	610	40.70	134.23	650.7	744.23
7C3	Nousukahvat D-pilarissa	U	-	-	40	2.61	8.62	42.61	48.62
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	U	-	-	840	56.03	184.80	896.03	1024.8
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Tällöin laavaan on rakennettava Suomessa lainmukainen etuseinä Mallit SZBB (av 3640): 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppeli) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppeli) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm	-	A	D	3240 2460 3840 3240	216.30 164.22 256.36 216.30	713.35 541.59 845.48 713.35	3456.3 2624.22 4096.36 3456.3	3953.35 3001.59 4685.48 3953.35
MUUT LISÄVARUSTEET									
ZTL (-QE4) (-3W6)	Trendline-paketti Jäähdytimen säleikössä kolme kromiraitaa, 4kpl 12V-pistokkeita ohjaamossa, Kromisomisteet keskiokseleissa, valaistut askelmat edessä, sumuvalot kulmavalotoiminnolla, valaistut hansikaslokero, lisä-äänieristys	U	A	D	1100	73.41	242.13	1173.41	1342.13
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan oveassa	U	A	D	80	5.29	17.47	85.29	97.47
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	U	A	D	60	3.95	13.05	63.95	73.05
2JB	Mustat puskurit	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
1Y4	Tasauspyöräston lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	U	A	D	810	54.05	178.27	864.05	988.27
QE4	Tavaratila ohjaamon ylä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	U	A	D	210	13.99	46.14	223.99	256.14
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	U	-	-	180	12.01	39.61	192.01	219.61
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	U	-	-	140	9.32	30.76	149.32	170.76
Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WI AN. Rluetooh. IISR.vbtuvsää									

IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	Vakio korinrakennusahho	U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	110	7.27	24.00	117.27	134
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	580	38.72	127.70	618.72	707.7
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	900	60.06	198.08	960.06	1098.08
IS4	Ohjainlaite (BASIC) ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	410	27.34	90.18	437.34	500.18
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	950	63.38	209.04	1013.38	1159.04
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1480	98.78	325.79	1578.78	1805.79
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3070	204.99	676.06	3274.99	3746.06
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3700	247.04	814.72	3947.04	4514.72
		4490L, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3990	266.40	878.58	4256.4	4868.58
SS4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.akku (AGM)	Ei 1D1 yhti., tilattava IS2	U	A	D	660	44.02	145.18	704.02	805.18
SS8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.akku (AGM)	Tilattava AT2, Ei 1D1 yhti., tilattava IS2	-	A	D	790	52.71	173.85	842.71	963.85
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	80	5.29	17.47	85.29	97.47
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	410	27.34	90.18	437.34	500.18
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	80	5.29	17.47	85.29	97.47
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U	A	D	250	16.67	54.99	266.67	304.99
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	750	50.02	0.00	800.02	750
8FB	2.akku erotinreleellä AGM 92Ah		U	A	D	450	30.03	99.04	480.03	549.04
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	520	34.69	114.42	554.69	634.42
8FG	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	650	43.38	143.09	693.38	793.09
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	720	48.05	158.47	768.05	878.47
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta		U	A	D	100	6.64	21.90	106.64	121.9
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	270	18.01	59.42	288.01	329.42
9CX	Valmius sisä-/työvaloille päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	140	9.32	30.76	149.32	170.76
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO) Älypiirturi	Kuorma-autot	U	A	D	400	26.71	88.09	426.71	488.09
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-autot	U	A	D	360	24.02	79.23	384.02	439.23
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	150	9.96	32.85	159.96	182.85
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	380	25.36	83.66	405.36	463.66
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	280	18.65	61.52	298.65	341.52
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	130	8.62	28.43	138.62	158.43
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	kuorma-autot	U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
			U	A	D	70	4.66	15.38	74.66	85.38
8SE	Takavalot , pitkät lampunjohdot (1,5m)	Ei ZP1 yhti.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
8SX	Valmius led-takavaloille Pitkät lampunjohdot (1,5m)	Ei ZP1 yhti.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
8SY	Takavalovalmius Pitkät lampunjohdot (1,5m)	Ei ZP1 yhti.	-	A	D	50	3.32	10.95	53.32	60.95
0S4	Alleajasuojat sivuilla	Vain ZP1 yhti.	-	A	D	230	15.33	50.57	245.33	280.57

