



Hyötyautot



Uusi Volkswagen Transporter T7 -umpipakettiautot FIN

Hinnasto

Pvm 3.9.2026
Nro 53

<https://www.volkswagen.fi/fi/hyotyaotot.html>

Maahantuonti K Auto Oy

KAuto



Uusi Volkswagen Transporter T7 -umpipakettiautot FIN

Hinnasto

Pvm 3.9.2026
Nro 53



Mallikoodi			Kori- tyyppi	Mallin tarkennin	Moottori			Istuin- paikka-	Kokonais- massa	Vaih- teisto	Veto- tapa	Aks. väli	Kulutus EU-yhd.	CO ₂ -päästö	Hinta € Sis. ALV 25,5 % Ilman autoveroa	Arvioitu autovero €*	Arvioitu kokonais- hintaa € *
					l	kW	hv	luku				mm	l/100km	g/km *			
Norm.av																	
TVVTD1		umpipakettiauto		2,0 TDI 81 kW, manuaali	2.0	81	110	3	3215	m 6	Etuveto	3100	7.2	188	43580	1 265.96	44 845.96
TVVTE1		umpipakettiauto		2,0 TDI 110kW, manuaali	2.0	110	150	3	3225	m 6	Etuveto	3100	7.2	188	44490	1 292.56	45 782.56
TVVTE5		umpipakettiauto		2,0 TDI 110 kW, Automaatti	2.0	110	150	3	3225	a 8	Etuveto	3100	7.7	202	49000	2 783.81	51 783.81
TVVTE7		umpipakettiauto		2,0 TDI 110 kW 4Motion, Automaatti	2.0	110	150	3	3225	a 8	Neliveto	3100	8.5	223	51630	5 214.15	56 844.15
TVVTF5		umpipakettiauto		2,0 TDI 125 kW, Automaatti	2.0	125	170	3	3225	a 8	Etuveto	3100	7.7	202	49820	2 830.59	52 650.59
TVVTF7		umpipakettiauto		2,0 TDI 125 kW 4Motion, Automaatti	2.0	125	170	3	3225	a 8	Neliveto	3100	8.5	223	52570	5 309.54	57 879.54
TVVTX3		umpipakettiauto		2.5 eHybrid 171 kW, CVT-automaatti	2.5	171	232	3	3225	CVT	Etuveto	3100	3.8/7.0 ¹⁾	86	50690	0.00	50 690.00
Pitkä.av																	
TVWTD1	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 81 kW, manuaali	2.0	81	110	3	3215	m 6	Etuveto	3500	7.2	189	46360	1 440.00	47 800.00
TVWTE1	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 110kW, manuaali	2.0	110	150	3	3225	m 6	Etuveto	3500	7.3	189	47770	1 484.03	49 254.03
TVWTE5	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 110 kW, Automaatti	2.0	110	150	3	3225	a 8	Etuveto	3500	7.8	204	50300	3 071.63	53 371.63
TVWTE7	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 110 kW 4Motion, Automaatti	2.0	110	150	3	3225	a 8	Neliveto	3500	8.6	224	53310	5 446.17	58 756.17
TVWTF5	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 125 kW, Automaatti	2.0	125	170	3	3225	a 8	Etuveto	3500	7.8	204	51180	3 125.68	54 305.68
TVWTF7	Pitkä.av	umpipakettiauto		2,0 TDI 125 kW 4Motion, Automaatti	2.0	125	170	3	3225	a 8	Neliveto	3500	8.6	224	54680	5 586.86	60 266.86
TVWTX3	Pitkä.av	umpipakettiauto		2.5 eHybrid 171 kW, CVT-automaatti	2.5	171	232	3	3225	CVT	Etuveto	3500	3.8/7.1 ¹⁾	87	52990	0.00	52 990.00

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut
1) Ladattavan hybridimallin yhdistetty kulutus ajettaessa hybrid-käytöllä / polttomoottorilla akun ollessa tyhjä
* Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autoveroa määrätty ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.





Uusi Volkswagen Transporter T7 -umpipakettiautot FIN

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET VARUSTETASOITTAIN

Uusi Transporter T7 -umpipakettiautot	
	Tuotekoodi
12-V pistoke edessä	Vakiovaruste
8- kuormansidontalenkkiä tavaratilassa	Vakiovaruste
Digitaalinen mittaristo	Vakiovaruste
Dynaaminen liikennemerkkien tunnistus, kielletyn ajosuunnan varoitin	Vakiovaruste
eCall-hätäpuhelinjärjestelmä	Vakiovaruste
ESP-ajonvakautusjärjestelmä	Vakiovaruste
Front Assist jalankulkija- ja pyöräilijä tunnistuksella, kääntymistilanteen hätäjarruavustin	Vakiovaruste
Ilman taustapeiliä	Vakiovaruste
Infotainmentjärjestelmä 13" kosketusvärinäytöllä, langaton App-Connect (Apple & Android)	Vakiovaruste
Istuinverhoilu ruutukangasta	Vakiovaruste
Kaistallapitoavustin Lane Assist	Vakiovaruste
Kannellinen hansikaslokero	Vakiovaruste
Kaukovalojärjestelmä Light Assist	Vakiovaruste
Keskikonsoli mukitelineellä ja matkapuhelinlokerolla	Vakiovaruste
Keskuslukitus, avaimeton käynnistys	Vakiovaruste
Kolmipisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla	Vakiovaruste
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä	Vakiovaruste
Kumipäällysteinen lattia ohjaamossa	Vakiovaruste
Led-ajovalot ja -päiväajovalot	Vakiovaruste
Led-takavalot	Vakiovaruste
Liukuovi oikealla	Vakiovaruste
Matkapuhelinvalmius	Vakiovaruste
Monitoimiohjauspyörä	Vakiovaruste
Mode 3-latauskaapeli, Type 2, 1-vaihe, 16 A, kaapelin pituus 5 m (eHybrid malleihin)	Vakiovaruste
Ohjaamon led-valaistus	Vakiovaruste
Polttoainetankki (55 l)	Vakiovaruste
Roiskeläpät edessä	Vakiovaruste
Sähköinen lisälämmitin (täyssähkö- ja hybridimalleihin)	Vakiovaruste
Sähkökäyttöiset lämmitettävät sivupeilit ja sähköiset lasinnoistimet etuovissa	Vakiovaruste
Takaluukku ilman ikkunoita	Vakiovaruste
Teräsvanteet 6.5J x 16, hopeat	Vakiovaruste
Turvavyön kiristimet ohjaamon uloimilla istuinpaikoilla	Vakiovaruste
Vakionopeudensäädin, ennakoiva nopeudenrajoitin	Vakiovaruste
Kokonaispaino 3125kg-3300kg	Vakiovaruste (0WR)
Tuotannonohjauskoodi	Vakiovaruste (0Y3)
Teräsvanteinen varapyörä, tilaa säästävä	Vakiovaruste (1G4)
Lämmitettävä tuulilasi	Vakiovaruste (4GW)
Täyskorkea väliseinä ikkunalla, yläosassa verhoilu	Vakiovaruste (5WC)
Ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen (Ei eHybrid malleihin)	Vakiovaruste (7VL)
2. akku (Ei eHybrid malleihin)	Vakiovaruste (8FB)
Takuu 5 vuotta / 200000 km	Vakiovaruste (EJ8)
Automaattinen 1-alueilmastointi	Vakiovaruste (KC0)
Avustavat järjestelmät -paketti Plus: Sis. Pysäköintitutka edessä ja takana, peruutuskamera, Front Assist	Vakiovaruste (P12)
WeConnect-valmius	Vakiovaruste (R28)
Suomenkieliset ohjekirjat	Vakiovaruste (WE2)
Tuotannonohjauskoodi	Vakiovaruste (YAA)
Ulkonäköpaketti: Sis. korinvärinen jäädytymisen säleikkö, mustat puskurit, ovenkahvat ja peilikotelot	Vakiovaruste (Z03)
Istuinpaketti: Sis. 6-suuntaan säädettävä kuljettajan istuin, kyynärtauet, ristiseläntuensäästö, 4-suuntaan säädettävä niskatuki, 2-hengen matkustajan istuin läpilastausluukulla, istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa	Vakiovaruste (Z41)
Tuotannonohjauskoodi	Vakiovaruste (Z51)

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/hyotyaotot/mallit.html>

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

Uusi Volkswagen Transporter T7 -umpipakettiautot FIN

Värit ja vanteet

Perusvärit

	2E2E <u>Clear</u> White – valkoinen normaaliväri
	7V7V <u>Dark</u> Indigo <u>Blue</u> – sininen normaaliväri
	9B9B <u>Intensive</u> Red – punainen normaaliväri
	W6W6 Stone Gray – harmaa normaaliväri

Metallivärit

	H9H9 <u>Light</u> Gray – harmaa metalliväri
	6P6P <u>Midnight</u> Black – musta metalliväri
	8B8B <u>Graphite</u> Dust – tummanharmaa metalliväri
	T5T5 <u>Mid</u> Blue – sininen metalliväri
	M7M7 <u>Warm</u> Green – vihreä metalliväri

Vanteet

16" peltivanne, kokopyörän
pölykapseli (1NC)



16" kevytmetallivanne
Montreal, harmaa (C1E)



17" kevytmetallivanne
Le Mans, musta (40P)



17" kevytmetallivanne
Monte Carlo, musta (40Q)



19" kevytmetallivanne
Indianapolis, musta (53N)



16" peltivanne, keskiökapseli
(vakio)



16" kevytmetallivanne
Montreal, hopea (C0Y)



17" kevytmetallivanne
Le Mans, hopea (40M)



17" kevytmetallivanne
Monte Carlo, harmaa (41H)



19" kevytmetallivanne
Indianapolis, harmaa (53P)






Uusi Volkswagen Transporter T7 -umpipakettiautot FIN

Mittapiirros ja teknisiä tietoja

Hyötyautot



Mittoja	Norm.av	Pitkä.av
Pituus vetokoukun kanssa	5184 mm	5584 mm
Pituus ilman vetokoukku	5050 mm	5450 mm
Leveys sis. Sivupeilit	2275 mm	2275 mm
Korkeus (maksimi)	1984 mm	1982,8 mm
Etulyitys	958 mm	958 mm
Takaylitys	992 mm	992 mm
Minimimaavara kuormattuna	133 mm	133 mm
Minimimaavara ilman kuormaa	164 mm	164 mm
Korkeus takaluukku auki	2062 mm	2062 mm
Kuormausleveys pyöräkoteloiden välissä	1392 mm	1392 mm
Lastauskorkeus	579,24 mm	576,46 mm
Liukuoven aukon leveys	1030 mm	1030 mm
Liukuoven aukon korkeus	1301 mm	1301 mm
Takaluukun aukon korkeus	1316 mm	1316 mm
Tavaratilan korkeus	1425 mm	1425 mm
Ramppikulma	13,1°	11,7°
Tavaratilan pituus	2602 mm	3002 mm
Tavaratilan tilavuus	5,8 m ³	6,8 m ³
Kääntöympyrä	12,5 m	13,8 m

Mallikoodi		Moottori					Kokonaispaino	Vetopaino	Kattokuorma
TVVTD1	Norm.av	2.0	81kW	110 hv	M6	etuveto	3215 kg	2000 kg	170 kg
TVVTE1	Norm.av	2.0	110kW	150 hv	M6	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVVTE5	Norm.av	2.0	110kW	150 hv	A8	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVVTE7	Norm.av	2.0	110kW	150 hv	A8	4Motion	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVVTF5	Norm.av	2.0	125kW	170 hv	A8	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVVTF7	Norm.av	2.0	125kW	170 hv	A8	4Motion	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVVTX3	Norm.av	2.0	171kW	232 hv	CVT	etuveto	3225 kg	750 kg	170 kg
TVWTD1	Pitkä	2.0	81kW	110 hv	M6	etuveto	3215 kg	2000 kg	170 kg
TVWTE1	Pitkä	2.0	110kW	150 hv	M6	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVWTE5	Pitkä	2.0	110kW	150 hv	A8	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVWTE7	Pitkä	2.0	110kW	150 hv	A8	4Motion	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVWTF5	Pitkä	2.0	125kW	170 hv	A8	etuveto	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVWTF7	Pitkä	2.0	125kW	170 hv	A8	4Motion	3225 kg	2800 kg	170 kg
TVWTX3	Pitkä	2.0	171kW	232 hv	CVT	etuveto	3225 kg	750kg	170 kg



HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

Kulutus -ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritusta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Sähköautojen ja ladattavien hybridien latausteho ja -aika

Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta arvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa.

Uuden auton takuu

Volkswagen Transporter umpipakettiauton takuu on 5 vuotta / 200 000 km riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.

Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.

Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyYTEEN sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käytötapa, ikääntyminen, lataussyklit ja lataussyklien määrä.

Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.

Lisätietoja takuista löydät sivustolta

<https://www.volkswagen.fi/fi/auton-hankinta/takuu.html>

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjaututtava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla. yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.

Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuheliin Apple Storesta ja Google Play Storesta.

Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.

We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

Volkswagen ID-mallit

we-support@volkswagen.de

Muut Volkswagen -mallit

weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettaja avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.

Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.

Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.

Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.