

 Hyötyautot	Volkswagen Crafter LISÄVARUSTEHINNASTO		Pvm 18.8.2026 Nro 64					Autovero-ton hinta (sis. Alv 25,5%)			Autoverollisen hinnan arvioitu vaihteluväli 1)
					U	A	D				Kokonaispaino 3500 3500
					o	t	i				218 291
KOODI	VARUSTE										
TURVAVARUSTEET											
4X1	Sivuturvatyntyn ohjaamossa				U	-	-	780	54.62	158.50	834.62 938.5
4X3	Sivu- ja pääturvatyntyn ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyntyn yhteydessä				U	A	D	1350	94.49	274.21	1444.49 1624.21
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokeri				U	A	D	40	2.74	7.95	42.74 47.95
7AQ	Varashälytin Sisältäätuka, heilahduksentunnistus				U	A	D	760	53.21	154.41	813.21 914.41
IL1	Peruutusääni				U	A	D	250	17.49	50.75	267.49 300.75
IL2	Peruutusääni, poiskytkettävissä				U	A	D	390	27.27	79.14	417.27 469.14
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT											
KA2	Peruutuskamera Näyttö radiossa				U	-	-	350	24.45	70.97	374.45 420.97
KA8	Valmius peruutuskameralle Sisältää 10m johdotuksen ja kameran	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E			U	A	D	190	13.26	38.49	203.26 228.49
8G1	Kaukovoaloavustin "Light assist"	Ei uusia tehdasvalmista			U	A	D	190	13.26	38.49	203.26 228.49
PVD	"Advanced"-avustinpaketti, sis: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC (pr. 8T3) Ennakkoiva nopeudenrajoitin (pr. LT2) Puoliautomaattinen ajoavustin "Travel assist" kaistallapitoavustimella (pr. 6i6)				U	A	D	1290	90.34	262.16	1380.34 1552.16
PVE	"Extended"-avustinpaketti, sis: Kuolleen kulman tutkajajärjestelmä (pr.BR3) Kaistanvaihtoavustin (pr. 7Y1)				U	-	-	970	67.88	197.00	1037.88 1167
PVF	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintiaavustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymistilanteen hätäajaruavustin (pr. 4G2)				U	-	-	580	40.61	117.85	620.61 697.85
PVK	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintiaavustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymistilanteen hätäajaruavustin (pr. 4G2) Pökitäisen etulikkenteen avustin (pr. JX1)				U	-	-	750	52.47	152.26	802.47 902.26
OHJAUSPYÖRÄT											
2FT	Lämmitetty, nahkaverhoillu monitoimiohjauspyörä	Vain automaattivaihteiston yhteydessä			U	A	D	170	11.85	34.41	181.85 204.41
2FM	Lämmitetty, nahkaverhoillu monitoimiohjauspyörä	Vain manuaalivaihteiston yhteydessä			U	A	D	340	23.79	69.03	363.79 409.03
ISTUIMET JA VERHOILUT											
N0C	Keinonahkaverhoillu Verhoilun tilaustunnus AL				U	A	D	80	5.55	16.13	85.55 96.13
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustakestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL				U	A	D	200	14.00	40.64	214 240.64
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Tilaanmusta kangasverhoillu, verhoilun tilaustunnus AS				U	A	D	0	0.00	0.00	0 0
3TF	Comfort+ -istuin kuljettajalle Sisältää sähköisen risteeläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla				U	A	D	190	13.26	38.49	203.26 228.49
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen risteeläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö				U	A	D	550	38.46	111.61	588.46 661.61
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen risteeläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö				U	A	D	650	45.50	132.05	695.5 782.05
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennussahot			U	-	-	430	30.09	87.31	460.09 517.31
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänöjan kaltevuuden säätö				U	A	D	0	0.00	0.00	0 0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta				U	A	D	0	0.00	0.00	0 0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa risteeläntuen ja korkeudensäätö, kyynärtauet vasemmalla	Korinrakennussahot			U	A	D	0 280	0.00 19.56	0.00 56.77	0 299.56 336.77
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen risteeläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet	Korinrakennussahot			U	A	D	0 400	0.00 28.01	0.00 81.29	0 428.01 481.29
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen risteeläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennussahot			U	A	D	340 770	23.79 53.88	69.03 156.35	363.79 823.88 409.03 926.35
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen risteeläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennussahot			U	A	D	440 860	30.75 60.18	89.25 174.63	470.75 920.18 529.25 1034.63
-3UA	Doppelpissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppelohjaamoon				-	-	D	0	0.00	0.00	0 0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen risteeläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta				U	A	D	380	26.60	77.20	406.6 457.2
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen risteeläntuensäätö, kyynärtauet- Istuin käännettävissä 180 astetta	Korinrakennussahot			U	A	D	160 590	11.19 41.28	32.47 119.79	171.19 631.28 192.47 709.79
ZVK	Matkustamon katon kovalevyverhoillu ja ikkunapaketti	Korinrakennussahot			U	-	-	4020	281.48	816.82	4301.48 4836.82
5DE	Matkustamon sivupaneelin kovalevyverhoillu	Korinrakennussahot			U	-	-	440	30.75	89.25	470.75 529.25
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA											
Z66+R25	Radio "Ready 2 Discover" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtolitäntä, navigointivälmäus (tallattavissa Volkswagen-kaupasta)				U	A	D	670	46.91	136.13	716.91 806.13
Z67+R27	Radio-Navigointi "Discover Media" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtolitäntä				U	A	D	1140	79.82	231.62	1219.82 1371.62
Z68+R27	Radio-Navigointi "Discover Pro" 12" kosketusvärinäyttö, 4 kaiutinta, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtolitäntä, puheohjaus, langaton app-connect				U	A	D	2260	158.23	459.16	2418.23 2719.16
9J3	Matkapuhelinvälmäus langattomalla latauksella ja lisäantennilla	Ei uusia tehdasvalmista			U	A	D	120	8.37	24.30	128.37 144.3

LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1710	119.69	347.33	1829.69	2057.33
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1350	94.49	274.21	1444.49	1624.21
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhdutin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	2860	200.25	581.11	3060.25	3441.11
US1	Työkierrosuvunsaädin, kierrosuku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
US2	Työkierrosuvunsaädin, kierrosuku säädettävissä	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 29kW, työkierrosuvunsaäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8) Ei polttoainekäytöksen lisäämättäminen yhteydessä, vain manuaalitakavetoon, tilattava IP3, IS2,IS4,IS5,IS6, IS7 tai IS8		U	A	D	1310	91.67	266.03	1401.67	1576.03
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / doppelin takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastonin yhteydessä	ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	810	56.69	164.52	866.69	974.52
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmapuhallin taakse	Tilattava PK3	U	A	D	810	56.69	164.52	866.69	974.52
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Vakio PRO	U	A	D	1040	72.77	211.19	1112.77	1251.19
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huom! Ei kaukosäädettävä.	U	A	D	1510	105.68	306.68	1615.68	1816.68
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilislämmitin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huom! Ilmalämmitin ei ole kaukosäädettävissä	U	A	D	2940	205.88	597.45	3145.88	3537.45
		Crafter PRO	U	-	-	1860	130.21	377.87	1990.21	2237.87
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	360	25.19	73.12	385.19	433.12
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot	Ei uusia tehdaslaaksoja	U	A	D	330	23.04	66.88	353.04	396.88
8G1	Kaukovoaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnoilla		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1440	100.79	292.49	1540.79	1732.49
8R6	Lisäajarruvalovalmuis		-	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23
8F1	Sivuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälillä 4490mm	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	200	14.00	40.64	214	240.64
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasien pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	360	25.19	73.12	385.19	433.12
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	240	16.74	48.60	256.74	288.6
9H2	Valmuis suuntavilkuille katolla		-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	580	40.61	117.85	620.61	697.85
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovoaloavustin Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin		U	A	D	510	35.64	103.44	545.64	613.44
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimaliin Taufapeili, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3540mm av4490mm	U	-	-	1050	73.52	213.34	1123.52	1263.34
			U	-	-	1470	102.94	298.72	1572.94	1768.72
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	180	12.59	36.56	192.59	216.56
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä	ei av. 4490L kuorma-autot	U	A	D	900	62.99	182.80	962.99	1082.8
1D2	Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus Vetokoukku, irroitettava		U	A	D	1120	78.41	227.54	1198.41	1347.54
	Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Crafter PRO	U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
1D7	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
1D8	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	750	52.47	152.26	802.47	902.26
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoilu väliseinä, taustapeili		U	-	-	110	7.63	22.15	117.63	132.15
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoilua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5WA+4L2	Verhoilu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	410	0.00	0.00	410	410
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
120	Suomessa asennettava sähkökäyttöinen liukuovi		U	-	-	3030	212.18	615.73	3242.18	3645.73
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	960	67.22	195.06	1027.22	1155.06
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	900	62.99	182.80	962.99	1082.8

	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	1030	72.11	209.26	1102.11	1239.26	
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	980	68.62	199.15	1048.62	1179.15	
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti	U	-	-	60	4.15	12.04	64.15	72.04	
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0	
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä ja avauksen rajoittimella	U	-	-	140	9.78	28.38	149.78	168.38	
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Valkio SYD***	U	-	-	650	45.50	132.05	695.5	782.05
7C3	Nousukahvat D-pilarissa	U	-	-	40	2.74	7.95	42.74	47.95	
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tiätava 9CW ja ZTD	U	-	-	910	63.66	184.74	973.66	1094.74
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZB*** (av 3640): 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZH*** (av 3640 Doppel) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZC*** (av 4490) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZD*** (av 4490L) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZP*** (av 4490 Doppel) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm	-	A	D	3480	243.68	707.13	3723.68	4187.13	
		-	A	D	2640	184.83	536.37	2824.83	3176.37	
		-	A	D	4130	289.19	839.19	4419.19	4969.19	
		-	A	D	4500	315.13	914.46	4815.13	5414.46	
		-	A	D	3480	243.68	707.13	3723.68	4187.13	
MUUT LISÄVARUSTEET										
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan oveassa	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28	
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimallit	U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19
2JB	Mustat puskurit	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion Tiätava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-GB8)	U	A	D	870 0	60.92 0.00	176.78 0.00	930.92	1046.78
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdaslaikauksia	U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitukan yhteydessä	Tiätava myös 9F1	U	-	-	190	13.26	38.49	203.26	228.49
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tiätava myös 9F1	U	-	-	160	11.19	32.47	171.19	192.47
	Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC - Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) - ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX - Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) - ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) - 2. akun valvonta - Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä									
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	150	10.45	30.32	160.45	180.32	
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jalkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.	U	A	D	120	8.37	24.30	128.37	144.3	
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81	
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	U	A	D	970	67.88	197.00	1037.88	1167	
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25	
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Valkio av 4490	U	-	-	1590	111.31	323.03	1701.31	1913.03
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5t takaveto	U	-	-	3300	231.08	670.57	3531.08	3970.57
2S2+ZD3	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5t takaveto 4490L, Ei 3,5t takaveto	U	-	-	3980 4290	278.74 300.45	808.86 871.88	4258.74 4590.45	4788.86 5161.88
EU4	Kaksi 12 V -pistoketta Yksi kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25	
5S4	Takalaitanostimen sähköinen valmius	Tiätava 9FE tai 9FH, Huom! Tiätava 7XD ilman pysäköintitukia	-	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28	
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuimrungossa	U			270	18.89	54.84	288.89	324.84	
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41	
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41	
7U4	Moottorin avaimeton käynti	U	-	-	810	56.69	164.52	866.69	974.52	
8SE	Takavalojen pidennetyt johdot (+1,5m)	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04	
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varauustilan valvonta	Tiätava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-GB8)	U	A	D	560	39.20	113.77	599.2	673.77
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varauustilan valvonta	Tiätava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-GB8)	U	A	D	780	54.62	158.50	834.62	938.5
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta	vaatii 42X (valaistu ja lukittava hansikaslokeri)	U	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
9BE	Päävirtakytkin	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tiätava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-GB8)	U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
9CX	Valmius sisä-hyövaloille päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipaketissa tavaratilan valot jää pois	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
4N7	1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle	valkio kuorma-autot	U	-	-	110 0	7.63	22.15	117.63	132.15
9NW	Valmius digitaaliselle ajopiirturille (Smart TCO)	valkio kuorma-autot	U	-	-	740 0	51.80	150.33	791.8	890.33
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi	kuorma-autot	U	-	-	990 250	69.29 17.49	201.08 50.75	1059.29 267.49	1191.08 300.75

ALUSTA JA RUNKO											
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-auto	U	A	D	390	27.27	79.14	417.27	469.14	
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23	
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-mallin		U	A	D	310	21.64	62.79	331.64	372.79	
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppeit: Vain tehtaanvalon yhteydestä	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppeit: Vain tehtaanvalon yhteydestä kuorma-auto	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38	
			U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19	
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
VANTEET JA RENKAAT											
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8.37	24.30	128.37	144.3	
PR7	Kevymetallivanteet 6,53 X 17, hopeat Matalavierinvastusrrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tialla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2080	145.63	422.60	2225.63	2502.6	
PR8	Kevymetallivanteet 6,53 X 17, kiiltävän mustat Matalavierinvastusrrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tialla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2080	145.63	422.60	2225.63	2502.6	
C1G	Mustat pellivanteet Vakiona olevien harmaiden pellivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrrenkaat		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	280	19.56	56.77	299.56	336.77	
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytylin ja tuhkakuppi, kaksi mukitellettä		U	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95	
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET											
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon	Crafter 50	U	-	-	770	53.88	156.35	823.88	926.35	
HUOLENPITOSOPIMUS JA HUOLTOSOPIMUS											
	Huolenpitosopimus alkaan 48 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. Huoltosopimus alkaan 39 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätoineen. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi * Jatkoturvaa ja apotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisäedot jälleenmyyjäliikkeestä. 										
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT											
X3X3 2T2T FOFO	Indium Grey Deep Black Oyster Silver	Tummanharmaa metalliväri Musta helmiäisväri Hopea metalliväri	U	A	D	1850	129.55	375.93	1979.55	2225.93	
			U	A	D	1950	136.51	396.15	2086.51	2346.15	
			U	A	D	1850	129.55	375.93	1979.55	2225.93	
9198 9731 9335 9563	Candy White / Mojave Beige Oyster Silver / Indium Grey Candy White / Cherry Red Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri) Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä) Valko-punainen kaksivärimaalaus Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3580	250.72	727.57	3830.72	4307.57	
			U	-	-	3580	250.72	727.57	3830.72	4307.57	
			U	-	-	3580	250.72	727.57	3830.72	4307.57	
			U	-	-	3580	250.72	727.57	3830.72	4307.57	
9000 9105 9362	Yleisimmät erikoisvärit Black Sulphur Yellow Flame Red	Musta normaali väri Keltainen ambulanssin erikoisväri Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	Tilattava 238 musta etupuskuri Tilattava 238 musta etupuskuri Tilattava 238 musta etupuskuri	U	A	D	850	59.51	172.69	909.51	1022.69
			U	A	D	1100	77.00	223.45	1177	1323.45	
			U	A	D	850	59.51	172.69	909.51	1022.69	
Lopullinen CO ₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autokäsitön vaatimuksen mukaisustodistuksessa (COC-todistus). Lisävarusteiden autoverollinen mini- tai maksihinta saatava vaihdella mallista riippuen. Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO ₂ -päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään. Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.											

