



Uudistunut ID.4

Hinnasto

Pvm 19.6.2024
Nro 80



Uudistunut ID.4

Pvm 19.6.2024

HINNASTO

Numero 80

KOODI	MALLI	Teho kW/hv ²⁾	Kiihtyvyys 0-100 km/h s ³⁾	EU-yhd. kWh/100 km ¹⁾	CO ₂ g/km	Akkukapa- siteetti netto/ brutto kWh	Toiminta- matka km (WLTP) ¹⁾	Verotusarvo € Vapaa autoetu	Käyttö- etu	Autoveroton hinta € (sis.alv 24%)	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €
SÄHKÖ										Hinta ilman autoveroa	Arvioitu autovero	Hinta sisältäen autoveron
E212DF YGA	Pure Basic 125 kW, akku 52 kWh	125/170	9,0	16,5	0	52/55	362	615	555	44 990	0	44 990
E212DF YGA W60	Pure Elegance 125 kW, akku 52 kWh	125/170	9,0	16,7	0	52/55	360	645	585	46 990	0	46 990
E213RN YGA	Pro Basic 210 kW, akku 77 kWh	210/286	6,7	15,8	0	77/82	570	655	595	47 990	0	47 990
E213RN YGA W60	Pro Elegance 210 kW, akku 77 kWh	210/286	6,7	16,2	0	77/82	560	675	615	48 990	0	48 990
E213QN YGA	Pro 4MOTION Basic 210 kW, akku 77 kWh	210/286	6,6	16,4	0	77/82	533	685	625	49 990	0	49 990
E213QN YGA W60	Pro 4MOTION Elegance 210 kW, akku 77 kWh	210/286	6,6	16,8	0	77/82	523	705	645	50 990	0	50 990
E219VN	GTx 4MOTION 250 kW, akku 77 kWh	250/340	5,4	16,9	0	77/82	520	885	825	63 190	0	63 190

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton toimintamatkaan ja kulutukseen.

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritetty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset kohdassa.

2) Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varaustila, lämpötila, kunto tai ikä. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomitariassa. Pro 4MOTION ja GTx 4MOTION: Maksimiteho on mitattu UN GTR -säätöön nro 21 mukaan.

3) Kiihtyvyys on mitattu maksimiteholla. Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.





Uudistunut ID.4

PURE MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET

Pure Basic (akku 52 kWh)	Pure Elegance (akku 52 kWh)
	Pure Basic-varustelun lisäksi / tilalla
Mukautuva vakionopeussäädin ACC ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla, jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	Navigointilaitte Discover Pro. Kosketusnäyttö 12,9". Kaiuttimet edessä ja takana. Puheohjaus, toimii myös suomeksi.
Radio Ready 2 Discover. Kosketusnäyttö 12,9". Kaiuttimet edessä ja takana. Puheohjaus, toimii myös suomeksi. Valmius navigaattori päivitykseen.	Avaimeton lukitus Keyless Access
Lämpöpumppu	Ambiente-valaistus ohjaamossa (30 väriä)
Led-ajovalot	Pysäköintiaustin Park Assist Plus
App-Connect älypuhelinliitäntä (langaton)	Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä ja lämmitettävä tuulilasi (ei vastuslankoja). Lämmitettävät etuistuimet.
Matkapuhelinvaikeus Bluetooth. Bluetooth -audioisto.	Peruutuskamera, pysäköintitutkat edessä ja takana
Monitoimiohjauspyörä	Matkapuhelinvaikeus Comfort. Ulkoinen antenniliitäntä ja langaton lataus
Pysäköintitutkat edessä ja takana	Latauskaapeli Type 2 julkisiin latauslaitteisiin sekä tilapäislatauslaitte suko-pistokkeella (8A / 1,8 kW)
Sadetunnistin ja automaattisesti himmentyvä taustapeili	Täysautomaattinen ilmastointilaitte Climatronic (2-alue)
Latauskaapeli Type 2 julkisiin latauslaitteisiin	Takalasi ja takasivulasit tummennettu
Täysautomaattinen ilmastointilaitte Climatronic (1-alue)	Läpilatausmahdollisuus keskikyyrynärojoissa takana. 2 mukinpidikettä
Teräsvanteet 8 J x 18 pölykapselein. Renkaat 235/60 R 18 edessä ja takana	Varashälytyn matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla
Mustat kattokaiteet	Ennakoiva turvajärjestelmä
Keskikyyrynärojat edessä	Korkeudensäätö etuistuimissa
Kaistanpitoavustin Lane Assist	USB-pistoke (tyyppi C) 2 kpl edessä ja takana
Poljinpinnat harjattua jaloterästä. Play & Pause polkimet	Istuimissa Art Velours -verhoilu
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö	Metalliväri
USB-pistoke (tyyppi C) 2 kpl edessä	
Sähkösäätöiset, lämmitettävät ja sähköisesti sisään taittavat ulkopeilit.	

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

KAuto



Uudistunut ID.4

PRO JA GTX MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET

Pro Basic (akku 77 kWh)	Pro Elegance (akku 77 kWh)	GTX (akku 77kWh)
	Pro Basic-varustelun lisäksi / tilalla	Pro Elegance-varustelun lisäksi / tilalla:
Mukautuva vakionopeussäädin ACC ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla, jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	Sähkötoiminen takaluukku. Easy Open & Easy Close -toiminnot	Travel Assist parviällytoiminnolla
Radio Ready 2 Discover. Kosketusnäyttö 12,9". Kaiuttimet edessä ja takana. Puheohjaus, toimii myös suomeksi. Valmius	Navigointilaite Discover Pro. Kosketusnäyttö 12,9". Kaiuttimet edessä ja takana. Puheohjaus, toimii myös suomeksi.	Kevytmetallivanteet Ystad 20", renkaat renkaat 235/50 R 20 edessä ja 255/45 R20 takana
Lämpöpumppu	Avaimeton lukitus Keyless Access	Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View ja peruutuskamera
Led-ajovalot	iQ.LIGHT-led-matriisijovalot, valolista ajovalojen välissä, 3D led-takavalot dynaamisella viikulla	Hätätilanneavustin Emergency Assist.
App-Connect älypuhelinliitäntä (langaton)	Ambiente-valaistus ohjaamossa (30 väriä)	GTX-kangasverhoilu
Matkapuhelinvalmius Bluetooth. Bluetooth -audiotoisto.	Pysäköintiavustin Park Assist Plus	Metalliväri ja musta ulkokatto
Monitoimiohjauspyörä	Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä ja lämmitettävä tuulilasi (ei vastuslankoja). Lämmitettävät etuistuimet.	Pysäköintiavustin Park Assist Plus muistitoiminnolla
Pysäköintitutkat edessä ja takana	Peruutuskamera, pysäköintitutkat edessä ja takana	
Sadetunnistin ja automaattisesti himmertyvä taustapeili	Matkapuhelinvalmius Comfort. Ulkoinen antenniiliitäntä ja langaton lataus	
Latauskaapeli Type 2 julkisiin latauslaitteisiin	Latauskaapeli Type 2 julkisiin latauslaitteisiin sekä tilapäislatauslaite suko- pistokkeella (8A / 1,8 kW)	
Täysautomaattinen ilmastointilaite Climatronic (1-alue)	Täysautomaattinen ilmastointilaite Climatronic (2-alue)	
Teräsvanteet 8 J x 19 pölykapselein. Renkaat 235/55 R 19 edessä ja 255/50 R19 takana	Kevytmetallivanteet Hamar 8J x 19, black Renkaat 235/55 R 19 edessä ja 255/50 R19 takana	
Mustat kattokaiteet	Takalasi ja takasivulasit tummennettu	
Keskikyyrnärojat edessä	Läpilastausmahdollisuus keskikyyrnärojoissa takana. 2 mukinpidikettä	
Kaistanpitoavustin Lane Assist	Varashälytyn matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla	
Poljinpinnat harjattua jaloterästä. Play & Pause polkimet	Ennakoiva turvajärjestelmä	
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö	Korkeudensäätö etuistuimissa	
USB-pistoke (tyyppi C) 2 kpl edessä	USB-pistoke (tyyppi C) 2 kpl edessä ja takana	
Sähkölämmittimet, lämmitettävät ja sähköisesti sisään taittavat ulkopeilit.	Istuimissa Art Velours -verhoilu	
	Metalliväri	

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista
<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>
 www.volkswagen.fi
 Maahantuonti K Auto Oy





Uudistunut ID.4

KESKEISET TEKNISET TIEDOT

	Pure (akku 52 kWh)	Pro (akku 77 kWh)	Pro 4MOTION (akku 77 kWh)	GTX 4MOTION (akku 77 kWh)
Teho kW/hv ³⁾	125/170	210/286	210/286	250/340
Vääntömomentti, Nm	310 Nm	545 Nm	Ilm.myöh	134 Nm / 545 Nm
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s ⁴⁾	9,0	6,7	6,6	5,6
Huippunopeus km/h	160	180	180	180
Sähkönkulutus kWh/100 km, yhdistetty ¹⁾	16,5	16,2	16,6	17,3
CO ₂ -päästöt, yhdistetty g/km	0	0	0	0
Akkukapasiteetti netto/brutto kWh	52/55	77/82	77/82	77/82
Toimintamatka km, yhdistetty ¹⁾	362	546	527	508
Toimintamatka km, yhdistetty ²⁾	230-360	360-570	340-530	340-520
Istuinpaikat, lkm	5	5	5	5
Vetotapa	takana	takana	edessä ja takana	edessä ja takana
Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)	1000 / 750	1000 / 750	1200 / 750	1200 / 750
Kattokuorma kg	75	75	75	75
Tavaratilan koko, litraa	543	543	543	543
Maavara, mm	163	163	163	163

LATAUS (katso lataustehoa ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohda				
Latausteho AC kW	11 (3 x 16A)	11 (3 x 16A)	11 (3 x 16A)	11 (3 x 16A)
Maksimilatausteho DC kW - ID.Software 4.0 ja uudemmat versiot	Vakio 50 kW Lisävaruste 115 kW	135 kW	175 kW	175 kW
AC tilapäislatauslaite (8A) Latausteho 1,8 kW Lataus 0-100%, latausaika	n. 29 tuntia	n. 43 tuntia	n. 43 tuntia	n. 43 tuntia
AC koti-/julkisen latauslaite Latausteho 11 kW Lataus 0-100%, latausaika	5 t 30 min	8 t	8 t	8 t
DC pikalatauslaite (CCS) Lataus 10-80 %, latausaika	50 kW 53 min 115 kW 28 min	28 min	28 min	28 min
Toimintamatkan lisäys 10 min latauksella WLTP-kulutuksella. Latauksen aloituksessa toimintamatkaa 15-30 kilometriä, pikalatauslämmitystä käytetty maks. 30 minuuttia.	50 kW 50 km 115 kW 116 km	160 km	178 km	178 km

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista
<https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html>

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti.

Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset kohdassa.

2) Vuodenajasta ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljetajista saavuttaa mainitun toimintamatkan

3) Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella.

Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varustusta, lämpötila, kunto tai ika.

Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomittarissa.

Pro 4MOTION ja GTX 4MOTION: Maksimiteho on mitattu UN GTR -säännön nro 21 mukaan.

4) Kiihtyvyys on mitattu maksimiteholla. Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella akun ollessa optimilämpötila-alueella.

5) Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisesti ilmoitetusta arvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta korkeajänniteakuston kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalkäytössä ID -malleissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varaustasoon. Ennen pidempia matkoja on hyvä ladata akku 100% varaustasoon ja tällöin suositus on lähteä liikkeelle heti latauksen päättyttyä.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuojat: K Auto Oy.

KAuto



HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

Kulutus- ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyin WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritetta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Uuden auton takuu

Volkswagen uuden henkilöauton takuu on 2 vuotta ilman kilometrirajaa.

Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuunajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.

Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan.

Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysyteen sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käytötapa, ikääntyminen, lataussyykliä ja lataussyklien määrä.

Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.

Lisätietoja takuista löydät sivustolta

<https://www.volkswagen.fi/ti/auton-hankinta/takuu.html>

Volkswagen Connect -palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

Volkswagen Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava VW Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasananalla.

Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen sopimus online-palveluista. Volkswagen Connect -verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman Volkswagen -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalle iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinia ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyyttä saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.

Maksuton Volkswagen -sovellus on ladattavissa älypuhelimelle Apple Storesta ja Google Play Storesta.

Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.

Volkswagen Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden Volkswagen-sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

we-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajotteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.

Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.

Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.

Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.