



Hyötyautot



## Volkswagen Crafter 35 PRO -umpipakettiautot

### Hinnasto

Pvm 8.4.2026  
Nro 24

<https://www.volkswagen.fi/fi/hyotyautot.html>

Maahantuonti K Auto Oy

**K**Auto



Hyötyautot

# Volkswagen Crafter 35 PRO -umpipakettiautot

Hinnasto

Pvm 8.4.2026  
Nro 24

Mallikoodi	Malli	Mallin tarkennin	Istuin- paikka- luku	Moottori			Vaiht- teisto	Veto- tapa	Aks. väli mm	Kokonais- massa	CO <sub>2</sub> -päästö g/km *	Hinta € Sis. ALV 25,5 % Ilman autoveroa	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonais- hinta €*	
				l	kW	hv									
Norm. akseliväli															
SYBB4A		Crafter 35	PRO 2,0 TDI 103 kW, 3640	3	2.0	103	140	m 6	Etuveto	3640	3500	223	45690	3 682.12	49 372.12
SYBB4B		Crafter 35	PRO 2,0 TDI 103 kW 8at, 3640	3	2.0	103	140	a 8	Etuveto	3640	3500	239	48200	5 371.02	53 571.02
Pitkä akseliväli															
SYCB8A	QY1	Crafter 35	PRO 2,0 TDI 130 kW, 4490	3	2.0	130	177	m 6	Etuveto	4490	3500	247	50960	6 470.97	57 430.97
SYCB8B	VV8 QY1	Crafter 35	PRO 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490	3	2.0	130	177	a 8	Etuveto	4490	3500	255	53810	7 627.84	61 437.84
Pitkä peräilyksellä															
SYDB8B	VV8 QY1	Crafter 35	PRO 2,0 TDI 130 kW 8at, 4490L	3	2.0	130	177	a 8	Etuveto	4490L	3500	257	54950	7 996.21	62 946.21

## Saatavana olevat kattokorkeudet

(vakio korkeus vahvennetulla tekstillä, muut variaatiot lisävarustehinnaston mukaisesti)

SYB normaali	H1 normaali / H2 korkea (lisävaruste, vakio av 3640 takaveto)
SYC pitkä	H2 korkea / H3 superkorkea
SYD pitkä peräilyksellä	H2 korkea / H3 superkorkea

## Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

\* Lopullinen CO<sub>2</sub> g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.



# Crafter 35 PRO -umpipakettiautot

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET VARUSTETASOITTAIN

Crafter 35 PRO -umpipakettiautot	
	Tuotekoodi
2 kauko-ohjausavainta	Vakiovaruste
270° aukeavat takapariovet (SYD*** / av 4490L)	Vakiovaruste
Alkometrivalmius	Vakiovaruste
Dieselpartikkelisuodatin vakiona kaikissa malleissa	Vakiovaruste
Digitaalinen mittaristo	Vakiovaruste
ESP-ajonvakautusjärjestelmä	Vakiovaruste
Front Assist, jalankulkija- ja pyörällijätunnistuksella	Vakiovaruste
Istuinten verhoilukangas: "Austin"	Vakiovaruste
Kaistallapitoavustin Lane Assist	Vakiovaruste
Kannellinen hansikaslokero	Vakiovaruste
Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys	Vakiovaruste
Korkea katto, maalattu korinväriseksi (av. 4490, 4490L)	Vakiovaruste
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny. Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	Vakiovaruste
Kuljettajan tarkkaavaisuus- ja väsymystunnistin	Vakiovaruste
Liikennemerkkien tunnistus	Vakiovaruste
Liukuovi oikealla	Vakiovaruste
Monitoimiohjauspyörä (manuaali)	Vakiovaruste
Nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä vaihtenvalitsimilla (automaatti)	Vakiovaruste
Nousukahvat tavaratilassa/matkustamossa	Vakiovaruste
Polttoainesäiliö, vakio koko, 75l	Vakiovaruste
Pysäköintitukka edessä ja takana	Vakiovaruste
Radion ECE- koodi	Vakiovaruste
Rengaskoko 205/75 R16 C113/111, matalavierinvastusrenkaat	Vakiovaruste
Rengaspaineen valvontajärjestelmä. Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta	Vakiovaruste
Sähköinen käsijarru	Vakiovaruste
Sähköiset lasinnoistimet etuoivissa	Vakiovaruste
Teräsvanteet 6.5J x 16, kantavuus 1050kg, hopeat	Vakiovaruste
Tuplalahogeeniajovalot, erilliset lähi- ja kaukovalot	Vakiovaruste
Turvavyön kiristimet ohjaamon uloimilla istuinpaikoilla	Vakiovaruste
Tuullilasinpyyhkimien sadetunnistin	Vakiovaruste
Umpinaiset takapariovet, vakiosaranat	Vakiovaruste
USB-C liitäntä lataukseen ja tiedonsiirtoon tehokkaammalla latauskapasiteetilla	Vakiovaruste
<b>Vetokoukku, kiinteä</b>	<b>Vakiovaruste (1D1)</b>
<b>Korinväriin maalattu puskurin yläosa</b>	<b>Vakiovaruste (2JF)</b>
<b>Verhoitu väliseinä, ei ikkunaa</b>	<b>Vakiovaruste (3CS)</b>
<b>Ohjaamossa 1+2 -istuimet, 2-h istuimen alla säilytystila ja selkänoja taitettavissa</b>	<b>Vakiovaruste (3SS)</b>
<b>Comfort-istuin kuljettajalla (Sis. Kyynärtuki, korkeuden ja ristiseläntuensäätö)</b>	<b>Vakiovaruste (3TE)</b>
<b>Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit</b>	<b>Vakiovaruste (6XN)</b>
<b>Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä (ja ajastimella automaatti-ilmastoinnin yhteydessä)</b>	<b>Vakiovaruste (7VL)</b>
<b>App-Connect, langaton Apple CarPlay</b>	<b>Vakiovaruste (9WJ)</b>
<b>Jatkotakuu 2+3 vuotta (Takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa jonka jälkeen 3 vuotta / max. 200.000km)</b>	<b>Vakiovaruste (EJ8)</b>
<b>Peruutuskamera</b>	<b>Vakiovaruste (KA2)</b>
<b>Climatic-ilmastointi</b>	<b>Vakiovaruste (KH6)</b>
<b>Sis. Vakionopeudensäädin (8T6)</b>	<b>Vakiovaruste (PVA)</b>
<b>Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN- asennuspaikkoja ja lukuvalot</b>	<b>Vakiovaruste (QE4)</b>
<b>Ilmanvastusta optimoiva alustansuoja (osassa malleja)</b>	<b>Vakiovaruste (QY1)</b>
<b>"We Connect" ja "We Connect plus"- valmius</b>	<b>Vakiovaruste (R22)</b>
<b>Korotettu etuakselimassa (osassa malleja)</b>	<b>Vakiovaruste (VV8)</b>
<b>Suomenkieliset ohjekirjat</b>	<b>Vakiovaruste (WE2)</b>
<b>Crafter PRO varustepaketti: sis. Kuljettajan ja etumatkustajan istuinlämmitys, eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, Ohjaamon äänieristyspaketti, "Premium"</b>	<b>Vakiovaruste (WHK)</b>
<b>Radio Composition, 10 tuuman kosketusvärinäyttö</b>	<b>Vakiovaruste (Z65)</b>
<b>Normaalikokoinen varapyörä sekä tunkki</b>	<b>Vakiovaruste (ZR8)</b>

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

<https://www.volkswagen.fi/hyotyautot/mallit.html>

www.volkswagen.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

**K**Auto




Hyötyautot

# Crafter -umpipakettiautot

## Mittatietoja


Mitta	Av. 3640mm, matala	Av. 3640mm, korkea	Av. 4490, korkea	Av. 4490mm, superkorkea	Av. 4490mm, pitkä peräyllitys, korkea	Av. 4490mm, pitkä peräyllitys, superkorkea
Pituus ilman vetokoukkuja	5986 mm	5986 mm	6836 mm	6836 mm	7391 mm	7391 mm
Leveys sis. sivupeilit	2427 mm	2427 mm	2427 mm	2427 mm	2427 mm	2427 mm
Leveys ilman sivupeilejä	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Korkeus (maksimi)	2355 mm	2590 mm	2590 mm	2798 mm	2590 mm	2798 mm
Etuviilitys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Takaviilitys	1342 mm	1342 mm	1342 mm	1342 mm	1897 mm	1897 mm
Minimimaavara ilman kuormaa	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm
Kuormausleveys pyöräkoteloiden välissä	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm
Lastauskorkeus	570 (670) mm	570 (670) mm	570 (670) mm	570 (670) mm	570 (670) mm	570 (670) mm
Liukuoven aukon leveys	1311 mm	1311 mm	1311 mm	1311 mm	1311 mm	1311 mm
Liukuoven aukon korkeus	1587 mm	1822 mm	1822 mm	1822 mm	1822 mm	1822 mm
Takaluukun aukon korkeus	1605 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm	1840 mm
Tavaratilan pituus	3450 mm	4300 mm	4300 mm	4300 mm	4855 mm	4855 mm
Tavaratilan tilavuus	9,9 (9,3) m <sup>3</sup>	11,3 (10,7) m <sup>3</sup>	14,4 (13,6) m <sup>3</sup>	16,1 (15,3) m <sup>3</sup>	16,4 (15,5) m <sup>3</sup>	18,4 (17,5) m <sup>3</sup>



\*This value applies for 4MOTION all-wheel drive and rear-wheel drive (for Crafter 35).  
\*\*Load compartment length, max. (at floor level)/load compartment length, min.

load compartment, height (mm), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive/rear-wheel drive (for Crafter 35)	1,726/1,626/1,626
load compartment, volume (m <sup>3</sup> ), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive/rear-wheel drive (for Crafter 35)	9,9/9,3/9,3
lateral sliding door, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,311 x 1,587
- with AMOTION all-wheel drive and rear-wheel drive	1,311 x 1,487
rear wing doors, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,552 x 1,605
- with AMOTION all-wheel drive and rear-wheel drive	1,552 x 1,505


All measurements listed are based on series vehicles. The loading sill and height dimensions listed here may vary by approx. 150 mm depending on the equipment fitted and load. The vehicle illustrations are not to scale.



\*This value applies for 4MOTION all-wheel drive and rear-wheel drive.  
\*\*Load compartment length, max. (at floor level)/load compartment length, min.

load compartment, height (mm), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive/rear-wheel drive	1,961/1,861/1,861
load compartment, volume (m <sup>3</sup> ), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive/rear-wheel drive	14,4/13,6/13,6
lateral sliding door, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,311 x 1,822
- with AMOTION all-wheel drive and rear-wheel drive	1,311 x 1,722
rear wing doors, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,552 x 1,840
- with AMOTION all-wheel drive and rear-wheel drive	1,552 x 1,740

All measurements listed are based on series vehicles. The loading sill and height dimensions listed here may vary by approx. 150 mm depending on the equipment fitted and load. The vehicle illustrations are not to scale.



\*This value applies for 4MOTION all-wheel drive.  
\*\*Load compartment length, max. (at floor level)/load compartment length, min.

load compartment, height (mm), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive	1,961/1,861
load compartment, volume (m <sup>3</sup> ), with front-wheel drive/AMOTION all-wheel drive	16,4/15,5
lateral sliding door, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,311 x 1,822
- with AMOTION all-wheel drive	1,311 x 1,722
rear wing doors, width x height (mm):	
- with front-wheel drive	1,552 x 1,840
- with AMOTION all-wheel drive	1,552 x 1,740

All measurements listed are based on series vehicles. The loading sill and height dimensions listed here may vary by approx. 150 mm depending on the equipment fitted and load. The vehicle illustrations are not to scale.