



Volkswagen Crafter LISÄVARUSTEHINNASTO

nro 16

8.3.2022

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
24%)Autoverollisen hinnan arvioitu
vaihteluväli 1)Kokonaispaino
3500 3500
216 303

KOODI	VARUSTE										
VARUSTEPAKETIT											
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto			U	A	D	1 430	95,46	314,84	1525,46	1744,84
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Tilattava OE4		U	A	D	1 450	96,80	319,27	1546,8	1769,27
		Kuorma-autot		U	A	D	1 060	70,73	233,27	1130,73	1293,27
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitilut edessä ja takana			U	-	-	1 570	104,79	345,60	1674,79	1915,6
102 + Z17+R22+NZ2+ 4GX + +8T7 / 8T8 + 6K3	Travel-paketti Radio-navigointi "Discover Media", lämmitettävä tuulilasi, adaptiivinen vakionopeudensäädin ja Front Assist -järjestelmä	Tilattava 2ZA, 2ZW tai Comfort-paketti		U	A	D	4 550	303,78	1 001,86	4853,78	5551,86
TURVAVARUSTEET											
4UF + 3QN	Turvavyö etumatkustajalle Turvavyön kiristimet	Av 3640: Tilattava 7N4 ja 3R3		U	A	D	260	17,31	57,09	277,31	317,09
4X1	Sivuturvavyö ohjaamossa			U	-	-	710	47,34	156,14	757,34	866,14
4X3	Sivu- ja pääturvavyö ohjaamossa Vain etumatkustajan turvavyön yhteydessä			U	-	-	1 230	82,11	270,79	1312,11	1500,79
4X6	Sivuturvavyö kuljettajalle			U	-	-	720	48,05	158,47	768,05	878,47
9P3	Turvavyön kiinnittämättömyyden merkkiäni ja -valo molemmille etuistuimille			U	A	D	40	2,61	8,62	42,61	48,62
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokero			U	A	D	35	2,33	7,69	37,33	42,69
7AQ	Varashälytin Sisätilatutka, heilahduksentunnistus			U	A	D	690	46,07	151,94	736,07	841,94
IL1	Peruutusääni			U	A	D	230	15,33	50,57	245,33	280,57
IL2	Peruutusääni, poiskytkettävissä			U	A	D	350	23,31	76,90	373,31	426,9
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT											
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Alusta ja Doppel: tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Comfort-paketin yhteydessä Vakio kuorma-autot		U	A	D	930	62,04	204,61	992,04	1134,61
				U	A	D	590	39,35	129,80	629,35	719,8
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Comfort-paketin yhteydessä Travel-paketin yhteydessä		U	A	D	1 600	106,84	352,36	1706,84	1952,36
				U	A	D	1 210	80,76	266,37	1290,76	1476,37
				U	A	D	670	44,73	147,51	714,73	817,51
ZAC -6XN -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 3 Peruutuskamera Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist, monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet Kaistanvaihtoapu "Side Assist" Perävaunuavustin "Trailer Assist" Automaattitoimiset ajovalot, sadetunnistin Sähköisesti taittavat sivupeilit Monitoimiohjauspyörä Kaukovaloavustin "Light assist" Rear Traffic Alert	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Comfort-paketin yhteydessä Drive-paketin yhteydessä Cargo-paketin yhteydessä Travel-paketin yhteydessä Comfort- ja Drive-paketin yhteydessä Comfort- ja Cargo-paketin yhteydessä Drive- ja Cargo-paketin yhteydessä Drive- ja Travel-paketin yhteydessä Comfort-, Drive ja Cargo-paketin yhteydessä Comfort-, Drive, Cargo ja Travel-paketin yhteydessä Comfort-, Drive, Cargo ja Travel-paketin yhteydessä		U	-	-	4 150	277,07	913,77	4427,07	5063,77
				U	-	-	3 600	240,39	792,82	3840,39	4392,82
				U	-	-	3 680	245,69	810,29	3925,69	4490,29
				U	-	-	3 260	217,64	717,78	3477,64	3977,78
				U	-	-	3 100	206,97	682,59	3306,97	3782,59
				U	-	-	3 310	220,96	728,73	3530,96	4038,73
				U	-	-	2 890	192,98	636,44	3082,98	3526,44
				U	-	-	2 730	182,24	601,02	2912,24	3331,02
				U	-	-	2 970	198,28	653,92	3168,28	3623,92
				U	-	-	2 810	187,61	618,73	2997,61	3428,73
				U	-	-	2 600	173,62	572,59	2773,62	3172,59
				U	-	-	1 730	115,46	380,79	1845,46	2110,79
				U	-	-	1 730	115,46	380,79	1845,46	2110,79
							0	0,00	0,00	0	0
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintitilut edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo-paketin yhteydessä		U	-	-	980	65,43	215,80	1045,43	1195,8
				U	-	-	220	14,62	48,24	234,62	268,24
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Tilattava 244 Z1E/Z1Eja ZA3		U	A	D	360	24,02	79,23	384,02	439,23
7X2	Pysäköintitilut edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.			U	-	-	750	50,02	164,99	800,02	914,99
KA1	Peruutuskamera Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	-	-	320	21,34	70,37	341,34	390,37
KA8	Valmius peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E		U	A	D	40	2,61	8,62	42,61	48,62
7Y4	Kaistavahti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Vakio kuorma-autot		U	A	D	570	38,01	125,37	608,01	695,37
7Y8	Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert" Kuulleen kulman tutkajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autonhiin		U	-	-	460	30,66	101,14	490,66	561,14
7Y9	Kaistavahti "Lane Assist" ja kaistanvaihtoapu "Side Assist" Rear Traffic Alert	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3 Kuorma-autot: Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3		U	-	-	1 020	68,04	224,42	1088,04	1244,42
				U	-	-	440	29,32	96,71	469,32	536,71

8G1	Kaukovoaloavustin "Light assist"		U	A	D	170	11,30	37,28	181,3	207,28
8A6	Perävaunuavustin "Trailer assist"	Tilattava 1D1 tai 1D2 ja 9SS	U	-	-	340	22,68	74,80	362,68	414,8
6K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"		U	A	D	330	21,97	72,47	351,97	402,47
8T7+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"	Tilattava myös 2ZA tai 2ZW ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	930	62,04	204,61	992,04	1134,61
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"	Tilattava myös 2ZA tai 2ZW ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D	930	62,04	204,61	992,04	1134,61
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1 200	80,13	264,27	1280,13	1464,27
			U	-	-	450	30,03	99,04	480,03	549,04
9X1	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintiavustin "Park Assist", pysäköintitutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1 420	94,76	312,51	1514,76	1732,51
			U	-	-	660	44,02	145,18	704,02	805,18
9X2	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana, Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava myös 1D1 tai 1D2 ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1 530	102,10	336,75	1632,1	1866,75
			U	-	-	760	50,73	167,32	810,73	927,32
9X3	Ympäristönvalvonta "Side Protection", Pysäköintiavustin "Park Assist", pysäköintitutka edessä ja takana, perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo-paketin yhteydessä	U	-	-	1 750	116,80	385,22	1866,8	2135,22
			U	-	-	980	65,43	215,80	1045,43	1195,8
OHJAUSPYÖRÄT										
2ZA	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitorinäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Vakio Kuorma-autot	U	A	D	390	26,00	85,76	416	475,76
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhiltu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitorinäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Comfort-paketin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U	A	D	660	44,02	145,18	704,02	805,18
			U	A	D	270	18,01	59,42	288,01	329,42
ISTUIMET JA VERHOILUT										
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustkestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	180	12,01	39,61	192,01	219,61
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Titaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3TF	Comfort+ -istuim kuljettajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla		U	A	D	170	11,30	37,28	181,3	207,28
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuin oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	500	33,35	109,99	533,35	609,99
			U	A	D	320	21,34	70,37	341,34	390,37
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	590	39,35	129,80	629,35	719,8
			U	A	D	420	27,98	92,28	447,98	512,28
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennusahiot	U	-	-	390	26,00	85,76	416	475,76
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyysäätö ja selkänojan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristiseläntuensäädön ja korkeudensäätö, kyynärtauet vasemmalla	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
			U	-	-	250	16,67	54,99	266,67	304,99
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristiseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet	Korinrakennusahiot	U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
			U	-	-	370	24,66	81,33	394,66	451,33
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
			U	-	-	690	46,07	151,94	736,07	841,94
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U	A	D	400	26,71	88,09	426,71	488,09
			U	-	-	780	52,07	171,75	832,07	951,75
-3UA	Doppelissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppeliohjaamoon		-	-	D	0	0,00	0,00	0	0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	340	22,68	74,80	362,68	414,8
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180	Korinrakennusahiot	U	A	D	150	9,96	32,85	159,96	182,85
			U	A	D	530	35,33	116,52	565,33	646,52

ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA										
ZI4+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokero kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Tilattava OE4	U	A	D	560	37,38	123,28	597,38	683,28
ZI6+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokero kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	860	57,37	189,23	917,37	1049,23
ZID+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover", ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokero kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	1 200	80,13	264,27	1280,13	1464,27
ZI7+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media",-eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokero kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1 350	90,09	297,13	1440,09	1647,13
ZIE+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokero kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1 790	119,49	394,08	1909,49	2184,08
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1 550	103,45	341,17	1653,45	1891,17
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1 450	96,80	319,27	1546,8	1769,27
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanauhdutin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	2 850	190,29	627,59	3040,29	3477,59
US1	Työkierrosluvunsaadin, kierrosluku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmottava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
US2	Työkierrosluvunsaadin, kierrosluku säädettävissä	Tilattava ohjelmottava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
OR1 (-9M5)	Voiman ulostulo vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsaadot ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalitaakavetoon. Tilattava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1 200	80,13	264,27	1280,13	1464,27
6AC	Toinen lämpökenno Puhalluskanavat umpiautonta tavaratilaan / doppelein takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	Tilattava OE4, ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	730	48,68	160,56	778,68	890,56
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmittimen ajastinkelloilla ja kaukosäätimellä Yhden akun järjestelmä	Tilattava myös OE4	U	A	D	950	63,38	209,04	1013,38	1159,04
7VF -9M5	Seisontalämmittimen ajastinkelloilla ja kaukosäätimellä, automaattitoiminen polttoainekäyttöi lisälämmittimen (9M5)	Tilattava myös 8FK tai 8FE ja OE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2 250	150,23	495,45	2400,23	2745,45
			U	A	D	1 310	87,41	288,27	1397,41	1598,27
7VM-9M5	Seisontalämmittimen ajastinkelloilla ja kaukosäätimellä, EI VESILISÄLÄMMITINTÄ	Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	1 510	100,76	332,32	1610,76	1842,32
			U	A	D	560	37,38	123,28	597,38	683,28
9M4 -9M5	Seisontalämmittimen ja polttoainekäyttöinen lisälämmittimen ajastinkelloilla ja kaukosäätimellä	Tilattava myös 8FK tai 8FE ja OE4 Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	2 490	166,27	548,35	2656,27	3038,35
			U	A	D	1 540	102,81	339,08	1642,81	1879,08
7E7	Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400W)		U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	320	21,34	70,37	341,34	390,37
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot		U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	170	11,30	37,28	181,3	207,28
8WH	Sumuvalot kulmavalotoinnolla		U	A	D	320	21,34	70,37	341,34	390,37
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1 310	87,41	288,27	1397,41	1598,27
8R6	Lisäjarruvaloavustus		-	A	D	30	1,97	6,52	31,97	36,52
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	380	25,36	83,66	405,36	463,66
8F1	Sivuvuorat Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	120	7,98	26,33	127,98	146,33
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	180	12,01	39,61	192,01	219,61
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasi pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	320	21,34	70,37	341,34	390,37
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	220	14,62	48,24	234,62	268,24
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	-	-	70	4,66	15,38	74,66	85,38
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	520	34,69	114,42	554,69	634,42
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	470	31,37	103,47	501,37	573,47
			U	A	D	160	10,67	35,18	170,67	195,18

ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	200	13,35	44,04	213,35	244,04
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimalliin Taustapeili, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	200	13,35	44,04	213,35	244,04
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	960	64,09	211,37	1024,09	1171,37
			U	-	-	1 330	88,75	292,70	1418,75	1622,7
4DB (+5ET)	Avoin ikkunapaikka liukuovea vastapäätä vasemmallä (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkunä-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmallä Myös vas.liukuoveen		U	-	-	190	12,64	41,71	202,64	231,71
4DM	Liukuikkuna liukuovea vastapäätä vasemmallä Myös vas.liukuoveen		U	-	-	420	27,98	92,28	447,98	512,28
4EB(+5ET)	Avoin ikkunapaikka liukuovessa oikealla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkunä-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	190	12,64	41,71	202,64	231,71
4EM	Liukuikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	420	27,98	92,28	447,98	512,28
4FB (+5ET)	Avoin ikkunapaikka liukuovea takana vasemmallä (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkunä-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4JB (+5ET)	Avoin ikkunapaikka takana oikealla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkunä-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
ZB1	Sangalliset ulkopeilit LED-suuntavilkuilla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	160	10,67	35,18	170,67	195,18
ZB2	Sangalliset ulkopeilit LED suuntavilkuilla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6,00	19,80	96	109,8
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	200	13,35	44,04	213,35	244,04
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	A	D	810	54,05	178,27	864,05	988,27
1D2	Vetokoukku, irroitettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	A	D	1 020	68,04	224,42	1088,04	1244,42
		Cargo-paketin yhteydessä	U	A	D	210	13,99	46,14	223,99	256,14
1D7	Vetokoukkuvalmius , sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	270	18,01	59,42	288,01	329,42
1D8	Vetokoukkuvalmius , sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	680	45,36	149,61	725,36	829,61
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoiltu väliseinä, taustapeili		U	-	-	100	6,64	21,90	106,64	121,9
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoiltua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
5WA+4L2	Verhoiltu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	370	0,00	0,00	370	370
3S4+YBA	Kattotelinevalmuis Kiinnityspisteiden tilalla kiinnityskisko kattotelineille	Ei superkorkean kalon yhteydessä	U	-	-	340	22,68	74,80	362,68	414,8
7N4 + QE4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	390	26,00	85,76	416	475,76
5O1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	870	58,08	191,56	928,08	1061,56
5O2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	810	54,05	178,27	864,05	988,27
5O5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	930	62,04	204,61	992,04	1134,61
5O6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	890	59,42	195,99	949,42	1085,99
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U	-	-	50	3,32	10,95	53,32	60,95
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä ja avauksen rajoittimella		U	-	-	120	7,98	26,33	127,98	146,33
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	70	4,66	15,38	74,66	85,38
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Vakio SYD***	U	-	-	590	39,35	129,80	629,35	719,8
5BD	Lattianerointi tavaratilaan Akseliväli 3640 Akseliväli 4490		U	-	-	770	51,37	169,42	821,37	939,42
			U	-	-	850	56,74	187,13	906,74	1037,13
5DB	Seinien puoliverhoilu , verhoilumateriaali kuitulevyä Akseliväli 3640 Akseliväli 4490		U	-	-	250	16,67	54,99	266,67	304,99
			U	-	-	300	19,99	65,95	319,99	365,95

5DU	Seinien täyskorkea verhoilu, verhoilumateriaali vaneria Akseliväli 3640 Akseliväli 4490		U	-	-	730	48,68	160,56	778,68	890,56
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U	-	-	830	55,40	182,70	885,4	1012,7
			U	-	-	40	2,61	8,62	42,61	48,62
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZTO	U	-	-	820	54,69	180,37	874,69	1000,37
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Tällöin lavaan on rakennettava Suomessa lainmukainen etuseinä Mallit SZBB (av 3640): 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppeli) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppeli) 75kW ja 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		-	A	D	3 170	211,63	697,97	3381,63	3867,97
			-	A	D	2 410	160,90	530,64	2570,9	2940,64
			-	A	D	3 760	251,06	828,01	4011,06	4588,01
			-	A	D	3 170	211,63	697,97	3381,63	3867,97
MUUT LISÄVARUSTEET										
ZTL (-QE4) (-3W6)	Trendline-paketti Jäähdyttimen säleikköissä kolme kromiraitaa, 4kpl 12V-pistokkeita ohjaamossa. Kromisomisteet keskiökapseleissa, valaistut askelmat edessä, sumuvalot kulmavalotoinnolla, valaistu hansikaslokeri, lisä-äänieristys		U	A	D	1 040	69,39	228,85	1109,39	1268,85
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovesssa		U	A	D	80	5,29	17,47	85,29	97,47
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimalli	U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
2JB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion	U	A	D	790	52,71	173,85	842,71	963,85
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot		U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	170	11,30	37,28	181,3	207,28
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	140	9,32	30,76	149,32	170,76
	Ohjelmitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä									
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	Vakio korinrakennusahiot	U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
IP3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ohjainlaite ja telematiikkavalmiut BASIC-ohjainlaite ilman korinrakentajan ohjelmointimahdollisuutta. Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla ja telematiikkavalmiudella.	Korinrakennusahiot	U	A	D	800	53,42	176,18	853,42	976,18
			U	-	-	650	43,38	143,09	693,38	793,09
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	110	7,27	24,00	117,27	134
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	570	38,01	125,37	608,01	695,37
			U	-	-	420	27,98	92,28	447,98	512,28
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korinrakennusahiot	U	A	D	880	58,72	193,66	938,72	1073,66
			U	-	-	730	48,68	160,56	778,68	890,56
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	400	26,71	88,09	426,71	488,09
			U	-	-	260	17,31	57,09	277,31	317,09
IS5	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	490	32,71	107,90	522,71	597,9
			U	-	-	340	22,68	74,80	362,68	414,8
IS6	Ohjainlaite (BASIC) ja telematiikkavalmiut BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia. Telematiikkavalmiudella.	Korinrakennusahiot	U	A	D	710	47,34	156,14	757,34	866,14
			U	-	-	570	38,01	125,37	608,01	695,37
IS7	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusahiot	U	A	D	620	41,33	136,33	661,33	756,33
			U	-	-	470	31,37	103,47	501,37	573,47
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korinrakennusahiot	U	A	D	930	62,04	204,61	992,04	1134,61
			U	-	-	760	50,73	167,32	810,73	927,32
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1 440	96,10	316,94	1536,1	1756,94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5t takaveto	U	-	-	3 000	200,33	660,68	3200,33	3660,68

ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5t takaveto	U	-	-	3 620	241,67	797,01	3861,67	4417,01
		4490L, Ei 3,5t takaveto	U	-	-	3 910	261,03	860,87	4171,03	4770,87
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.akku (AGM)	Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	650	43,38	143,09	693,38	793,09
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.akku (AGM)	Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	780	52,07	171,75	832,07	951,75
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	400	26,71	88,09	426,71	488,09
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U	A	D	240	15,97	52,66	255,97	292,66
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	150	9,96	32,85	159,96	182,85
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	150	9,96	32,85	159,96	182,85
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	730	48,68	0,00	778,68	730
8FB	2.akku erotinreleellä AGM 92Ah		U	A	D	440	29,32	96,71	469,32	536,71
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	510	33,98	112,09	543,98	622,09
8FG	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	640	42,68	140,75	682,68	780,75
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	710	47,34	156,14	757,34	866,14
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta		U	A	D	100	6,64	21,90	106,64	121,9
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	270	18,01	59,42	288,01	329,42
9CX	Valmius sisä-/työvaloille päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO) Älypiirturi	Kuorma-autot	U	A	D	400	26,71	88,09	426,71	488,09
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-autot	U	A	D	350	23,31	76,90	373,31	426,9
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	370	24,66	81,33	394,66	451,33
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	280	18,65	61,52	298,65	341,52
1UD + 07L (-1UV)	Kokonaismassan korotus 3,88t --> 4.0t Malleihin SYC***, SYD***	Kuorma-autot	U	A	D	910	60,70	200,18	970,7	1110,18
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	120	7,98	26,33	127,98	146,33
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
8SE	Takavalot, pitkä lampunjohto (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SW	Valmius led-takavaloilille	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0,00	0,00	0	0
8SX	Valmius led-takavaloilille	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SY	Pitkät lampunjohto (1,5m) Takavalovalmius	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SZ	Pitkät lampunjohto (1,5m) Takavalovalmius	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0S4	Alleajosuojat sivuilla	Vain ZP1 yht.	-	A	D	220	14,62	48,24	234,62	268,24
VANTEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit		U	-	-	110	7,27	24,00	117,27	134
PR7	Mustat teräsvalteet Kevytmetallivanteet 6,5J X 17 malliin 30 Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois		U	-	-	1 900	126,84	418,31	2026,84	2318,31
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17 malliin 35 Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois		U	A	D	1 900	126,84	418,31	2026,84	2318,31
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrenkaat		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
V0F	Continental-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määritetty		U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
V0G	Michelin-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määritetty		U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	250	16,67	54,99	266,67	304,99
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta		U	A	D	440	29,32	96,71	469,32	536,71
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelinettä		U	A	D	40	2,61	8,62	42,61	48,62

LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET											
2Y1	B- ja D-pillarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon		Crafter 50	U	-	-	700	46,70	154,04	746,7	854,04
L1CR	Linja-autoaihiovarustus, kokonaispaino 3,88t		Vain linja-auto	U	-	-	4 350	0,00	0,00	4350	4350
L2CR	Linja-autoaihiovarustus, kokonaispaino 4,0t (ei av 3640mm)		Vain linja-auto	U	-	-	5 150	0,00	0,00	5150	5150
	Paketit sisältävät: CM1 Teräsvanteet 6,5 x 16, korotettu kantavuus FV1 Kokonaispainon nosto Q74 Rengaskoko 235/65 R16 C121/119R 07J / 07L Kokonaispaino 3,88t (1UV) tai 4,0t (1UD) ZZA Montoimiohjauspyörä 4N7 Kojelaudan asennuspaikka ajopiirturille Suomessa koodattava nopeudenrajoitin 100km/h 7Y4 Kaistavahti "Lane assist" 9NE Digitaalinen ajopiirturi 9S5 Montoiminäyttö MFD+										
TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET											
YDA+5BB	Universal floor -monikäyttölattia Valmius jälkiasenteisille hyllyjärjestelmille pituussuuntaisilla kiinnitysurilla, lattianverhouk kuitulevyä			U	-	-	1 270	84,79	279,65	1354,79	1549,65
YDH+5BB	Universal floor -monikäyttölattia Valmius jälkiasenteisille hyllyjärjestelmille leveysuuntaisilla kiinnitysurilla, lattianverhouk kuitulevyä			U	-	-	1 270	84,79	279,65	1354,79	1549,65
YDG+YDM	Sisäkattotelineet 2kpl siirrettäviä telinettä, kuormankantavuus 50kg		Ei superkorkean katon yhteydessä	U	-	-	630	42,04	138,66	672,04	768,66
JATKOTURVA*											
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta			U	A	D	620	41,33	136,33	661,33	756,33
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta			U	A	D	1 240	82,74	272,89	1322,74	1512,89
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta			U	A	D	1 929	128,74	424,60	2057,74	2353,6
	*Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.										
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT											
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri		U	A	D	1 690	112,85	372,17	1802,85	2062,17
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri		U	A	D	1 780	118,85	391,98	1898,85	2171,98
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri		U	A	D	1 690	112,85	372,17	1802,85	2062,17
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)		U	-	-	3 270	218,35	0,00	3488,35	3270
9798	Reflex Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)		U	-	-	3 270	218,35	0,00	3488,35	3270
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus		U	-	-	3 270	218,35	0,00	3488,35	3270
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus		U	-	-	3 270	218,35	720,11	3488,35	3990,11
	<u>Yleisimmät erikoisvärit</u>										
9000	Black	Musta normaali väri	Tilattava 2,0B musta etupuskuri	U	A	D	770	51,37	169,42	821,37	939,42
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	Tilattava 2,0B musta etupuskuri	U	A	D	1 020	68,04	224,42	1088,04	1244,42
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri c hyväksyty pelastusauton väriksi	Tilattava 2,0B musta etupuskuri	U	A	D	770	51,37	169,42	821,37	939,42

Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuuksistodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoainekulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.