







4S1+7P4 +3L3 (-3L1 -7P5)(-4S2) (+3SH)	Kynnärtauet molemmissa etustuimissa Sisältää myös etumatkustajan istuimen korkeus- ja risteilyasennuksen	Vain K+1 ist. ● ● T - - K D A U 400 Comforti-paketin yhteydessä - - T K K D A U 280 Vain K+1 ist. ● ● - - K - - - 280	30,20	430,20	660,51
4S2	Kynnärtauet kuljettajan istuimessa.	- - T ● K D A U 130	9,74	139,74	214,08
5AE	Lattiamateriaali kangasmattoja ohjaamossa	● ● T K K - - U 130	9,74	139,74	214,08
5DB	Tavaratilan seinäverhoilu kultulevyä	- - - - - U 400	30,20	430,20	660,51
ZU2	Lattiamateriaali kumimatto tavaratilassa	- - - K ● - - U 320	24,13	344,13	528,13
ZU3	Lattiamateriaali kangasmattoja ohjaamossa ja matkustamossa	- ● T - - - - 160	12,06	172,06	264,06
ZU8	Lattiamateriaali kumimattoja ohjaamossa ja matkustamossa	vain Comfortline - C - - - - - 0	0,00	0,00	0,00
3U5	Multiflexboard, tavaratilan peite jää pois Tavaratilan "välilyly". Toimii myös jatkeena käännettäessä 3-h istuinpenkki sänky -asentoon.	Ei av 3400mm M - - - - - 660	49,78	709,78	1089,36
EU1	12 V lisävirtapietoke kojelaudassa	- ● T K K D A U 50	3,75	53,75	82,39
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematikkavalmiutta	M C T K K D A U 140	10,54	150,54	230,97
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli	M C T K K D A U 110	8,23	118,23	180,98
IS2	Sähköjärjestelmän liitäntämoduuli (moduuli 1) ja -ohjainlaite, jälkepäin asennettavia sähköisiä lisälaitteita varten Sisältää IS1:n, mutta lisänä ohjainlaite, joka mahdollistaa laajennetun liitettävyyden auton sähköjärjestelmään.	M C T K K D A U 590	44,51	634,51	973,87
IS4	Sähköjärjestelmän liitäntämoduuli (moduuli 1), jälkepäin asennettavia sähköisiä lisälaitteita varten	M C T K K D A U 420	31,64	451,64	692,91
8FB	Toinen akku	M C T K K D A U 340	25,65	365,65	561,22
8FE	Toinen akku, AGM-akku 75Ah, varustalin valvonta ja erotinrele	Tilattava IS2 tai IS4 M C T K K D A U 430 Korinrakennusaihiot - - - K - - - 80	32,44 5,99	462,44 85,99	709,81 131,68
8GM	Neljä kauko-ohjausavainta	Umpi: ei väliseinän yhteydessä M C T K K D A U 90	6,79	96,79	148,58
6U1	Ovien lisätilivievet Etuovissa ytimääräiset tilivievet	● ● ● K K - - ● 40	2,95	42,95	65,50
5V4	250° aukeavat saranat Ovet aukeavat 250 astetta, auton kyljen suuntaisesti. Magneettistopparit auton kyljessä.	Vain AV 3400, vain pariovien yhteydessä - C T K K - - U 580 Ei 4GR, eikä peruutuskameroiden yhteydessä	43,79	623,79	957,67
5Q2	Liukuovi myös vasemmalla puolella Ei saatavilla taskorotettujen kattojen yhteydessä	Ei ZD3:n eikä ZD3:n yhteydessä ● C T K K - - U 950 Caravelle ja Transporter Kombi takaislumiin: Tilattava 4C4	71,68	1021,68	1568,20
5Q4	Sähkökytkentä, kauko-ohjattava liukuovi vasemmalla Liukuoven avaus- ja sulku sähkömoottorilla. Käyttökytkin myös kauko-ohjausavaimessa.	- - - K K - - - 1660	0,00	1660,00	2740,64
5R3	Korotettu liukuovi oikealla Kattokoroksen yhteydessä	- - - - - U 1260	95,09	1355,09	2080,13
5R7	Sulkeutumisapu liukuoveen oikealla Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa oven sulkemista. Jos liukuovi on myös vasemmalla, sulkuapu on tilattava myös siihen.	Vakio Multivan Highline M C T K K - - U 180	13,58	193,58	297,16
5R4	Sähkökytkentä, kauko-ohjattava liukuovi oikealla Liukuoven avaus- ja sulku sähkömoottorilla. Käyttökytkin myös kauko-ohjausavaimessa. Jos liukuovi myös vasemmalla on sähkövi tilattava myös siihen. Katso PT4.	Vakio Multivan Highline, Umpipakettiautot: Tilattava ilman väliseinää M C T K K - - U 710	53,54	763,54	1171,75
3RH	Sulkeutumisapu takaluukkuun ilman ikkunaa Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa luukun sulkemista.	Umpipakettiautot: Tilattava myös ZU2 M C T K K - - U 190	14,30	204,30	313,36
3RJ	Sulkeutumisapu ikkunalliseen takaluukkuun Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa luukun sulkemista.	Umpipakettiautot: Tilattava myös ZU2 M C T K K - - U 190	14,30	204,30	313,36
5Q7	Sulkeutumisapu liukuoveen vasemmalla Sähköinen lukkosylinterin moottori helpottaa oven sulkemista. Jos liukuovi myös oikealla on sulkuapu tilattava myös siihen. Sisältää vasemman liukuoven	Ei Multivan Highline M C T K K - - U 1140	86,06	1226,06	1882,25
PT4	Sähkökytkentä liukuoveen vasemmalla ja oikealla Multivan Highline: vakio	M C T K K - - U 2360	178,20	2538,20	3896,89
ZEH	Sähkötoiminen takaluukku, sähköinen takaluukun avaus- ja sulkeutustoiminto. Sähköinen lukkosylinteri, takalasin pyyhkin ja pesin, Avaus myös keskuslukituksen kauko-ohjaimesta tai kauko-ohjaimesta ja sisäkäyttöpaneelista (Multivan). Sulkeminen takaluukun napista	Tilattava myös 7X2 tai 7X8, Umpi: Ei väliseinän yhteydessä, tilattava ZU2 - - - K K - - U 1080 M C T - - - - 850	81,51 64,17	1161,51 914,17	1782,97 1403,41
ZH1	Takapariovet ikkunoin, normaalisaranoin	M C T K K - - U 420	31,64	451,64	692,91
ZH2	Takapariovet ilman ikkunoita, normaalisaranoin, ilman taustapellää	- - - K K - - U 410	30,92	440,92	676,71
ZH6	Takaluukku ilman ikkunaa	- - - K K - - U 0	0,00	0,00	0,00
4HS	Takalasinpesin / -pyyhkin Saatavilla takaluukkuun tai takapariovelleen autoon.	● ● ● - - - U 230 - - - K K - - - 180	17,34 13,58	247,34 193,58	379,55 297,16
4E8	Takaluukun avausmekanismi sisältä	● - - K K - - U 60	4,47	64,47	98,59
4FN	Liukukkuuna matkustamossa vasemmalla Vasen takaikkuna kiinteällä lasilla.	● C T K K - - - 340	25,65	365,65	561,22
4FT	Ikkuuna liukuoveen vastapäätä vasemmalla, ei vasemman puoleista takasivukuunaa. Kiinteä ikkuuna joko seinässä tai liukuovessa. Kombissa vasen takaikkuna korvattu pettiseinällä.	- - - - - U 290 - - - K K - - - 0	21,89 0,00	311,89 0,00	478,83 0,00
4GX	Lämmitettävä tuulilasi	Tilattava P4A / Z4A M C T K K D A U 240	18,06	258,06	395,75
4JN	Liukukkuuna matkustamossa oikealla Oikea takaikkuna kiinteällä lasilla.	● C T K K - - - 340	25,65	365,65	561,22
4JT	Ikkuuna liukuovessa oikealla, ei oikean puoleista takasivukuunaa. Kiinteä ikkuuna joko seinässä tai liukuovessa. Kombissa oikea takaikkuna korvattu pettiseinällä.	- - - - - U 290 - - - K K - - - 0	21,89 0,00	311,89 0,00	478,83 0,00
4JU	Liukukkuuna tavaratilassa oikealla	- - - - - U 630	47,54	677,54	1040,06
4FU	Liukukkuuna tavaratilassa vasemmalla	- - - - - U 630	47,54	677,54	1040,06
ZEN	Monitoiminäyttö MFD+ Parempi monitoiminäyttö matrisinäytöllä, Comfort -mittaristo sisältäen analogisen polttoainemittarin ja moottorin lämpömittarin. Kuljettajan väsymyksen tunnistus. Kielivalinnat Englanti tai Saksa	● ● T K K D A U 390	29,40	419,40	643,62
ZEO	Monitoiminäyttö "Premium" Väriinäyttö ja kuljettajan väsymyksen tunnistus. Kielivalinnat Englanti tai Saksa	M C T K K D A U 470 M C - - - - - 180	35,48 13,58	505,48 193,58	776,00 297,16
ZEQ	Digitaalinen mittaristo Kielivalinnat Englanti tai Saksa Karttanäkymä saatettavissa mittaristoon "Discover Media Pron" yhteydessä (Zi8)	Tilattava Z16, Vakio Highline M - - - - - 560 Tilattava Z1E / Z16, 2FD, 4N3, P4A/Z4A - C T K K - - U 730	42,27 55,06	602,27 785,06	924,58 1204,85
SFD (+EU0)	Lisäkomeroi kojelaudan päällä Jäähdytteen asennettavia lisäkytkimiä, radiota tms. varten	- - C T K K D A U 70	5,27	75,27	115,48
3CU	Väliseinävalmius	- - - - - U 0	0,00	0,00	0,00
ZZZ	Väliseinä ilman ikkunaa	- - - - - U 0	0,00	0,00	0,00
-ZZ3	Kokonaan ilman väliseinää	- - - - - U 0	0,00	0,00	0,00
ZZ4	Väliseinä, jossa liukukkuuna	- - - - - U 90	6,79	96,79	148,58
6X4	Ohjaimon nousukahvat vasemmalla ja oikealla	- C - - - - - 50	3,75	53,75	82,39

923	230V -pistoke kuljettajan istuimen alla	Ei 2. akun kanssa, ei 1+2-istutusjärjestyksen kanssa	M	C	T	K	K	D	A	U	260	19,57	279,57	428,85
9CN	LED-ympäristövalaistus takaluukussa		M	C	T	K	K	-	-	U	140	10,54	150,54	230,97
<b>ULKOISET VARUSTEET</b>														
PL4	Ulkonäköpaketti Korinväriset puskurit, peilikotelot ja ovenkahvat, jäädytymen sälekköissä kaksi poikittaista kromisomistetta Takaluukulla varustettu auto, jossa väliseinä: musta takaluukun avauskahva. DIA vain etupuskuri maalattu.		-	-	-	K	K	D	A	U	880	66,40	946,40	1452,71
ZL6	Kromipaketti Sivuvilkkujen kromikehykset, kromikristeet etupuskurin alaosassa ja takaluukussa. Sumuvaikat kulmavalotoinnolla		M	C	-	-	-	-	-	-	900	67,92	967,92	1485,81
ZLS	Korinväriset puskurit, jäädytymen sälekköissä kaksi poikittaista kromisomistetta, mustat peilikotelot ja ovenkahvat Perusväriin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit. DIA vain etupuskuri maalattu.		●	●	T	K	K	D	A	U	870	65,68	935,68	1436,51
ZLT	Korinväriset puskurit, jäädytymen sälekköissä viisi poikittaista kromisomistetta, mustat peilikotelot ja ovenkahvat Perusväriin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit. DIA vain etupuskuri maalattu.	Drive-paketin yhteydessä	●	●	T	K	K	D	A	U	1 170	88,30	1258,30	1931,55
ZD2	Korkea katto Candy White -valkoisena, korkeat takapariovet ikkunoin Myös erikoisvärinen yhteydessä	Ei KA1 yhti.	-	-	-	K	K	-	-	U	2 070	156,31	2226,31	3418,05
ZD3	Korkea katto Candy White -valkoisena, korkeat takapariovet ilman ikkunoita Myös erikoisvärinen yhteydessä	Ei KA1 yhti.	-	-	-	K	K	-	-	U	2 040	153,99	2193,99	3368,06
ZD6	Korkea katto korinvärisenä, korkeat takapariovet ikkunoin Perusväriin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit.	Ei KA1 yhti.	-	-	-	K	K	-	-	U	2 320	175,17	2495,17	3830,70
ZD7	Korkea katto korinvärisenä, korkeat takapariovet ilman ikkunoita Perusväriin: B4, 4B, M9, Kaikki metallivärit.	Ei KA1 yhti.	-	-	-	K	K	-	-	U	2 290	172,93	2462,93	3781,40
6FF	Korinväriset ovenkahvat ja peilikotelot Peilikotelot ja ovenkahvat maalattu korinvärin, saatavilla väriin: B4, M9, 4B ja kaikki metallivärit Takaluukulla varustettu auto, jossa väliseinä: musta takaluukun avauskahva Ilman merkintöjä takaluukussa Ei mallimerkintää	vain ZLS/ZLT yhti.	●	●	-	K	K	D	A	U	70	5,27	75,27	115,48
ONA	Bull-logot etulokasuojissa, ilman merkintöjä takaluukussa		M	C	T	K	K	-	-	U	0	0,00	0,00	0,00
ONP	Vetokoukku, kiinteä 13 -napainen sähköliitin	Tilattava COE	-	C	T	K	K	D	A	U	800	60,41	860,41	1321,02
1D1 (+2MK)	Vetokoukku, irrotettava ja lukittava 13 -napainen sähköliitin	Tilattava COE	M	C	T	K	K	-	-	U	1 040	78,47	1118,47	1716,78
1D2 (+2MK)	Vetokoukku, irrotettava ja lukittava 13 -napainen sähköliitin	Cargo-paketin yhteydessä	-	-	-	-	-	-	-	U	290	21,89	311,89	478,83
1D7 (+2MK)	Vetokoukkuvalmius	Tilattava COE	M	C	T	K	K	D	A	U	300	22,61	322,61	495,04
3S4	Taakateliseen kiinnityskiskot katossa (C-hisko) C-hisko mahdollistaa kattotelineiden "portaattoman" piltuuntuunantamisen säädön		M	C	T	K	K	D	A	U	170	12,78	182,78	280,27
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse	Alustat ja doppeit vain lehdistävän yhti.	M	C	T	K	K	D	A	U	210	15,82	225,82	346,45
6N3	Roiskeläpät eteen		-	-	-	-	D	A	-	-	160	12,06	172,06	264,06
<b>VANTEET JA RENKAAT</b>														
H67	Rengaskoko 215/65R16, matalaverinvastusrenkaat Malleihin, jossa vakioengaskoko 205/65 R16		-	C	T	K	K	D	A	U	0	0,00	0,00	0,00
V0F	Continental-rengas (16")	Vain 62-110kW	-	-	-	K	K	-	-	U	40	2,95	42,95	65,50
COE	16" "Heavy Duty"-pelivanteet		-	C	T	K	K	D	A	U	30	2,23	32,23	49,29
Z0B (+Q34)	17" Kevytmallivanteet "Aracaju" 7x17, hopea, matalaverinvastusrenkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 146kW / 150kW	●	C	T	K	K	-	-	U	2 290	172,93	2462,93	3781,40
Z0C (+Q34)	17" Kevytmallivanteet "Aracaju" 7x17, musta-hopea, matalaverinvastusrenkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 146kW / 150kW	●	C	T	K	K	-	-	U	1 320	99,65	1419,65	2179,41
Z0D (+Q34)	17" Kevytmallivanteet "Posada" 7x17, musta-hopea, matalaverinvastusrenkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	K	K	-	-	U	2 450	185,00	2635,00	4045,47
Z0A (+J22)	18" Kevytmallivanteet "Valdivia" 8x18, musta/kiillotettu matalaverinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	-	-	-	-	-	3 350	252,92	3602,92	5531,28
Z0E (+J22)	18" Kevytmallivanteet "Valdivia" 8x18, musta/kiillotettu matalaverinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	-	-	-	-	-	2 390	180,44	2570,44	3946,18
Z0F (+J22)	18" Kevytmallivanteet "Teresina" 8x18, musta/kiillotettu matalaverinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	-	-	-	-	-	1 110	81,51	1161,51	1782,97
Z2S (+Q34)	17" Kevytmallivanteet "Woodstock" 7x17, renkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	K	K	-	-	U	2 450	185,00	2635,00	4045,47
Z3E	16" Kevytmallivanteet "Clayton" 61/16, matalaverinvastusrenkaat 205/65 R 16 3000kg kokonaispainon yhteydessä	62kW - 110kW	-	C	T	K	K	D	A	U	810	61,13	871,13	1337,22
Z8F (+H68)	17" Kevytmallivanteet "Devonport" 71/17, renkaat 235/55 R17 tai 215/60 R17 3000kg kokonaispainon yhteydessä	62kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	K	K	D	A	U	2 160	163,10	2323,10	3566,63
Z8I (+Q34)	18" Kevytmallivanteet "Springfield" 8x18, matalaverinvastusrenkaat 255/45 R 18, ei vararengasta, tilalla paikkasarja 3000kg kokonaispainon yhteydessä	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	K	K	-	-	U	3 240	244,61	3484,61	5349,60
Z3M +Q35 (-1G2-1S1)	18" Kevytmallivanteet "Palmerston" 8x18, matalaverinvastusrenkaat 255/45 R 18 3000kg kokonaispainon yhteydessä, ei vararengasta, tilalla paikkasarja	75kW - 110kW 146kW / 150kW	-	C	T	K	K	-	-	U	3 400	256,76	3656,76	5614,36
1NC	Kokopyörän pölykapseli (16" pelivanteeseen)	vain 3,0t	-	-	T	●	●	D	A	U	170	12,78	182,78	280,27
1PB	Lukkopulitit		M	C	T	K	K	D	A	U	60	4,47	64,47	98,59
1G3	Vararengas kevytmallivanteella	Tilattava kevytmallivanteet	M	C	T	K	K	D	A	U	380	28,68	408,68	627,41
CS4 + Q32	Teräsvalvanteet 7J x 17, rengaskoko 215 / 60 R17	62kW - 110kW	-	-	-	K	K	D	A	U	970	73,20	1043,20	1601,29
7K1	Rengaspainevalvonta, pyörätinopeuseosta mittaava		●	●	●	●	●	D	A	U	80	5,99	85,99	131,68
7K3	Rengaspainevalvonta, anturein		M	C	T	K	K	D	A	U	200	15,10	215,10	330,25

