

 Hyötyautot Volkswagen Crafter LISÄVARUSTEHINNASTO		Pvm 12.8.2025 Nro 52				Autovero- ton hinta (sis. Alv 25,5%)				Autoverollisen hinnan arvioitu vaihteluväli 1)	
			U m p i i a u t o t	A l u s t a t	D o p p e l i t					Kokonaispaino 3500	3500
										218	291
KOODI	VARUSTE										
VARUSTEPAKETIT											
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	Ei uusia tehdaslauksia	U	A	D	1510	105.68	306.68	1615.68	1816.68	
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Ei uusia tehdaslauksia, Tilattava QE4 Ei uusia tehdaslauksia, Kuorma-autot	U U	A A	D D	1570 1200	109.91 84.04	318.94 243.88	1679.91 1284.04	1888.94 1443.88	
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitukia edessä ja takana	Ei uusia tehdaslauksia	U	-	-	1690	118.35	343.46	1808.35	2033.46	
TURVAVARUSTEET											
4X1	Sivuturvatyyny ohjaamossa		U	-	-	780	54.62	158.50	834.62	938.5	
4X3	Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä		U	A	D	1340	93.82	272.27	1433.82	1612.27	
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokero		U	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95	
7AQ	Varashälytin Sisälätlätkä, heilahdusentunnistus		U	A	D	750	52.47	152.26	802.47	902.26	
IL1 IL2	Peruutusääni Peruutusääni, poiskytkettävissä		U A	D D	250 380	17.49 26.60	50.75 77.20	267.49 406.6	300.75 457.2		
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT											
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Ei uusia tehdaslauksia, Tilattava ZIE/ZI7	U	A	D	380	26.60	77.20	406.6	457.2	
7X2	Pysäköintitukia edessä ja takana Varotus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.	Ei uusia tehdaslauksia Ei uusia tehdaslauksia, Cargo paketin yhteidessä	U	-	-	800 0	56.03 0.00	162.59 0.00	856.03	962.59	
KA2	Peruutuskamera Näyttö radiossa		U	-	-	350	24.45	70.97	374.45	420.97	
KA8	Valmius peruutuskameralle Sisältää 10m johdotuksen ja kameran	Tilattava ZI4, ZI6, ZI7 tai ZIE	U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49	
PVD	"Advanced"-avustinpaketti, sis: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC (pr. 8T3) Ennakoiva nopeudenrajotin (pr. LT2) Puoliautomaattinen ajoavustin "Travel assist" kaistallapitoavustimella (pr. 6I6)		U	A	D	1280	89.60	260.01	1369.6	1540.01	
PVE	"Extended"-avustinpaketti, sis: Kuolleen kulman tutkijärjestelmä (pr.BR3) Kaistanvaihtoavustin (pr. 7Y1)		U	-	-	960	67.22	195.06	1027.22	1155.06	
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivaihteiston yhteydessä	Ei uusia tehdaslauksia, Tilattava myös 2ZA tai 2ZW ja ZI4, ZI6, ZI7 tai ZIE	U	A	D	980	68.62	199.15	1048.62	1179.15	
PVF	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintiaustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymislähteen hätäajaruavustin (pr. 4G2)		U	-	-	580	40.61	117.85	620.61	697.85	
OHJAUSPYÖRÄT											
2ZA	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdaslauksia, Vakio Kuorma-autot Ei uusia tehdaslauksia, Comfort paketin yhteydessä	U A	D D	400 0	28.01 0.00	81.29 0.00	428.01	481.29		
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdaslauksia, Comfort-paketti, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U A	D D	300 300	20.97 20.97	60.86 60.86	320.97 320.97	360.86 360.86		
2FT	Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä	Vain automaattivaihteiston yhteydessä	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41	
2FM	Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä	Vain manuaalivaihteiston yhteydessä	U	A	D	330	23.04	66.88	353.04	396.88	
ISTUMET JA VERHOILUT											
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustkestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	200	14.00	40.64	214	240.64	
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Titaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
3TF	Comfort+ -istuin kuljettajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla		U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49	
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Ei uusia tedaslauksia, Comfort-paketin yhteydessä	U A	D D	550 350	38.46 24.45	111.61 70.97	588.46 374.45	661.61 420.97		
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Ei uusia tehdaslauksia, Comfort-paketin yhteydessä	U A	D D	640 450	44.76 31.49	129.90 91.40	684.76 481.49	769.9 541.4		
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinrakennusahiot	U	-	-	430	30.09	87.31	460.09	517.31	
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänöjan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristseläntuen ja korkeudensäätö, kyynärteki vasemmalla	Korinrakennusahiot	U U	A -	D -	0 280	0.00 19.56	0.00 56.77	0 299.56	0 336.77	
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet	Korinrakennusahiot	U U	A -	D -	0 400	0.00 28.01	0.00 81.29	0 428.01	0 481.29	
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U U	A -	D -	340 760	23.79 53.21	69.03 154.41	363.79 813.21	409.03 914.41	
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Korinrakennusahiot	U U	A -	D -	430 850	30.09 59.51	87.31 172.69	460.09 909.51	517.31 1022.69	
-3UA	Doppelissa 4H takaistuimet 4 hengen takaistuin doppelohjaamoon		-	-	D	0	0.00	0.00	0	0	
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	370	25.86	75.05	395.86	445.05	
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärtauet-istuin käännettävissä 180 astetta	Korinrakennusahiot	U U	A -	D -	160 580	11.19 40.61	32.47 117.85	171.19 620.61	192.47 697.85	
ZVK	Matkustamon katon kovalevyverhoilu ja ikkunapaketti	Korinrakennusahiot, tilattava SDE	U	-	-	4020	281.48	816.82	4301.48	4836.82	
5DE	Matkustamon sivupaneelin kovalevyverhoilu	Korinrakennusahiot, tilattava ZVK	U	-	-	440	30.75	89.25	470.75	529.25	

ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA													
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Ei uusia tehdaslaukkuja, Tilattava QE4	U	A	D	590	41.28	119.79	631.28	709.79			
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect	Ei uusia tehdaslaukkuja	U	A	D	910	63.66	184.74	973.66	1094.74			
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaukkuja	U	A	D	1430	100.12	290.55	1530.12	1720.55			
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaukkuja	U	A	D	1900	133.03	386.04	2033.03	2286.04			
Z66+R25	Radio "Ready 2 Discover" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, navigointivalmius (ladattavissa Volkswagen-kaupasta)		U	A	D	660	46.17	133.98	706.17	793.98			
Z67+R27	Radio-Navigointi "Discover Media" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä		U	A	D	1130	79.07	229.47	1209.07	1359.47			
Z68+R27	Radio-Navigointi "Discover Pro" 12" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, puheohjaus, langaton app-connect		U	A	D	2260	158.23	459.16	2418.23	2719.16			
9IJ	Matkapuhelinvalmius langattomalla latauksella ja lisäantennilla		U	A	D	120	8.37	24.30	128.37	144.3			
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET													
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0			
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin Katossa ilmanpuhallin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1690	118.35	343.46	1808.35	2033.46			
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1330	93.08	270.12	1423.08	1600.12			
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhutin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	2830	198.18	575.08	3028.18	3405.08			
US1	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluke ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjaintaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58			
US2	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluke säädettävissä	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjaintaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58			
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjaintaiteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalilukavetoon, tilattava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1300	91.01	264.10	1391.01	1564.1			
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpioituen tavaratilaan / dopplein takajakatilaa, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	800	56.03	162.59	856.03	962.59			
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmahuuallin taakse	Tilattava PK3	U	A	D	800	56.03	162.59	856.03	962.59			
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-paketin yhteydessä	U	A	D	1030	72.11	209.26	1102.11	1239.26			
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huom! Ei kaukosäädettävää. Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4	U	A	D	1490	104.35	302.81	1594.35	1792.81			
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huom! Ilmalämmitin ei ole kaukosäädettävissä. Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4	U	A	D	2940	205.88	597.45	3145.88	3537.45			
VALOT, PEILIT JA LASIT													
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97			
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot		U	A	D	330	23.04	66.88	353.04	396.88			
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49			
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97			
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1420	99.38	288.40	1519.38	1708.4			
8R6	Lisäjarruvalovalmius		-	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95			
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23			
8F1	Sivuvuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38			
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	200	14.00	40.64	214	240.64			
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasien pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	350	24.45	70.97	374.45	420.97			
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13			
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	240	16.74	48.60	256.74	288.6			
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04			
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmassa		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13			
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	570	39.87	115.70	609.87	685.7			
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloasistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Ei uusia tehdaslaukkuja, Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	510	35.64	103.44	545.64	613.44			
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	220	15.34	44.51	235.34	264.51			
ZHF	Takaikkuna alusta- ja dopplelmallin Tustaapeli, ei ikkunälmmitystä		-	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51			
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	1040	72.77	211.19	1112.77	1251.19			
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	1450	101.53	294.64	1551.53	1744.64			
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58			
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33			
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33			
ZB1	Sangalliset ulkopiilit LED-suuntavilkuilla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää ääriajovalot ohjaamon katolla		-	A	D	180	12.59	36.56	192.59	216.56			
ZB2	Sangalliset ulkopiilit LED suuntavilkuilla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28			
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupiilit		U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51			

TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	ei av. 4490L kuorma-autot	U	A	D	890	62.32	180.87	952.32	1070.87
1D2	Vetokoukku, irrotettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Ei uusia tehdestilauksia, Cargo-pakettin yhteydessä	U	A	D	1110	77.67	225.39	1187.67	1335.39
			U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	740	51.80	150.33	791.8	890.33
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeli		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoiltu väliseinä, taustapeli		U	-	-	110	7.63	22.15	117.63	132.15
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoitua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5WA+4L2	Verhoiltu väliseinä, liukuikkuna, taustapeli		U	-	-	410	0.00	0.00	410	410
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	950	66.48	192.91	1016.48	1142.91
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	890	62.32	180.87	952.32	1070.87
5Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	1020	71.37	207.10	1091.37	1227.1
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	970	67.88	197.00	1037.88	1167
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U	-	-	60	4.15	12.04	64.15	72.04
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyys kyljestä ja avauksen rajoittimella		U	-	-	140	9.78	28.38	149.78	168.38
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	80	5.55	16.13	85.55	96.13
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Vakio SYD***	U	-	-	650	45.50	132.05	695.5	782.05
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U	-	-	40	2.74	7.95	42.74	47.95
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZT0	U	-	-	900	62.99	182.80	962.99	1082.8
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja lattojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZBB (av 3640): 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppel) 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppel) 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		-	A	D	3440	240.87	698.96	3680.87	4138.96
			-	A	D	2610	182.76	530.35	2792.76	3140.35
			-	A	D	4080	285.70	829.08	4365.7	4909.08
			-	A	D	3440	240.87	698.96	3680.87	4138.96
MUUT LISÄVARUSTEET										
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovessa		U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28
0N4	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimallit	U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19
2JB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-ISB)	U	A	D	860	60.18	174.63	920.18	1034.63
						0	0.00	0.00		
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdestilauksia	U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
QT4	Astinlauta, takapuskurin integroituu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	190	13.26	38.49	203.26	228.49
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	160	11.19	32.47	171.19	192.47
Ohjelmitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä										
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	150	10.45	30.32	160.45	180.32
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	120	8.37	24.30	128.37	144.3
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	960	67.22	195.06	1027.22	1155.06
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Ei uusia tehdestilauksia	U	A	D	1010	70.70	205.17	1080.7	1215.17
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1570	109.91	318.94	1679.91	1888.94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3260	228.27	662.40	3488.27	3922.4
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5l takaveto 4490L, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3930	275.18	798.54	4205.18	4728.54
			U	-	-	4250	297.64	863.70	4547.64	5113.7
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.akku (AGM)	Ei uusia tehdestilauksia, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	710	49.65	144.09	759.65	854.09
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.akku (AGM)	Ei uusia tehdestilauksia, Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	830	58.10	168.61	888.1	998.61

EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuimrungossa		U	-	-	270	18.89	54.84	288.89	324.84
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87.5km/h)		U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	A	D	800	56.03	0.00	856.03	800
8FE	2.akku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjäljestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	560	39.20	113.77	599.2	673.77
8FH	2.akku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjäljestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	770	53.88	156.35	823.88	926.35
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta	vaatii 4ZK (valmistu ja lukittava hansiksidokere)	U	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjäljestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	290	20.30	58.92	310.3	348.92
9CX	Valmius sisä-/työvaloilte päällirakenteeseen/tavaratilaan Kaikkaisja kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipaketiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47
4N7	IDIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle		U	-	-	110 0	7.63	22.15	117.63	132.15
9NW	Valmius digitaaliseen ajopiirturille (Smart TCO)		U	-	-	730 0	51.06	148.18	781.06	878.18
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi		U	-	-	980 250	68.62 17.49	199.15 50.75	1048.62 267.49	1179.15 300.75
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-auto	U	A	D	390	27.27	79.14	417.27	469.14
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	400	28.01	81.29	428.01	481.29
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-mallin		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)	Alusta ja dopplei: Vain tehdastavan yhteydessä	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)	Alusta ja dopplei: Vain tehdastavan yhteydessä	U	A	D	140 70	9.78 4.89	28.38 14.19	149.78 74.89	168.38 84.19
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus)		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
8SE	Takavalot, pitkä lampunjohtot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
8SX	Valmius led-takavaloille Pitkät lampunjohtot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
8SY	Takavalovalmius Pitkät lampunjohtot (1,5m)	ei uusia tehdastilauksia	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
0S4	Alleajosuojia sivuilla		-	A	D	240	16.74	48.60	256.74	288.6
1UV	Kokonaispaino 3,88t kuorma-auto	ei uusia tehdastilauksia	U	-	-	2640	184.83	536.37	2824.83	3176.37
1UD	Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto	ei uusia tehdastilauksia	U	-	-	3620	253.46	735.52	3873.46	4355.52
VANTEEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8.37	24.30	128.37	144.3
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, hopeat Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144.22	418.52	2204.22	2478.52
PR8	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, kiiltävän mustat Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144.22	418.52	2204.22	2478.52
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrenkaat		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	280	19.56	56.77	299.56	336.77
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensorsihin perustuva ilmanpaineen valvonta	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	480	33.57	97.42	513.57	577.42
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelinettä		U	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET										
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoahioon	Crafter 50	U	-	-	760	53.21	154.41	813.21	914.41
HUOLENPITOSOPIMUS, HUOLTOSOPIMUS JA JATKOTURVA										
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta *Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jällelleenmyyjäiliikkeestä.		U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81
			U	A	D	1240	86.78	251.84	1326.78	1491.84
			U	A	D	1929	135.03	391.85	2064.03	2320.85
	Huolenpitosopimus alkaan 48 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalistä käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. Huoltosopimus alkaan 39 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi * Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jällelleenmyyjäiliikkeestä.									

METALLI-, HELMIÄIS- JA ERKOISVÄRIT										
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1830	128.14	371.85	1958.14	2201.85
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri	U	A	D	1930	135.10	392.06	2065.1	2322.06
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1820	127.40	369.69	1947.4	2189.69
F0F0	Oyster Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1830	128.14	371.85	1958.14	2201.85
Ei uusia tehdaslauksia										
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9731	Oyster Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
Yleisimmät erikoisvärit										
9000	Black	Musta normaali väri	U	A	D	840	58.77	170.54	898.77	1010.54
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	U	A	D	1100	77.00	223.45	1177	1323.45
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	U	A	D	840	58.77	170.54	898.77	1010.54

Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.

