



Hyötyautot

**Volkswagen Crafter**  
**LISÄVARUSTEHINNASTO**

 20.10.2023  
 Nro 57 B

 Autovero-  
 ton hinta  
 (sis. Alv  
 24%)

 Autoverollisen hinnan arvioitu  
 vaihteluväli 1)

 Kokonaispaino  
 3500 3500

218 291


| KOODI                                     | VARUSTE   |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
|---|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---------|---------|
| <b>VARUSTEPAKETIT</b>                     |   |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
| 101 + 8IT + ZA3                           | <b>Drive-paketti</b><br>Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto  | Ei uusia tehdastilauksia  | U | A | D | 1510 | 105.68 | 306.68 | 1615.68 | 1816.68 |
| 100 + 2ZA + 7VL + 3TF                     | <b>Comfort-paketti</b><br>Montioimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukoäänin polttoainekäyttöiseen lisäämmitimeen, Comfort- -istuin   | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava GE4<br>Ei uusia tehdastilauksia, Kuorma-autot   | U | A | D | 1570 | 109.91 | 318.94 | 1679.91 | 1888.94 |
| 103 + 1D1 + 9CW + 7X2                     | <b>Cargo-paketti</b><br>Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitilut edessä ja takana   | Ei uusia tehdastilauksia  | U | - | - | 1200 | 84.04  | 243.88 | 1284.04 | 1443.88 |
|   |   |   | U | - | - | 1690 | 118.35 | 343.46 | 1808.35 | 2033.46 |
| <b>TURVAVARUSTEET</b>                     |   |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
| 4UF + 3QN                                 | <b>Turvavälytys etumatkustajalle</b><br>Turvavälyn kiinnittimet   | Ei uusia tehdastilauksia, Av 3640: Tilattava 7N4 ja 3F2   | U | A | D | 280  | 19.56  | 56.77  | 299.56  | 336.77  |
| 4X1                                       | <b>Sivuturvavälytys ohjaamossa</b>  |   | U | - | - | 750  | 52.47  | 152.26 | 802.47  | 902.26  |
| 4X3                                       | <b>Sivu- ja pääturvavälytys ohjaamossa</b><br>Vain etumatkustajan turvavälyn yhteydessä   |   | U | - | - | 1290 | 90.34  | 262.16 | 1380.34 | 1552.16 |
| 4Z3                                       | <b>Lukittava ja valaistu hansikaslokero</b>   |   | U | A | D | 40   | 2.74   | 7.95   | 42.74   | 47.95   |
| 7AQ                                       | <b>Varashälytys</b><br>Sisätilatutka, heilahduksentunnistus   |   | U | A | D | 720  | 50.39  | 146.24 | 770.39  | 866.24  |
| IL1                                       | <b>Peruutusääni</b>   |   | U | A | D | 240  | 16.74  | 48.60  | 256.74  | 288.6   |
| IL2                                       | <b>Peruutusääni, poiskytkettävissä</b>  |   | U | A | D | 370  | 25.86  | 75.05  | 395.86  | 445.05  |
| <b>KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT</b> |   |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
| ZF1 -8T6                                  | <b>Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1</b><br>Montioimiohjauspyörä<br>Montioimiohjauspyörä MFD-<br>Kaistavaihti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet                           | Ei uusia tehdastilauksia, Alusta ja Doppel: tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE<br>Vakio kuorma-autot                              | U | A | D | 970  | 67.88  | 197.00 | 1037.88 | 1167    |
| ZF2 -8T6                                  | <b>Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2</b><br>Montioimiohjauspyörä MFD-<br>Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist<br>Kaistavaihti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE  | U | A | D | 1680 | 117.61 | 341.31 | 1797.61 | 2021.31 |
| ZTA -6XN                                  | <b>Perävaunuvälytys "Trailer assist"</b><br>Pysäköintitilut edessä ja takana<br>Perävaunuvälytys "Trailer Assist"   | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE ja 1D1 tai 1D2<br>Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paketin yhteydessä | U | - | - | 1030 | 72.11  | 209.26 | 1102.11 | 1239.26 |
|   |   |   | U | - | - | 320  | 22.38  | 64.95  | 342.38  | 384.95  |
| OR9                                       | <b>Liikennemerkkien tunnistus</b>   | Tilattava ZIE/ZD  | U | A | D | 380  | 26.60  | 77.20  | 406.6   | 457.2   |
| 7X2                                       | <b>Pysäköintitilut edessä ja takana</b><br>Varoitussäänimerkin ja merkivaloin. Poiskytkettävissä.   | Ei uusia tehdastilauksia<br>Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paketin yhteydessä  | U | - | - | 790  | 55.28  | 160.43 | 845.28  | 950.43  |
|   |   |   | U | - | - | 0    | 0.00   | 0.00   |         |         |
| KA1                                       | <b>Peruutuskamera</b><br>Näyttö radiossa  | Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE  | U | - | - | 330  | 23.04  | 66.88  | 353.04  | 396.88  |
| KA8                                       | <b>Valmius peruutuskameralle</b><br>Näyttö radiossa   | Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE  | U | A | D | 40   | 2.74   | 7.95   | 42.74   | 47.95   |
| 7Y4                                       | <b>Kaistavaihti "Lane Assist"</b><br>Aktiiviset korjausliikkeet   | Ei uusia tehdastilauksia, Vakio kuorma-autot  | U | A | D | 590  | 41.28  | 119.79 | 631.28  | 709.79  |
| 7Y8                                       | <b>Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert"</b><br>Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu   | Tilattava 9X0-tai 9X3; Ei kuorma-autoihin   | U | - | - | 480  | 33.57  | 97.42  | 513.57  | 577.42  |
| 8G1                                       | <b>Kaukovaloavustin "Light assist"</b>  |   | U | A | D | 180  | 12.59  | 36.56  | 192.59  | 216.56  |
| 6K2                                       | <b>Ympäristönvalvonta "Front assist"</b>  | Ei uusia tehdastilauksia  | U | A | D | 340  | 23.79  | 69.03  | 363.79  | 409.03  |
| PVD+6K3                                   | <b>Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"</b>  |   | U | A | D | 1230 | 86.12  | 249.90 | 1316.12 | 1479.9  |
| 8T7+6K3                                   | <b>Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"</b>  | Ei uusia tehdastilauksia, myös 2ZA tai ja ZH, ZH, ZD tai ZIE  | U | A | D | 970  | 67.88  | 197.00 | 1037.88 | 1167    |
| 8T8+6K3                                   | <b>Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"</b><br>automaattivaihteiston yhteydessä  | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava myös 2ZA tai ja ZH, ZH, ZD tai ZIE  | U | A | D | 970  | 67.88  | 197.00 | 1037.88 | 1167    |
| PVF                                       | <b>Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintivälytys "Park Assist"</b>  |   | U | - | - | 560  | 39.20  | 113.77 | 599.2   | 673.77  |
| 9X0                                       | <b>Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitilut edessä ja takana</b>   | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE<br>Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paketin yhteydessä                | U | - | - | 1260 | 88.19  | 255.92 | 1348.19 | 1515.92 |
|   |   |   | U | - | - | 480  | 33.57  | 97.42  | 513.57  | 577.42  |
| 9X3                                       | <b>Ympäristönvalvonta "Side Protection", Pysäköintivälytys "Park Assist",<br/>pysäköintitilut edessä ja takana, perävaunuvälytys "Trailer Assist"</b>   | Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava ZH, ZH, ZD tai ZIE<br>Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paketin yhteydessä                | U | - | - | 1840 | 128.80 | 373.78 | 1968.8  | 2213.78 |
|   |   |   | U | - | - | 1070 | 74.92  | 217.43 | 1144.92 | 1287.43 |

| OHJAUSPYÖRÄT                                   |  |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
|--|--|---|---|---|---|------|--------|--------|---------|---------|
| 2ZA  | <b>Monitoimiohjauspyörä</b><br>Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)   | Ei uusia tehdaslaukkuja, Vario Kuorma-autot<br>Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä | U | A | D | 400  | 28.01  | 81.29  | 428.01  | 481.29  |
|  |  |   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   |         |         |
| 2ZW  | <b>Lämmitetty, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä</b><br>Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)  | Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin, 6T7, ZAC ja ZF2 yhtiö, <del>Koormo-</del>                | U | A | D | 290  | 20.30  | 58.92  | 310.3   | 348.92  |
|  |  |   | U | A | D | 290  | 20.30  | 58.92  | 310.3   | 348.92  |
| ISTUIMET JA VERHOILUT                          |  |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
| N0C  | <b>Keinonahkaverhoilu</b><br>Verhoilun tilaustunnus AL   |   | U | A | D | 80   | 5.55   | 16.13  | 85.55   | 96.13   |
| N1C  | <b>Verhoilukangas "Marathon"</b><br>Kulutustakestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL   |   | U | A | D | 190  | 13.26  | 38.49  | 203.26  | 228.49  |
| N2C  | <b>Verhoilukangas "Memphis"</b><br>Täaanimusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS   |   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| 3TF  | <b>Comfort+ -istuin kuljettajalle</b><br>Sisältää sähköisen ristesiläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla  |   | U | A | D | 180  | 12.59  | 36.56  | 192.59  | 216.56  |
| 3TP  | <b>ErgoComfort-joustoistuin</b><br>Sisältää sähköisen ristesiläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö   | Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä  | U | A | D | 530  | 37.05  | 107.53 | 567.05  | 637.53  |
|  |  |   | U | A | D | 350  | 24.45  | 70.97  | 374.45  | 420.97  |
| 3TK  | <b>ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla</b><br>Sisältää sähköisen ristesiläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö  | Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä  | U | A | D | 620  | 43.35  | 125.81 | 663.35  | 745.81  |
|  |  |   | U | A | D | 440  | 30.75  | 89.25  | 470.75  | 529.25  |
| 3SS  | <b>Ohjaamossa 1+2 istuimet</b>   | Korinrakennusaihiot   | U | - | - | 410  | 28.68  | 83.23  | 438.68  | 493.23  |
| -3SS   | <b>Ohjaamossa 1+1 istuimet</b><br>Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänojan kaltevuuden säätö  |   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| 3SA  | <b>Ilman etumatkustajan istuinta</b>   |   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| 3SE (-3SS)                                     | <b>Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle</b><br>Etumatkustajan istuimessa ristesiläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet vasemmalla  | Korinrakennusaihiot   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
|  |  |   | U | - | - | 270  | 18.89  | 54.84  | 288.89  | 324.84  |
| 3SF (-3SS)                                     | <b>Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle</b><br>Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristesiläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet   | Korinrakennusaihiot   | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
|  |  |   | U | - | - | 380  | 26.60  | 77.20  | 406.6   | 457.2   |
| 3SP (-3SS)                                     | <b>Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle</b><br>Sisältää sähköisen ristesiläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö   | Korinrakennusaihiot   | U | A | D | 320  | 22.38  | 64.95  | 342.38  | 384.95  |
|  |  |   | U | - | - | 730  | 51.06  | 148.18 | 781.06  | 878.18  |
| 3SK (-3SS)                                     | <b>Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnolla</b><br>Sisältää sähköisen ristesiläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö  | Korinrakennusaihiot   | U | A | D | 420  | 29.34  | 85.16  | 449.34  | 505.16  |
|  |  |   | U | - | - | 820  | 57.36  | 166.46 | 877.36  | 986.46  |
| -3UA   | <b>Doppelissa 4H takaistuimet</b><br>4 hengen takaistuin doppelohjaamoon   |   | - | - | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| 3TD (-3TE)                                     | <b>Kääntyvä istuin kuljettajalle</b><br>Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristesiläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta   |   | U | A | D | 360  | 25.19  | 73.12  | 385.19  | 433.12  |
| 3SD (-3SS)                                     | <b>Kääntyvä istuin etumatkustajalle</b><br>Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristesiläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta  | Korinrakennusaihiot   | U | A | D | 150  | 10.45  | 30.32  | 160.45  | 180.32  |
|  |  |   | U | A | B | 560  | 39.20  | 113.77 | 599.2   | 673.77  |
| ÄÄNTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA |  |   |   |   |   |      |        |        |         |         |
| ZH+R22+NZ2                                     | <b>Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä</b><br>6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeroon kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect  | Ei uusia tehdaslaukkuja, Tilattava OE4  | U | A | D | 580  | 40.61  | 117.85 | 620.61  | 697.85  |
| ZI6+R24+NZ2                                    | <b>Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä</b><br>8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeroon kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius   |   | U | A | D | 900  | 62.99  | 182.80 | 962.99  | 1082.8  |
| ZI7+R26+NZ2                                    | <b>Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä</b><br>8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeroon kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot                                 |   | U | A | D | 1410 | 98.71  | 286.46 | 1508.71 | 1696.46 |
| ZIE+R26+NZ2                                    | <b>Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming &amp; Internet</b><br>8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikaslokeroon kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot |   | U | A | D | 1880 | 131.62 | 381.95 | 2011.62 | 2261.95 |

| LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET |   |   |  |  |   |   |   |      |        |        |         |         |
|--|---|---|--|--|---|---|---|------|--------|--------|---------|---------|
| -ZK1   | Ilman ilmastointia  |   |  |  | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| PK3  | Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin<br>Katossa ilmanpuhailin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse   |   |  |  | U | - | - | 1620 | 113.39 | 329.05 | 1733.39 | 1949.05 |
| ZK2  | Automaattinen ilmastointi<br>Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen  | Ei uusia tehdaslaukkuja, Ei Drive-pakettin yhteydessä   |  |  | U | A | D | 1520 | 106.42 | 308.83 | 1626.42 | 1828.83 |
| 9AK  | Automaattinen ilmastointi (2-alue) "Air Care Climatronic"   |   |  |  | U | - | - | 1200 | 84.04  | 243.88 | 1284.04 | 1443.88 |
| PK4  | Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno<br>Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen<br>Katossa ilmanlauhdutin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse | Tilattava ZT0 tai verhoilematon väiseinä<br>Ei Drive-pakettin yhteydessä  |  |  | U | - | - | 2980 | 208.70 | 605.62 | 3188.7  | 3585.62 |
| US1  | Työkierrosluvunsäädin, kierrosku ohjelmoidaan   | Tilattava ohjelmitava sähköjärjestelmän ohjainlaite   |  |  | U | A | D | 200  | 14.00  | 40.64  | 214     | 240.64  |
| US2  | Työkierrosluvunsäädin, kierrosku säädettävissä  | Tilattava ohjelmitava sähköjärjestelmän ohjainlaite   |  |  | U | A | D | 200  | 14.00  | 40.64  | 214     | 240.64  |
| 0R1 (-9M5)                                     | Voiman ulosotto vaihteistosta<br>Maksimiteho 28kW, työkierrosluvunsäätö ohjelmitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)  | Ei polttoainekäytöksen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalilakaveeton, tilattava P3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8 |  |  | U | A | D | 1260 | 88.19  | 255.92 | 1348.19 | 1515.92 |
| 6AC  | 2. lämmityslaitteen lämpökenno<br>Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / doppelein takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa<br>Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä                     | ei PK3/ZK2 yht.   |  |  | U | - | D | 770  | 53.88  | 156.35 | 823.88  | 926.35  |
| 6AD  | 2. lämpökenno ja 2. ilmapuhallin taakse   | Tilattava PK3   |  |  | U | A | B | 770  | 53.88  | 156.35 | 823.88  | 926.35  |
| 7VL -9M5                                       | Polttoainekäyttöinen vesilämmittimen ajastinkellolla ja kaukosäätimellä<br>Yhden akun järjestelmä   | Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä  |  |  | U | A | D | 990  | 69.29  | 201.08 | 1059.29 | 1191.08 |
| 7VF -9M5                                       | Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä, automaattitoiminen polttoainekäyttöinen<br>lisälämmitin (9M5)  | Tilattava myös 8FK tai 8FE<br>Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä  |  |  | U | A | D | 2360 | 165.27 | 479.59 | 2525.27 | 2839.59 |
| 9M4 -9M5                                       | Seisontalämmitin ja polttoainekäyttöinen lisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä  | Tilattava myös 8FK tai 8FE ja GE4<br>Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä                                 |  |  | U | A | D | 2610 | 182.76 | 530.35 | 2792.76 | 3140.35 |
| 7E7  | Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400W)  | Ei uusia tehdaslaukkuja, Comfort-pakettin yhteydessä  |  |  | U | A | D | 1620 | 113.39 | 329.05 | 1733.39 | 1949.05 |
|  |   |   |  |  | U | A | D | 330  | 23.04  | 66.88  | 353.04  | 396.88  |
| VALOT, PEILIT JA LASIT                         |   |   |  |  |   |   |   |      |        |        |         |         |
| 4GX  | Lämmitettävä tuulilasi  |   |  |  | U | A | D | 340  | 23.79  | 69.03  | 363.79  | 409.03  |
| ZA3  | Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot  | Ei uusia tehdaslaukkuja   |  |  | U | A | D | 330  | 23.04  | 66.88  | 353.04  | 396.88  |
| 8G1  | Kaukovoalovustin "Light assist"   | Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4  |  |  | U | A | D | 180  | 12.59  | 36.56  | 192.59  | 216.56  |
| 8WH  | Sumovalot kulmavalotoiminnolla  |   |  |  | U | A | D | 330  | 23.04  | 66.88  | 353.04  | 396.88  |
| 8IT  | Led-ajovalot  |   |  |  | U | A | D | 1370 | 95.90  | 278.29 | 1465.9  | 1648.29 |
| 8R6  | Lisäjarruvalovalmius  |   |  |  | - | A | D | 30   | 2.07   | 6.02   | 32.07   | 36.02   |
| 8X1  | Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo<br>Pesunestesäiliön tilavuus 7l   |   |  |  | U | A | D | 390  | 27.27  | 79.14  | 417.27  | 469.14  |
| 8F1  | Sivuvallot<br>Keltaiset huomiovalot sivuilla.   | Vakio akselivälissä 4490mm  |  |  | U | A | D | 130  | 9.04   | 26.23  | 139.04  | 156.23  |
| 4HH  | Takapariovien ikkunoiden lämmitys   | Tilattava myös ZHF  |  |  | U | - | - | 190  | 13.26  | 38.49  | 203.26  | 228.49  |
| 4HS  | Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasin pesin/pyyhin   | Tilattava myös ZHF  |  |  | U | - | - | 340  | 23.79  | 69.03  | 363.79  | 409.03  |
| 6S3  | Huomiovalot katolla edessä  |   |  |  | - | A | D | 80   | 5.55   | 16.13  | 85.55   | 96.13   |
| 9CW  | 4kpl Led-valoja tavaratilassa   |   |  |  | U | - | - | 230  | 16.08  | 46.66  | 246.08  | 276.66  |
| 9H2  | Valmius suuntavilkulle katolla  |   |  |  | - | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| 9N2  | Askelvalot ohjaamon askelmassa  |   |  |  | U | - | - | 80   | 5.55   | 16.13  | 85.55   | 96.13   |
| QL5  | Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin  | Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP  |  |  | U | - | - | 550  | 38.46  | 111.61 | 588.46  | 661.61  |
| ZLS  | Näkyvyyspaketti<br>Kaukovoaloesisteetti<br>Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto<br>Sadetunnistin  | Ei uusia tehdaslaukkuja<br>Ei uusia tehdaslaukkuja, Drive-pakettin yhteydessä   |  |  | U | A | D | 500  | 34.98  | 101.51 | 534.98  | 601.51  |
| ZHF  | Ikkunalliset takapariovet<br>Ei ikkunälämmitystä  |   |  |  | U | - | - | 210  | 14.67  | 42.58  | 224.67  | 252.58  |
| ZHF  | Takalaukku alusta- ja doppeleimallin<br>Taustapeili, ei ikkunälämmitystä  |   |  |  | - | A | D | 210  | 14.67  | 42.58  | 224.67  | 252.58  |
| ZFP  | Ikkunapaketti<br>Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet   | av 3640mm<br>av4490mm   |  |  | U | - | - | 1000 | 70.03  | 203.23 | 1070.03 | 1203.23 |
| 4DE  | Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla<br>Myös vas. liukuoveen  |   |  |  | U | - | - | 200  | 14.00  | 40.64  | 214     | 240.64  |
| 4EE  | Ikkuna liukuovea oikealla   |   |  |  | U | - | - | 200  | 14.00  | 40.64  | 214     | 240.64  |
| 4EM  | Liukuikkuna tavaratilassa oikealla  |   |  |  | U | - | - | 440  | 30.75  | 89.25  | 470.75  | 529.25  |
| 4DM  | Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla  |   |  |  | U | - | - | 440  | 30.75  | 89.25  | 470.75  | 529.25  |
| ZB1  | Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla<br>Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla  |   |  |  | - | A | D | 170  | 11.85  | 34.41  | 181.85  | 204.41  |
| ZB2  | Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla<br>Korin maksimileveys 2160mm-2400mm  |   |  |  | - | A | D | 90   | 6.29   | 18.28  | 96.29   | 108.28  |
| 6XP (-6XN)                                     | Sähköisesti taitettavat sivupeilit  |   |  |  | U | A | D | 210  | 14.67  | 42.58  | 224.67  | 252.58  |



|                        |  |  |   |   |   |      |        |        |         |         |
|------------------------|--|--|---|---|---|------|--------|--------|---------|---------|
| IP4                    | <b>Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius</b><br>Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta   |  | U | A | D | 140  | 9.78   | 28.38  | 149.78  | 168.38  |
| IS1                    | <b>Sähköjärjestelmän kytkentäkisko</b><br>Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta).<br>Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa;<br>2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla. |  | U | A | D | 120  | 8.37   | 24.30  | 128.37  | 144.3   |
| IS2                    | <b>Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi)</b><br>BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta   |  | U | A | D | 590  | 41.28  | 119.79 | 631.28  | 709.79  |
| IS3                    | <b>Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi)</b><br>BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella  |  | U | A | D | 920  | 64.40  | 186.89 | 984.4   | 1106.89 |
| IS4                    | <b>Ohjainlaite (BASIC)</b><br>BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta   |  | U | A | D | 420  | 29.34  | 85.16  | 449.34  | 505.16  |
| IS6                    | <b>Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelointi)</b><br>MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella   |  | U | A | D | 980  | 68.62  | 199.15 | 1048.62 | 1179.15 |
| 3R2                    | <b>Korkea katto</b><br>Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon<br>(Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)  | Vakio av 4490  | U | - | - | 1520 | 106.42 | 308.83 | 1626.42 | 1828.83 |
| ZD3                    | <b>Superkorkea katto Candy White -värisenä</b><br>pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon<br>(Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)  | Ei 3.5i takaveto   | U | - | - | 3160 | 221.30 | 642.18 | 3381.3  | 3802.18 |
| ZD3 +2S2               | <b>Superkorkea katto korinvärisenä</b><br>pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon<br>(Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)  | 4490mm. Ei 3.5i takaveto<br>4490L. Ei 3.5i takaveto                            | U | - | - | 3800 | 266.14 | 772.30 | 4066.14 | 4572.3  |
|                        |  |  | U | - | - | 4110 | 287.78 | 835.10 | 4397.78 | 4945.1  |
| 5S4+8FE                | <b>Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.aku (AGM)</b>  | Ei uusia tehdaslaukua. Ei 1D1 yht., tilattava IS2                              | U | A | D | 680  | 47.58  | 138.07 | 727.58  | 818.07  |
| 5S8+8FE                | <b>Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.aku (AGM)</b>   | Ei uusia tehdaslaukua. Tilattava AT2. Ei 1D1 yht., tilattava IS2               | U | A | D | 820  | 57.36  | 166.46 | 877.36  | 986.46  |
| EU4                    | <b>Neljä 12 V -pistoketta</b><br>Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa  |  | U | A | D | 80   | 5.55   | 16.13  | 85.55   | 96.13   |
| NY4                    | <b>Suurempi laturin kapasiteetti (250 A)</b><br>Korvaa vakiolaturin (180 A)  |  | U | A | D | 420  | 29.34  | 85.16  | 449.34  | 505.16  |
| 7B3                    | <b>Kaksi 12 V -pistoketta,</b><br>C- ja D-pilarissa  |  | U | A | D | 80   | 5.55   | 16.13  | 85.55   | 96.13   |
| 9Z3                    | <b>230 V -pistoke</b><br>Kuljettajan istuinrungossa  |  | U | A | D | 250  | 17.49  | 50.75  | 267.49  | 300.75  |
| 7H1                    | <b>Nopeudenrajoitin 90km/h</b> (todellinen nopeus 87,5km/h)  |  | U | A | D | 160  | 11.19  | 32.47  | 171.19  | 192.47  |
| 7H2                    | <b>Nopeudenrajoitin 100km/h</b> (todellinen nopeus 97km/h)   |  | U | A | D | 160  | 11.19  | 32.47  | 171.19  | 192.47  |
| 7U4                    | <b>Moottorin avaimeton käynti</b>  |  | U | - | - | 770  | 53.88  | 0.00   | 823.88  | 770     |
| 8FB                    | <b>2.aku erotinreleellä</b><br>AGM 92Ah  |  | U | A | D | 460  | 32.16  | 93.33  | 492.16  | 553.33  |
| 8FE                    | <b>2.aku erotinreleellä</b><br>AGM-aku 92Ah, varustilan valvonta   | Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)                     | U | A | D | 540  | 37.79  | 109.68 | 577.79  | 649.68  |
| 8FG                    | <b>2.aku erotinreleellä, korotettu latausvirta</b><br>AGM 92Ah   |  | U | A | D | 670  | 46.91  | 136.13 | 716.91  | 806.13  |
| 8FH                    | <b>2.aku erotinreleellä, korotettu latausvirta</b><br>AGM-aku 92Ah, varustilan valvonta  | Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)                     | U | A | D | 740  | 51.80  | 150.33 | 791.8   | 890.33  |
| 8QL                    | <b>Neljä kauko-ohjausavainta</b>   |  | U | A | D | 100  | 6.96   | 20.21  | 106.96  | 120.21  |
| 9BE                    | <b>Päävirtakytkin</b>  |  | U | A | D | 150  | 10.45  | 30.32  | 160.45  | 180.32  |
| 9HC                    | <b>Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija</b>   | Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)                     | U | A | D | 280  | 19.56  | 56.77  | 299.56  | 336.77  |
| 9CX                    | <b>Valmius sisä-/työvalolle päällirakenteeseen/tavaratilaan</b><br>Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse<br>Umpipaketiautossa tavaratilan valot jää pois   |  | U | A | D | 150  | 10.45  | 30.32  | 160.45  | 180.32  |
| 4N7                    | <b>1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle</b>  | Vain kuorma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126)<br>vain kuorma-autot | U | - | - | 100  | 6.96   | 20.21  | 106.96  | 120.21  |
| 9NW                    | <b>Valmius digitaaliseen ajopiirturille (Smart TCO), VDO tai Intellic</b>  | Vain kuorma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126)<br>vain kuorma-autot | U | - | - | 710  | 49.65  | 144.09 | 759.65  | 854.09  |
| 9NI                    | <b>Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi</b>   | Vain kuorma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126)<br>vain kuorma-autot | U | - | - | 940  | 65.81  | 190.97 | 1005.81 | 1130.97 |
|                        |  |  | U | A | D | 230  | 16.08  | 46.66  | 246.08  | 276.66  |
| <b>ALUSTA JA RUNKO</b> |  |  |   |   |   |      |        |        |         |         |
| VV8                    | <b>Korotettu etuakselimassa</b><br>2100kg. Vahvistettu etuakselisto.   | Vain kuorma-autot  | U | A | D | 370  | 25.86  | 75.05  | 395.86  | 445.05  |
| 2MF                    | <b>Vahvistetut kallistuksenvakaajat</b>  |  | U | A | D | 150  | 10.45  | 30.32  | 160.45  | 180.32  |
| 2MG                    | <b>Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat</b>  |  | U | A | D | 390  | 27.27  | 79.14  | 417.27  | 469.14  |
| 2MR                    | <b>Vahvistetut kallistuksenvakaajat</b> Crafter 50-malliin   |  | U | A | D | 290  | 20.30  | 58.92  | 310.3   | 348.92  |
| 6N1                    | <b>Roiskeläpät taakse</b> (Huomioi mahdollinen CO <sub>2</sub> -vaikutus)  | Alusta ja doppeeli: Vain tehdastilanteen yhteydessä                            | U | A | D | 70   | 4.89   | 14.19  | 74.89   | 84.19   |
| 6N2                    | <b>Roiskeläpät eteen ja taakse</b> (Huomioi mahdollinen CO <sub>2</sub> -vaikutus)   | Alusta ja doppeeli: Vain tehdastilanteen yhteydessä                            | U | A | D | 130  | 9.04   | 26.23  | 139.04  | 156.23  |
|                        |  | kuorma-autot   | U | A | D | 70   | 4.89   | 14.19  | 74.89   | 84.19   |
| 6N3                    | <b>Roiskeläpät eteen</b> (Huomioi mahdollinen CO <sub>2</sub> -vaikutus)   |  | U | A | D | 70   | 4.89   | 14.19  | 74.89   | 84.19   |
| 8SE                    | <b>Takavalot, pitkä lampunohdot</b> (1,5m)   | Ei ZP1 yht.  | - | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| 8SX                    | <b>Valmius led-takavalolle</b><br>Pitkät lampunohdot (1,5m)  | Ei ZP1 yht.  | - | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| 8SY                    | <b>Takavalovalmius</b><br>Pitkät lampunohdot (1,5m)  | Ei ZP1 yht.  | - | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| 0S4                    | <b>Alleajo suoja sivuilla</b>  | Vain ZP1 yht.  | - | A | D | 230  | 16.08  | 46.66  | 246.08  | 276.66  |
| 1UV                    | <b>Kokonaispaino 3,88t kuorma-auto</b>   | Vain kuorma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126)                      | U | - | - | 2550 | 178.54 | 518.09 | 2728.54 | 3068.09 |
| 1UD                    | <b>Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto</b>  | Vain kuorma-auto konversio pakettiin yhteydessä (124-126)                      | U | - | - | 3500 | 245.09 | 711.22 | 3745.09 | 4211.22 |

| VANTEEET JA RENKAAT   |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------|--------|--------|---------|---------|
| 1ND (+C1G/C0E)  | Pölykapselit<br>Mustat teräsvarheet   |   |                                     | U | - | - | 120  | 8.37   | 24.30  | 128.37  | 144.3   |
| PR7   | Kevytmetallivanteet 6.5J X 17<br>Matalaverinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois  |   |                                     | U | A | D | 1990 | 139.33 | 404.32 | 2129.33 | 2394.32 |
| C1G   | Mustat peltivanteet<br>Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16  |   |                                     | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| Q74   | Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalaverinvastusrenkaat  |   |                                     | U | A | D | 0    | 0.00   | 0.00   | 0       | 0       |
| V0F   | Continental-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määriteltä  |   |                                     | U | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| V0G   | Michelin-rengas, ensiasennusrenkaan merkki määriteltä   |   |                                     | U | A | D | 50   | 3.48   | 10.10  | 53.48   | 60.1    |
| VG1   | M+S-renkaat   |   |                                     | U | A | D | 260  | 18.15  | 52.69  | 278.15  | 312.69  |
| 7K3   | Rengaspaineen valvontajärjestelmä<br>Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta  | Ei uusia lehdastilauksia  |                                     | U | A | D | 470  | 32.90  | 95.48  | 502.9   | 565.48  |
| 9JC   | Tupakointipaketti<br>Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelinettä  |   |                                     | U | A | D | 40   | 2.74   | 7.95   | 42.74   | 47.95   |
| LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET  |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
| 2Y1   | B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon<br>Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-pakkaiseen Crafter-linja-autoaihioon  | Crafter 50  |                                     | U | - | - | 730  | 51.06  | 148.18 | 781.06  | 878.18  |
| TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET  |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
| YDG+YDM   | Sisäkattotelineet<br>2kpl siirrettäviä telineitä, kuormankantavuus 50kg   | Ei supekorkean katon yhteydessä   |                                     | U | - | - | 660  | 46.17  | 133.96 | 706.17  | 793.98  |
| JATKOTURVA JA HUOLENPITOSOPIMUS   |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
|   | Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km<br>Tehdastakuu 2 vuotta  |   |                                     | U | A | D | 620  | 43.35  | 125.81 | 663.35  | 745.81  |
|   | Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km<br>Tehdastakuu 2 vuotta   |   |                                     | U | A | D | 1240 | 86.78  | 251.84 | 1326.78 | 1491.84 |
|   | Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km<br>Tehdastakuu 2 vuotta   |   |                                     | U | A | D | 1929 | 135.03 | 391.85 | 2064.03 | 2320.85 |
|   | *Jatkoturva on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäiliikkeestä.   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
|   | <h2>Huolenpitosopimus</h2> <p>alkaan <b>56,82 €/kk</b></p> <p>36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi</p> <p>Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.</p> <p><a href="https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi">https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi</a></p> <p>*Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäiliikkeestä.</p> |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
|   |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
| METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT   |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
| X3X3  | Indium Grey   | Tummanharmaa metalliväri  |                                     | U | A | D | 1770 | 123.91 | 359.59 | 1893.91 | 2129.59 |
| 2T2T  | Deep Black  | Musta helmiäisväri  |                                     | U | A | D | 1870 | 130.95 | 380.02 | 2000.95 | 2250.02 |
| 8E8E  | Reflex Silver   | Hopea metalliväri   |                                     | U | A | D | 1770 | 123.91 | 359.59 | 1893.91 | 2129.59 |
| 9198  | Candy White / Mojave Beige  | Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)  |                                     | U | - | - | 3430 | 240.20 | 0.00   | 3670.2  | 3430    |
| 9798  | Reflex Silver / Indium Grey   | Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)                 |                                     | U | - | - | 3430 | 240.20 | 0.00   | 3670.2  | 3430    |
| 9335  | Candy White / Cherry Red  | Valko-punainen kaksivärimaalaus   |                                     | U | - | - | 3430 | 240.20 | 0.00   | 3670.2  | 3430    |
| 9583  | Candy White / Deep Ocean Blue   | Valko-sininen kaksivärimaalaus  |                                     | U | - | - | 3430 | 240.20 | 697.03 | 3670.2  | 4127.03 |
|   | <u>Yleisimmät erikoisvärit</u>  |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |
| 9000  | Black   | Musta normaali väri   | Tilattava 2,18 muista etupuskurista | U | A | D | 810  | 56.69  | 164.52 | 866.69  | 974.52  |
| 9105  | Sulphur Yellow  | Keltainen ambulanssin erikoisväri   | Tilattava 2,18 muista etupuskurista | U | A | D | 1060 | 74.18  | 215.28 | 1134.18 | 1275.28 |
| 9362  | Flame Red   | Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi | Tilattava 2,18 muista etupuskurista | U | A | D | 810  | 56.69  | 164.52 | 866.69  | 974.52  |
| <p>Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa (CO2-todistus).</p> <p>Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen</p> <p>Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.</p> <p>Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.</p> |   |   |                                     |   |   |   |      |        |        |         |         |