

 Hyötyautot	Volkswagen Crafter		Pvm	1.9.2024					Autovero-ton hinta (sis. Alv 25,5%)				Autoverollisen hinnan arvioitu vaihteluväli 1)
	LISÄVARUSTEHINNASTO		Nro	43									Kokonaispaino 3500 3500
													218 291
KOODI VARUSTE													
VARUSTEPAKETIT													
101 + 81T + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D			1530	107,09	310,77	1637,09	1840,77	
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukosäädin polttoainekäyttöiseen sisälämmittimeen, Comfort+ -istuin	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava QE4 Ei uusia tehdastilauksia, Kuorma-autot	U	A	D			1590 1210	111,31 84,71	323,03 245,82	1701,31 1294,71	1913,03 1455,82	
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilan led-valot, pysäköintitutka edessä ja takana	Ei uusia tehdastilauksia	U	-	-			1710	119,69	347,33	1829,69	2057,33	
TURVAVARUSTEET													
4X1	Sivuturvatyyny ohjaamossa		U	-	-			770	53,88	156,35	823,88	926,35	
4X3	Sivu- ja pääturvatyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvatyynyn yhteydessä		U	A	D			1330	93,08	270,12	1423,08	1600,12	
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokero		U	A	D			40	2,74	7,95	42,74	47,95	
7AQ	Varashälytin Sisätilatutka, heilahduksentunnistus		U	A	D			750	52,47	152,26	802,47	902,26	
IL1	Peruutussääni		U	A	D			240	16,74	48,60	256,74	288,6	
IL2	Peruutussääni, poiskytkettävissä		U	A	D			370	25,86	75,05	395,86	445,05	
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT													
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastilauksia, Alusta ja Doppel-tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Valko kuorma-autot	U	A	D			980	68,62	199,15	1048,62	1179,15	
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoiminäyttö MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D			1700	119,02	345,39	1819,02	2045,39	
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintitutka edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo-paletin yhteydessä	U	-	-			1040 320	72,77 22,38	211,19 64,95	1112,77 342,38	1251,19 384,95	
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava Z1E1D7	U	A	D			380	26,60	77,20	406,6	457,2	
7X2	Pysäköintitutka edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.	Ei uusia tehdastilauksia Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paletin yhteydessä	U	-	-			800 0	56,03 0,00	162,59 0,00	856,03	962,59	
KA2	Peruutuskamera Näyttö radiossa		U	-	-			340	23,79	69,03	363,79	409,03	
KA8	Valmius peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D			40	2,74	7,95	42,74	47,95	
7Y4	Kaistavahti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Ei uusia tehdastilauksia, Valko kuorma-autot	U	A	D			600	42,02	121,94	642,02	721,94	
7Y8	Kaistanvaihtopu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert" Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autot	U	-	-			500	34,98	101,51	534,98	601,51	
8G1	Kaukovoaloavustin "Light assist"	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D			180	12,59	36,56	192,59	216,56	
9K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D			340	23,79	69,03	363,79	409,03	
PVD	"Advanced"-avustinpaketti, sis: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC (pr. 8T3) Ennakoiva nopeudenrajoitin (pr. LT2) Pudolautomaattinen ajoavustin "Travel assist" kaistallajoavustimella (pr. 6i6)		U	A	D			1280	89,60	260,01	1369,6	1540,01	
PVE	"Extended"-avustinpaketti, sis: Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä (pr. BR3) Kaistanvaihtoavustin (pr. 7Y1)		U	-	-			940	65,81	190,97	1005,81	1130,97	
PVF	"Professional"-avustinpaketti, sis: Pysäköintiaavustin "Park Assist" ja "Park distance control" (pr. 7X5) Kääntymistilanteen hätäajavustin (pr. 4G2)		U	-	-			570	39,87	115,70	609,87	685,7	
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivaihteiston yhteydessä	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E	U	A	D			980	68,62	199,15	1048,62	1179,15	
PVF	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintiaavustin "Park Assist"		U	-	-			580	40,61	117,85	620,61	697,85	
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Ei uusia tehdastilauksia, Cargo-paletin yhteydessä	U	-	-			1280 490	89,60 34,31	260,01 99,57	1369,6 524,31	1540,01 589,57	
OHJAUSPYÖRÄT													
2ZA	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdastilauksia, Valko Kuorma-autot Ei uusia tehdastilauksia, Comfort-paletin yhteydessä	U	A	D			400 0	28,01 0,00	81,29 0,00	428,01	481,29	
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimen ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Ei uusia tehdastilauksia, Comfort-paletin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U	A	D			300 300	20,97 20,97	60,86 60,86	320,97 320,97	360,86 360,86	
2FT	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä	Vain automaattivaihteiston yhteydessä	U	A	D			160	11,19	32,47	171,19	192,47	
2FM	Lämmitetty, nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä	Vain manuaalivaihteiston yhteydessä	U	A	D			320	22,38	64,95	342,38	384,95	

ISTUIMET JA VERHOILUT									
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL	U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustakestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL	U	A	D	190	13,26	38,49	203,26	228,49
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Tilaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS	U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3TF	Comfort+ -istuin kuljettajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla	U	A	D	180	12,59	36,56	192,59	216,56
3TP	ErgoComfort-joustoistuin Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Ei uusia tehdaslaitteita, Comfort-paletin yhteydessä	U	A	D	550	38,46	111,61	588,46
			U	A	D	350	24,45	70,97	374,45
3TK	ErgoActive-joustoistuin hierontatoiminnoilla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnoilla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Ei uusia tehdaslaitteita, Comfort-paletin yhteydessä	U	A	D	640	44,76	129,90	684,76
			U	A	D	450	31,49	91,40	481,49
3S5	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Kontrollakennuslaitto	U	-	-	410	28,68	83,23	438,68
3S5	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyyssäätö ja selkänöjan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0,00	0,00	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0,00	0,00	0
3SE (-3S5)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristiseläntuen ja korkeudensäätö, kyynärtauki vasemmalla	Kontrollakennuslaitto	U	A	D	0	0,00	0,00	0
			U	-	-	270	18,89	54,84	288,89
3SF (-3S5)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuin etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristiseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet	Kontrollakennuslaitto	U	A	D	0	0,00	0,00	0
			U	-	-	390	27,27	79,14	417,27
3SP (-3S5)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuin etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Kontrollakennuslaitto	U	A	D	330	23,04	66,88	353,04
			U	-	-	760	53,21	154,41	813,21
3SK (-3S5)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuin hierontatoiminnoilla Sisältää sähköisen ristiseläntuensäädön hierontatoiminnoilla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reistuen pituussäätö	Kontrollakennuslaitto	U	A	D	430	30,09	87,31	460,09
			U	-	-	850	59,51	172,69	909,51
-3UA	Doppelissa 4H takaisistuimet 4 hengen takaisiin doppelohjaamoon		-	-	D	0	0,00	0,00	0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	360	25,19	73,12	385,19
3SD (-3S5)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristiseläntuensäätö, kyynärtauet- Istuin käännettävissä 180 astetta	Kontrollakennuslaitto	U	A	D	160	11,19	32,47	171,19
			U	-	-	580	40,61	117,85	620,61
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA									
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Ei uusia tehdaslaitteita, Tilitava QE4	U	A	D	590	41,28	119,79	631,28
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Ei uusia tehdaslaitteita	U	A	D	910	63,66	184,74	973,66
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaitteita	U	A	D	1430	100,12	290,55	1530,12
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaulintia, Bluetooth (vaatii puhelimelta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hanskaslokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Ei uusia tehdaslaitteita	U	A	D	1900	133,03	386,04	2033,03
Z66+R25	Radio "Ready 2 Discover" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, navigointivalmius (ladattavissa Volkswagen-kaupasta)		U	A	D	660	46,17	133,98	706,17
Z67+R27	Radio-Navigointi "Discover Media" 10" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä		U	A	D	1120	78,41	227,54	1198,41
Z68+R27	Radio-Navigointi "Discover Pro" 12" kosketusvärinäyttö, 4 kaulintia, navigointijärjestelmä, matkapuhelimen langaton lataus, USB-C-lataus / tiedonsiirtoliitäntä, puhdeohjaus, langaton app-connect		U	A	D	2260	158,23	459,16	2418,23
9UJ	Matkapuhelinvalmius langattomalla latauksella ja lisäläntennillä		U	A	D	110	7,63	22,15	117,63
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET									
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0,00	0,00	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin Katossa ilmanpuhallin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1670	116,95	339,37	1786,95
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1540	107,83	312,92	1647,83
9AK	Automaattinen ilmastointi (2-alue) "Air Care Climatronic"	Ei uusia tehdaslaitteita	U	-	-	1210	84,71	245,82	1294,71
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhutin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilitava Z10 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	3090	216,41	627,99	3306,41
US1	Työkierrosluvensäädin, kierrosuku ohjelmoidaan	Tilitava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67
US2	Työkierrosluvensäädin, kierrosuku säädettävissä	Tilitava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67
9R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimitheo 28kW, työkieirosluvensäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoaineikäyttöisen käläimittimen yhteydessä, vain manuaalikäyttöön, tilitava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1300	91,01	264,10	1391,01
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanaavat umpiauton tavaratilaan / doppein takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	ei PK3/2N2 yll.	U	-	D	790	55,28	160,43	845,28
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmalauhallin taakse	Tilitava PK3	U	A	D	790	55,28	160,43	845,28
7VL -9M5	Polttoaineikäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Ei uusia tehdaslaitteita, Comfort-paletin yhteydessä	U	A	D	1020	71,37	207,10	1091,37
			U	A	D	0	0,00	0,00	1227,1
7VB	Polttoaineikäyttöinen ilmalämmitin	Huomi! Ei kaukosäätettävää. Tilitava BFE tai BPH ja IS2 tai IS4	U	A	D	1490	104,35	302,81	1594,35
9M4 -9M5	Seisontalämmitin ja polttoaineikäyttöinen lisälämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä	Ei uusia tehdaslaitteita, Tilitava myös BPH tai BFE Ei uusia tehdaslaitteita, Comfort-paletin yhteydessä	U	A	D	2640	184,83	536,37	2824,83
			U	A	D	1640	114,80	333,13	1754,8
7VH	Polttoaineikäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huomi! Ilmalämmitin ei ole kaukosäätettävissä. Tilitava BFE tai BPH ja IS2 tai IS4	U	A	D	2880	201,66	585,19	3081,66

VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	350	24,45	70,97	374,45	420,97
2A3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot	Ei uusia tehdaslaukkuja	U	A	D	330	23,04	66,88	353,04	396,88
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava 2A3, 2K2 tai PK4	U	A	D	180	12,59	36,56	192,59	216,56
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnoilla		U	A	D	340	23,79	69,03	363,79	409,03
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1420	99,38	288,40	1519,38	1708,4
8R6	Lisäjarruvalomius		-	A	D	30	2,07	6,02	32,07	36,02
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	400	28,01	81,29	428,01	481,29
8F1	Sivuvälot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Valko alkoehdillisiä 4450mm	U	A	D	130	9,04	26,23	139,04	156,23
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	190	13,26	38,49	203,26	228,49
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasian pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	350	24,45	70,97	374,45	420,97
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	230	16,08	46,66	246,08	276,66
9H2	Valmius suuntavilkuille katolla		-	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4H5 ja ZHF tai ZFP	U	-	-	570	39,87	115,70	609,87	685,7
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Ei uusia tehdaslaukkuja Ei uusia tehdaslaukkuja, Drive-pakettiin yhteydessä	U	A	D	510	35,64	103,44	545,64	613,44
			U	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41
ZHF	Ikkunalliset takapariövet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	210	14,67	42,58	224,67	252,58
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimaliin Taustapeili, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariövet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	1030	72,11	209,26	1102,11	1239,26
			U	-	-	1450	101,53	294,64	1551,53	1744,64
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	200	14,00	40,64	214	240,64
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	200	14,00	40,64	214	240,64
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32,16	93,33	492,16	553,33
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32,16	93,33	492,16	553,33
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	170	11,85	34,41	181,85	204,41
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6,29	18,28	96,29	108,28
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	A	D	880	61,58	178,72	941,58	1058,72
1D2	Vetokoukku, irrotettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Ei uusia tehdaslaukkuja, Cargo-pakettiin yhteydessä	U	A	D	1100	77,00	223,45	1177	1323,45
			U	A	D	220	15,34	44,51	235,34	264,51
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	290	20,30	58,92	310,3	348,92
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	740	51,80	150,33	791,8	890,33
Z70 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoilu väliseinä, taustapeili		U	-	-	100	6,96	20,21	106,96	120,21
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoilua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
9WA+4L2	Verhoilu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	400	0,00	0,00	400	400
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	220	15,34	44,51	235,34	264,51
9Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	950	66,48	192,81	1016,48	1142,91
9Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	880	61,58	178,72	941,58	1058,72
9Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljistä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	1010	70,70	205,17	1080,7	1215,17
9Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljistä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	960	67,22	195,06	1027,22	1155,06
9R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U	-	-	60	4,15	12,04	64,15	72,04
9R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
9R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljistä ja avauksen rajoittimella		U	-	-	130	9,04	26,23	139,04	156,23
9R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljistä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	70	4,89	14,19	74,89	84,19
9V4	270° astetta aukeavat takapariövet	Valko STD***	U	-	-	640	44,76	129,90	684,76	769,9
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U	-	-	40	2,74	7,95	42,74	47,95
9CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja Z70	U	-	-	890	62,32	180,87	952,32	1070,87
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZBB (av 3640): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppeli) 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppeli) 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		-	A	D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96
			-	A	D	2610	182,76	530,35	2792,76	3140,35
			-	A	D	4080	285,70	829,08	4365,7	4909,08
			-	A	D	3440	240,87	698,96	3680,87	4138,96

MUUT LISÄVARUSTEET										
ZTL (-QE4) (-3W6)	Trendline-paketti Jäähdytimen sälekkössä kolme kromiraitaa, 4kpl 12V-pistokkeita ohjaamossa, Kromisomisteet keskikupaseleissa, valaistut askelmat edessä, sumuvalot kulma- ja valotoiminnolla, valaistu hansiksetokero, lisä-äänieristys	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	1110	77,67	225,39	1187,67	1335,39
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovessa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-variantilla	U	A	D	60	4,15	12,04	64,15	72,04
2JB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion	U	A	D	860	60,18	174,63	920,18	1034,63
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	210	14,67	42,58	224,67	252,58
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	Tilattava myös 0F1	U	-	-	190	13,26	38,49	203,26	228,49
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 0F1	U	-	-	150	10,45	30,32	160,45	180,32
	Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörimisnopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörimisnopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä									
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulostottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta aukalta) ja 2 kpl 15 (syttyysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealle.		U	A	D	120	8,37	24,30	128,37	144,3
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	620	43,35	125,81	663,35	745,81
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	950	66,48	192,91	1016,48	1142,91
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta		U	A	D	440	30,75	89,25	470,75	529,25
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella		U	A	D	1010	70,70	205,17	1080,7	1215,17
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälän 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vain av 4490	U	-	-	1570	109,91	318,94	1679,91	1888,94
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälän 4490mm ja extrapitkään (akselivälän 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5i takaveto	U	-	-	3260	228,27	662,40	3488,27	3922,4
2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälän 4490mm ja extrapitkään (akselivälän 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5i takaveto, Tilattava 7N4 4490L, Ei 3,5i takaveto, Tilattava 7N4	U	-	-	3930 4240	275,18 296,90	798,54 861,55	4205,18 4536,9	4728,54 5101,55
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.aku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	690	48,32	140,22	738,32	830,22
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.aku (AGM)	Ei uusia tehdastilauksia, Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	830	58,10	168,61	888,1	998,61
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	430	30,09	87,31	460,09	517,31
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	80	5,55	16,13	85,55	96,13
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U			260	18,15	52,69	278,15	312,69
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	160	11,19	32,47	171,19	192,47
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	790	55,28	0,00	845,28	790
8FB	2.aku erotinleleellä AGM 92Ah	*Ei uusia tehdastilauksia	U	A	D	480	33,57	97,42	513,57	577,42
8FE	2.aku erotinleleellä AGM-akku 92Ah, varauksiltaan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-158)	U	A	D	560	39,20	113,77	599,2	673,77
8FG	2.aku erotinleleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	690	48,32	140,22	738,32	830,22
8FH	2.aku erotinleleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varauksiltaan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-158)	U	A	D	770	53,88	156,35	823,88	926,35
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta		U	A	D	100	6,96	20,21	106,96	120,21
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-158)	U	A	D	290	20,30	58,92	310,3	348,92
9CX	Valmius sisä-työvaloilta päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
4N7	1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle	Vain kuorma-auto konversio paletin yhteydessä (124-126) Vain kuorma-auto	U	-	-	110	7,63	22,15	117,63	132,15
9NW	Valmius digitaaliseen ajopiirturille (Smart TCO)	Vain kuorma-auto konversio paletin yhteydessä (124-126) Vain kuorma-auto	U	-	-	730	51,06	148,18	781,06	878,18
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi	Vain kuorma-auto konversio paletin yhteydessä (124-126) kuorma-auto	U	-	-	980 250	68,62 17,49	199,15 50,75	1048,62 267,49	1179,15 300,75

ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Valko kuorma-auto	U	A	D	380	26,60	77,20	406,6	457,2
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	150	10,45	30,32	160,45	180,32
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	390	27,27	79,14	417,27	469,14
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	300	20,97	60,86	320,97	360,86
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppeit: Vain tehdastavan yhteydessä	U	A	D	70	4,89	14,19	74,89	84,19
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppeit: Vain tehdastavan yhteydessä kuorma-auto	U	A	D	130	9,04	26,23	139,04	156,23
			U	A	D	70	4,89	14,19	74,89	84,19
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	70	4,89	14,19	74,89	84,19
8SE	Takavalot, pitkä lampunjohto (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
8SX	Valmius led-takavaloille Pitkät lampunjohto (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
8SY	Takavalovalmius Pitkät lampunjohto (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
0S4	Allaajasuojia sivuilla	Vain ZP1 yht.	-	A	D	230	16,08	46,66	246,08	276,66
1UV	Kokonaispaino 3,88t kuorma-auto	Vain kuorma-auto konversio paletin yhteydessä (124-126)	U	-	-	2630	184,17	534,44	2814,17	3164,44
1UD	Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto	Vain kuorma-auto konversio paletin yhteydessä (124-126)	U	-	-	3610	252,80	733,59	3862,8	4343,59
VANTEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8,37	24,30	128,37	144,3
PR7	Kevytmetallivanteet 6,53 X 17, hopeat Matalaverinvastusrankaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2050	143,55	416,58	2193,55	2466,58
PR8	Kevytmetallivanteet 6,53 X 17, kiiltävän mustat Matalaverinvastusrankaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2050	143,55	416,58	2193,55	2466,58
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalaverinvastusrankaat		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
V0F	Continental-rengas, ensiasennusrankaan merkki määriteltä		U	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
V0G	Michelin-rengas, ensiasennusrankaan merkki määriteltä		U	A	D	50	3,48	10,10	53,48	60,1
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	270	18,89	54,84	288,89	324,84
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensorihin perustuva ilmanpaineen valvonta	Ei uusien tehdastuotteita	U	A	D	480	33,57	97,42	513,57	577,42
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytyin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelnettä		U	A	D	40	2,74	7,95	42,74	47,95
LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET										
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon	Crafter 50	U	-	-	760	53,21	154,41	813,21	914,41
TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET										
YDG+YDM	Sisäkattolineet 2kpl siirrettäviä telineitä, kuormankantavuus 50kg	Ei superkorkean katon yhteydessä	U	-	-	690	48,32	140,22	738,32	830,22
JATKOTURVA JA HUOLENPITOSOPIMUS										
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	620	43,35	125,81	663,35	745,81
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1240	86,78	251,84	1326,78	1491,84
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta *Jatkoturva on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.		U	A	D	1929	135,03	391,85	2064,03	2320,85
Huolenpitosopimus										
alkaan 48 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi										
Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.										
Huoltosopimus										
alkaan 39 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi										
Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätoineen.										
https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi										
* Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oyn tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.										
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT										
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1820	127,40	369,69	1947,4	2189,69
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri	U	A	D	1920	134,44	390,13	2054,44	2310,13
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1820	127,40	369,69	1947,4	2189,69
F0F0	Oyster Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1820	127,40	369,69	1947,4	2189,69
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9798	Reflex Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metalliväri)	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9731	Oyster Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä)	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247,91	719,39	3787,91	4259,39
Yleisimmät erikoisvärit										
9000	Black	Musta normaali väri	U	A	D	840	58,77	170,54	898,77	1010,54
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	U	A	D	1100	77,00	223,45	1177	1323,45
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	U	A	D	840	58,77	170,54	898,77	1010,54

SAATAVILLA OLEVAT KORITYÖT									
Camper Sorsa									
Mallin SYCB8B:									
130	Sorsa "Classic"- korityö	U	-	-	15 290,00 €				
131	Sorsa "Elegance"- korityö	U	-	-	19 910,00 €				
132	Sorsa "Royal"- korityö	U	-	-	24 920,00 €				
Mallin SYCB8Z:									
127	Sorsa "Classic"- korityö	U	-	-	15 290,00 €				
128	Sorsa "Elegance"- korityö	U	-	-	19 910,00 €				
129	Sorsa "Royal"- korityö	U	-	-	24 920,00 €				
Camper Carsport									
Mallin SYCB8B:									
134	Camper Carsport - korityö	U	-	-	18 219,00 €				
Mallin SYCB8Z:									
133	Camper Carsport - korityö	U	-	-	24 088,00 €				
Tamlans "Esteetön"									
Mallin SYBB4B:									
147	Korityö-Tamlans "Style" 1+1	U	-	-	25 960,00 €				
148	Korityö-Tamlans "Style" 1+1 (koululaispaikoilla)	U	-	-	33 680,00 €				
151	Korityö-Tamlans "Touring" 1+1	U	-	-	36 140,00 €				
Carsport "Esteetön"									
Mallin SYBB4B:									
146	Carsport "CITY CL" 1+1	U	-	-	25 860,00 €				
149	Carsport "CITY GL VIP" 1+1	U	-	-	28 740,00 €				
152	Carsport "CITY GL VIP" 1+1	U	-	-	29 425,00 €				
150	Carsport "K13 GL VIP" 1+2 (koululaispaikoilla)	U	-	-	34 010,00 €				

*koritöiden hinnat eivät sisällä pyörätuolihissää

Lopullinen CO2 g/km , jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimihinta saatava vaihdella mallista riippuen.
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.

