Hyötyautot

5 VUODEN 200 000 KM TAKUU



ID.Buzz Cargo

Hinnasto

Pvm 23.10.2026
Nro 69

https://www.volkswagen.fi/fi/hyotyautot.html
Maahantuonti K Auto Oy

K Auto

ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

HINNASTO

Pvm 23.10.2026

Nro 69

5 VUODEN 200 000 KM TAKUU

KOODI	MALLI	Istuinpaikka	EU-yhd. kW/h/100km [1]	Teho kW/hv	Akkukapa-siteetti netto/brutto kWh	CO_2 g/km *	Toiminta-matka (km)	Lataus-teho (kW)	Autoveroton hinta € (sis.alv 25,5%)	Arvioitu autovero €	Kokonais-hinta €
Norm. av											
EBAC8U	ID.Buzz Cargo Pure 58 kWh	3	20.3	140/190	58 / 61 kWh	0	358	135	**54800**	0	**54800**
EBAC7R	ID.Buzz Cargo 210kW PRO 79 kWh	3	19.2	210/286	79 / 84 kWh	0	456	185	**59730**	0	**59730**
EBAC5R	ID.Buzz Cargo 250kW PRO 79 kWh 4Motion	3	20.3	250/340	79 / 84 kWh	0	428	185	**62370**	0	**62370**
Pitkä. Av											
EBHC7S	ID.Buzz Cargo 210kW PRO 86 kWh, pitkä	3	20,4**	210/286	86 / 91 kWh	0	470**	200	**62660**	0	**62660**
EBHC5S	ID.Buzz Cargo 250kW PRO 86 kWh 4Motion, pitkä	3	21,6**	250/340	86 / 91 kWh	0	460**	200	**65310**	0	**65310**

** Tarkat kulutuslukemat päivittyy myöhemmin

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen/toimintamatkaan sekä autoveron määrään.

Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla

* Uusi päästömittaustapa. Lopullinen CO_2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

1)Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset kohdassa.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

K Auto

ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

VAKIOVARUSTEET

ID.BUZZ CARGO	
	Tilauskoodi
1+2 istuimet ohjaamossa	Vakiovaruste
11 kW AC-latausteho	Vakiovaruste
12V akku, 58Ah (340A)	Vakiovaruste
Norm.av: Rengaskoko 235/60 R 18 103T edessä, 255/55 R 18 105T takana	Vakiovaruste
Norm.av: Teräsvanne 8J x 18 edessä ja 8,5J x 18 takana	Vakiovaruste
140kW: Kokonaispaino 3000 kg	Vakiovaruste
2 kaiutinta	Vakiovaruste
2 keskuslukituksen kauko-ohjausavainta	Vakiovaruste
2 USB-C-pistoketta kojelaudassa, 2 USB-C-pistoketta edessä, latausteho 45 W	Vakiovaruste
210kW & 250kW: Kokonaispaino 3150 kg	Vakiovaruste
Pitkä av: Kevytmetallivanteet "Tilburg" 8J x 19 edessä ja 9J x 19 takana	Vakiovaruste
Pitkä av: Rengaskoko 235/55 R19 101T edessä, 255/50 R19 107T takana	Vakiovaruste
3-pisteturvavyöt edessä korkeussäädöllä. Turvavyön esikiristys	Vakiovaruste
Ajovalojen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Alkolukkovalmius	Vakiovaruste
Alustan kiveniskusuoja	Vakiovaruste
Aurinkolipat peilillä, valaistus	Vakiovaruste
Car2X-vaaranvaroitustoiminto	Vakiovaruste
CCS-pikalatausliitäntä	Vakiovaruste
eCall-hätäpuhelujärjestelmä	Vakiovaruste
Edistynyt kuljettajan tarkkaavaisuus ja väsymyksen valvonta	Vakiovaruste
Elektroninen käynnistyksenesto	Vakiovaruste
Ennakoiva nopeudenrajoitin	Vakiovaruste
Ensiapulaukku, varoituskolmio ja heijastinliivi	Vakiovaruste
e-Sound. Elektroninen moottorin ääni, kuuluu alle 30 km/h nopeudessa.	Vakiovaruste
Etuistuimet ilman ristiseläntuensäätöä	Vakiovaruste
Front Assist -hätäjarrutustoiminto jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	Vakiovaruste
Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa	Vakiovaruste
Kaistanpitoavustin Lane assist, aktiiviset ohjausliikkeet	Vakiovaruste
Kangasverhoilu	Vakiovaruste
Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys	Vakiovaruste
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä	Vakiovaruste
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö	Vakiovaruste
Latauskaapeli julkisiin latauslaitteisiin (Type 2)	Vakiovaruste
Lattiavanerointi tavaratilassa	Vakiovaruste
Led-ajovalot	Vakiovaruste
Led-takavalot	Vakiovaruste
Led-valaistus tavaratilassa	Vakiovaruste
Liikennemerkkien tunnistus	Vakiovaruste
Liukuovi oikealla	Vakiovaruste
Lämmitetyt tuulilasinpesunestesuuttimet	Vakiovaruste
Lämpö- ja äänieristetty tuulilasi	Vakiovaruste
Manuaalisesti himmennettävä taustapeili	Vakiovaruste
Monitoimikamera kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten	Vakiovaruste
Monitoimiohjauspyörä	Vakiovaruste
Musta Infotainment-näytön kehys	Vakiovaruste
Mustat peilikotelot ja ovien kahvat	Vakiovaruste
Pysäköintitutka edessä ja takana	Vakiovaruste
Radio Ready 2 Discover, 12,9" kosketusvärinäyttö	Vakiovaruste
Rengaspainevaroitin	Vakiovaruste
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi	Vakiovaruste
Servotronic - nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus	Vakiovaruste
Sivu- ja pääturvatyynyt ohjaamossa	Vakiovaruste
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	Vakiovaruste
Takalasinpyyhin- ja pesin tihkukytkimellä	Vakiovaruste
Takaluukku ikkunalla	Vakiovaruste
Turvavöiden kiinnittämättömyydestä muistuttava varoitusääni ja –valo	Vakiovaruste
Tuulilasinpyyhkimien tihkutoiminto	Vakiovaruste
Työkalusarja	Vakiovaruste
Täysautomaattinen Climatronic 1-alueilmastointi	Vakiovaruste
Vakionopeudensäädin	Vakiovaruste
Valmius navigointitoiminnolle	Vakiovaruste
Vasen liukuovi (pitkä av.)	Vakiovaruste
Väistöliikeavustin ja kääntymistilanteen hätäjarrutusavustin	Vakiovaruste
Alustan kiveniskusuoja (pitkä. av)	**Vakiovaruste (1SM)**
Korinväriset puskurit	**Vakiovaruste (2JG)**
Täyskorkea väliseinä ikkunalla	**Vakiovaruste (3CG)**
App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto (malliin EBHC7S)	**Vakiovaruste (9WH)**
App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto	**Vakiovaruste (9WJ)**
Takuu 5 vuotta / 200000 km	**Vakiovaruste (EJ8)**
Virran ulosotto, V2L-adapteri (vehicle to load) suko-pistokkeella	**Vakiovaruste (FF1)**
Suomenkieliset ohjekirjat	**Vakiovaruste (WE2)**
Tuotannonohjauskoodi (vain EBAC5R)	**Vakiovaruste (YV7)**

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista

https://www.volkswagen.fi/hyotyautot.html

www.volkswagen.fi

Maahantuonti K Auto Oy

K Auto

ID.Buzz Cargo Business varuste-erot

ID.Buzz Cargo Pure 140kW 58 kWh, ID.Buzz Cargo ID.Buzz Cargo 210kW PRO 79 kWh ID.Buzz Cargo 250kW PRO 79 kWh 4Motion	**ID.Buzz Cargo 250kW PRO 86 kWh 4Motion, pitkä, ID.Buzz Cargo 210kW PRO 86 kWh, pitkä**
Norm.av	Pitkä av. lisäksi / tilalla
2 USB-C-pistoketta kojelaudassa, 2 USB-C-pistoketta edessä, latausteho 45 W	Kevytmetallivanteet "Tilburg" 8J x 19 edessä (ET45) 9J x 19 takana (ET58)
Alkolukkovalmius	Kevytmetallivanteen keskiösuoja
App-Connect -älypuhelinliitäntä, langaton Apple CarPlay ja Android Auto	Vasen liukuovi (pitkä av.)
Front Assist -hätäjarrutustoiminto jalankulkija- ja pyöräilijätunnistuksella	
Ikkunallinen väliseinä, himmentyvä taustapeili	
Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa	
Kaistanpitoavustin Lane assist, aktiiviset ohjausliikkeet	
Korinväriset puskurit	
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä	
Latauskaapeli julkisiin latauslaitteisiin (Type 2)	
Led-ajovalot	
Led-takavalot	
LED-valaistus tavaratilassa	
Liikennemerkkien tunnistus	
Monitoimikamera kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten	
Monitoimiohjauspyörä	
Mustat peilikotelot ja ovien kahvat	
Peltivanteet 8J x 18 edessä (ET45), 8.5J x 18 takana (ET56)	
Pysäköintitutka edessä ja takana, etäisyysnäyttö ja äänimerkki	
Radio Ready 2 Discover, 12,9" kosketusvärinäyttö	
Sivu- ja pääturvatyynyt ohjaamossa	
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	
Takaluukku ikkunalla	
Tilapäislatauslaite (8A), sukopistokkeella	
Täysautomaattinen Climatronic-ilmastointi (1-alue), seisontajäähdytys	
Vakionopeudensäädin	
Valmius navigointitoiminnolle, "Discover Pro"	

Hyötyautot

ID.Buzz Cargo

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 23.10.2026

Nro 69

● = Vakiovaruste

- = Ei saatavilla

C = Lisävaruste Cargo

KOODI	VARUSTE		Cargo	Autoverot. hinta (sis. Alv 25,5%) €	Autoverollinen hinta min. €
					0
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT					
7W7	Ennakoiva turvajärjestelmä		C	180	180
8G1	Kaukovalojärjestelmä Light Assist		C	180	180
8T3	Mukautuva vakionopeudensäädin ACC		C	600	600
KA2	Peruutuskamera		C	380	380
KA7	Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View ja peruutuskamera	Tilattava ZB1 tai ZL5	C	180	180
JX1	Etualueen risteävän liikenteen avustin		C	0	0
ZL1	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, Travel Assist parviälytoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist	Ei uusia tehdastilauksia	C	710	710
ZP1	Pysäköintiavustin Park Assist Plus		C	290	290
ZP2	Pysäköintiavustin Park Assist PRO muistitoiminnolla	Tilattava ZG2 tai ZG4	C	390	390
ZB1	Näkyvyyspaketti, sis. Kaistanvaihtoavustin Side Assist, peruutuskamera sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektiolla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat		C	1190	1190
ZL5	Kuljettajaa avustavat järjestelmät -paketti Plus: Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, peruutuskamera, Travel Assist parviälytoiminnolla, hätätilanneavustin Emergency Assist ja kaistanpitoavustin Lane Assist sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit, ympäristövalaistus logoprojektiolla, kiiltävänmustat peilikotelot ja korinväriset ovenkahvat		C	1960	1960
OHJAUS					
2ZP	Lämmitettävä monitoimiohjauspyörä, aitoa nahkaa		C	360	360
VALOT, LASIT JA PEILIT OVET JA LUUKUT					
ZG4	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, sähkökäyttöinen takaluukku, valaistut ovenkahvat ja varashälytin heilahdustunnistimella ja ohjaamon sisätilatutkalla		C	1600	1600
ZC4	Valmius digitaaliselle avaimelle[1], Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, valaistut ovenkahvat ja varashälytin heilahdustunnistimella ja ohjaamon sisätilatutkalla		C	1170	1170
ZG2	Keyless Advanced, avaimeton lukitus ja käynnistys, turvalukituksella, valaistut ovenkahvat ja varahälytin		C	1030	1030
0KF	Koristelistat D-pilarissa		C	30	30
PD3	IQ.LIGHT -Led-matriisiajovalot		C	1640	1640
4I6	Keskuslukitus ja avaimeton käynnistys, turvalukitus		C	0	0
4L6	Automaattisesti himmentyvä taustapeili		C	70	70
5Q2	Liukuovi vasemmalla	vakio Pitkä.av	C	590	590
5R4	Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla		C	570	570
5R7	Sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla		C	200	200
ZH3	Liukuovi vasemmalla, sähköinen lukkosylinteri / soft close -toiminto liukuovessa oikealla ja vasemmalla		C	970	970
ZH4	Sähkökäyttöinen liukuovi oikealla ja vasemmalla		C	1730	1730
4GX	Lämmitettävä lämpö- ja äänieristetty tuulilasi, lämmitys vastuslangoilla		C	170	170
8N6	Sadetunnistin		C	160	160
8VP	Led-takavalot, dynaamiset suuntavilkut	Ei ZH2 yhteydessä	C	200	200
6T1	LED-jalkatilavalot edessä		C	30	30
9CL	Takaluukun/takapariovien ympäristövalaistus.(luukun yhteydessä 2 led-spottia, pariovien yhteydessä 1 led-spotti)		C	40	40
4E7	Sähkökäyttöinen takaluukku		C	570	570
ZH2	Takapariovet ilman ikkunoita	Ei 8VP yhteydessä	C	340	340

Hyötyautot

ID.Buzz Cargo

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 23.10.2026

Nro 69

● = Vakiovaruste

- = Ei saatavilla

C = Lisävaruste Cargo

KOODI	VARUSTE		Cargo	Autovero-ton hinta (sis. Alv 25,5%)	Autoverollinen hinta
					0
				€	min. €
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA					
QH1	Puheohjaus		C	250	250
QV3	Digitaalinen radiovastaanotin DAB+		C	280	280
7UI	Navigointilaite		C	830	830
9ZQ	Matkapuhelinvalmius ja langaton lataus		C	230	230
ISTUIMET, VERHOILUT JA SISÄTILAN VARUSTEET					
N1C	Kulutusta kestävä istuinverhoilu Robust, sisustan tilaustunnus IE		C	110	110
ZS0	1+1 -istuinjärjestys ohjaamossa, korkeudensäätö molemmissa etuistuimissa	Tilattava 4A3	C	0	0
4S1	Kyynärtuet molemmissa etuistuimissa		C	120	120
7P5	Ristiseläntuensäätö kuljettajan istuimessa		C	120	120
VANTEET JA RENKAAT					
ZR1	Kevytmetallivanteet Tilburg 8J x 19 edessä, 9J x 19 takana, mustat, kiilotettu kehä Airstop®-renkaat 235/55 R19 101T/EU edessä, 255/50 R19 107T/EU takana	Vakio pitkä av: Renkaanpaikkasarja jää pois	C	2790	2790
ZR3	Kevytmetallivanteet Stockton 8J x 20 edessä, 10J X 20 takana, hopea / musta Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkasarja jää pois Pitkä av	C C	3360 580	3360 580
ZR5	Kevytmetallivanteet Solna 8J x 20 edessä, 10J x 20 takana, mustat, kiillotettu kehä Airstop®-renkaat 235/45 R20 104T XL edessä ja 265/45 R20 108T XL takana	Renkaanpaikkasarja jää pois Pitkä av	C C	3290 500	3290 500
ZR7	Teräsvanteet 8J x 18 edessä, 8.5J x 18 takana			190	190
1ND	Kokopyörän pölykapselit, hopea/musta	Tilattava ZR7	C	50	50



LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS					
KH4	Täysautomaattinen Air Care Climatronic, 2-alueilmastointi		C	380	380
ZW1	Lämpöpumppu		C	1130	1130
MUUT LISÄVARUSTEET					
71G	Tilapäislatauslaite (8A), sukopistokkeella		C	220	220
IS1	Sähkörjärjestelmän liitäntämoduuli jälkeenpäin asennettavia lisälaitteita varten		C	120	120
VF4	Poljinpinnat ruostumatonta terästä, Play & Pause -polkimet		C	60	60
QE2	BuzzBox-keskikonsoli Cargo-malliin	1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C	200	200
3CT	Väliseinä ikkunalla, pitkän tavaran luukku (+450mm)		C	210	210
3CM	Väliseinä ilman ikkunaa, läpilastausluukku.	Ei 1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C	210	210
ZF3	Alustan suoja		C	280	280
1M6	Sähköisesti vapautettava taitettava vetokoukku		C	1060	1060
6C2	Ikkunaturvaverhot sivuilla, sivuturvatyynyt etuistuimissa sekä keskiturvatyyny	1+1-istuinjärjestyksen yhteydessä	C	150	150
5DN	Sivun verhoilupaneelit tavaratilassa, kovalevyä	Ei pitkä av.	C	90	90
7AQ	Varashälytin matkustamon sisätilavalvonnalla ja poishinaussuojalla		C	400	400
8QM	4 kauko-ohjausavainta		C	100	100
9Z3	230V -pistorasia tavaratilassa (max. 2000 W)	Huom! Tuotanto alkaa Q1/2027	C	440	440

Hyötyautot

ID.Buzz Cargo

LISÄVARUSTEHINNASTO

Pvm 23.10.2026

Nro 69

● = Vakiovaruste

- = Ei saatavilla

C = Lisävaruste Cargo

KOODI	VARUSTE	Cargo	Autovero-ton hinta (sis. Alv 25,5%) €	Autoverollinen hinta min. €
HUOLENPITOSOPIMUS, HUOLTOSOPIMUS JA JATKOTURVA				
	Huolenpitosopimus **alkaen 33 €/kk** **36 kuukautta / 45tkm, 15 tkm/vuosi** Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset. **Huoltosopimus** **alkaen 19 €/kk** **36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi** Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen. https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi * Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.			
ULKOVÄRIT JA VERHOILUT				
C1C1	Pomelo Yellow -keltainen metalliväri	C	**1120**	**1120**
C4C4	Bay Leaf Green -vihreä metalliväri	C	**1120**	**1120**
K9K9	Mono Silver -hopea metalliväri	C	**1120**	**1120**
0E0E	Grenadilla Black - musta helmiäisväri	C	**1120**	**1120**
3S3S	Starlight Blue -tummansininen metalliväri	C	**1120**	**1120**
9530	Candy-White- valkoinen normaaliväri / Starlight Blue- sininen metalliväri	C	**3040**	**3040**
9192	Candy White -valkoinen normaaliväri - Bay Leaf Green -vihreä metalliväri	C	**3040**	**3040**
9675	Candy White -valkoinen normaaliväri - Pomelo Yellow -keltainen metalliväri	C	**3040**	**3040**
B4B4	Candy White -valkoinen normaaliväri	●	**0**	**0**
4B4B	Cherry Red -punainen normaaliväri	C	**1120**	**1120**
Vakioistuinverhoilut				
IA	Palladium-Soul/Soul-Soul/Palladium	●	**0**	**0**
IE	Titanium musta-Soul/Soul-Soul/Palladium	C	**0**	**0**

Pomelo Yellow



Bay Leaf Green



Mono Silver



Deep Black



Starlight Blue



Energetic Orai



Candy White



Candy White / Starlight Blue




Lopullinen CO_2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.
1)Valmius digitaaliselle avaimelle – älypuhelin toimii avaimenaAutossa on valmius digitaaliselle avaimelle.
Digitaalinen avain on käytettävissä joko ohjelmistopäivityksen jälkeen tai auton käyttöönottohetkellä riippuen auton valmistusajankohdasta.
Digitaalisen avaimen käyttö edellyttää VW Connect -sopimusta Volkswagen AG:n kanssa, autolle määriteltyä pääkäyttäjää, jolle on tehty vahva tunnistautuminen, sekä yhteensopivaa älypuhelinta.
Jos haluat jakaa ajoneuvosi perheenjäsenten tai muiden käyttäjien kanssa, voit lähettää heille digitaalisen avaimen.
Digitaalinen avain voi olla viidellä käyttäjällä samaan aikaan ja kukin käyttäjä voi linkittää avaimensa kolmeen eri laitteeseen. Jos digitaalista avainta ei enää tarvita, se voidaan poistaa.
Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy. www.volkswagen.fi/hyotyautot

K Auto

ID. Buzz Cargo

Hyötyautot

MITTAPIIRROKSET








Fig. 1: Example vehicle dimensions of ID Buzz Cargo (acc. to DIN 70020, P1) The dimensions are given in the basic data table below.

ID.Buzz Cargo	Norm.av
L101 = Akseliväli	2989
L103 = Auton kokonaispituus	4712
L104 = Etuylitys	820
L105 = Takaylitys	903
Auton kokonaisleveys	1985
H157 = Maavara	157
H201 = Lastauskorkeus	1180

ID.Buzz Cargo	Norm.av
W200 = Suurin tavaratilan leveys	1217
W201 = Leveys pyöräkoteloiden välillä	1230
Tavaratilan pituus 1. istuinrivistä takaluukulla	2208
Tavaratilan pituus 1. istuinrivistä takapariovilla	2232
Tavaratilan tilavuus	3,9m^3





ID.Buzz Cargo	Norm.av
W114L+W114R = Sivupeilien välinen leveys	1106
W101-1 = Raideväli edessä	1673
W102-2 = Raideväli takana (vanteesta riippuen)	1666-1670
W103 = Auton kokonaisleveys (mittauskohta: ovenkahva)	1985
H157 = Maavara	157
H100 = Auton kokonais korkeus	1920
H100 = Auton kokonais korkeus (antenniin saakka)	1932
H202 = Takaluukun avauskorkeus (pariovissa sama korkeus)	1122
H196 = Lastauskorkeus	623

*Pitkän.av tarkat mittatiedot ilmoitetaan myöhemmin

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: K Auto Oy.

ID.Buzz Cargo

Hyötyautot

KESKEISET TEKNISET TIEDOT

	ID. Buzz Cargo Pure	ID. Buzz Cargo PRO	ID. Buzz Cargo PRO 4Motion	ID. Buzz Cargo PRO, pitkä.av	ID. Buzz Cargo, pitkä. av 4Motion
Teho kW/hv	140/190	210/286	250/340	210/286	250/340
Vääntömomentti, Nm	310 Nm	560 Nm	560 Nm	560 Nm	560 Nm
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10.7	7.6	6.1	8.1	6.4
Huippunopeus km/h	145	160	160	160	160
CO_2-päästöt, yhdistetty g/km	0	0	0	0	0
Akkukapasiteetti netto/brutto kWh	58/61	79/84	79/84	86 / 91	86 / 91
Toimintamatka km, yhdistetty [1)]	330	430	390	470**	460**
Istuinpaikat, lkm	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1	vakio:1+2 / lisäv.:1+1
Vetotapa	Takaveto	Takaveto	Neliveto	Takaveto	Neliveto
Vetomassa kg (jarrullinen/jarruton)	1000 / 750	1200 / 750	1800 / 750	1800 / 750	1800 / 750
Kattokuorma kg	100	100	100	100	100
Tavaratilan koko, litraa	3900	3900	3900	4400	4400
Maavara, mm	157	157	157	157	157

LATAUS (katso lataustehoa ja -aikoja koskevat tarkennukset ja reunaehdot sivun alareunasta kohdasta 4)					
Latausteho AC kW	11	11	11	11	11
Maksimilatausteho DC kW (maksimiteho akun varauksen ollessa	135	185	185	200	200
AC tilapäislatauslaite (8A) Latausteho 1,8 kW	n. 43 t	n. 43 t	n. 43 t	ilm.myöhemmin**	ilm.myöhemmin**
AC koti-/julkinen latauslaite Latausteho 11 kW	6 t 30 min	7 t 30 min	7 t 30 min	9h	9h
DC pikalatauslaite (CCS) Latausteho 170 kW	n. 30 min	n. 30 min	n. 30 min	n. 28min	n. 28min

Autojen yksityiskohtaiset tekniset tiedot löydät rakennusautomaatista
https://www.volkswagen.fi/fi/rakenna-auto.html

1) Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. (Ennakkotieto 20.5.2022)

Tarkemmat tiedot hinnaston lisätiedot ja tarkennukset-kohdassa.

2) Vuodenajasta ja käyttöolosuhteista riippuen 80% kuljettajista saavuttaa mainitun toimintamatkan. (Ennakkotieto 20.5.2022)

3) Maksimiteho on käytettävissä täydellä akun varauksella ja akun ollessa optimilämpötila-alueella. Yksittäisissä ajotilanteissa käytettävissä olevaan tehoon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät, kuten ympäristön lämpötila sekä korkeajänniteakun varaustila, lämpötila,
kunto tai ikä. Poikkeamat erityisesti edellä mainituista arvoista voivat johtaa tehon laskemiseen niin, ettei maksimiteho ole käytettävissä. Ajoneuvon sen hetkinen käytettävissä oleva teho näkyy mittariston tehomittarissa. Pro 4MOTION ja GTX 4MOTION:
Maksimiteho on mitattu UN GTR -säännön nro 21 mukaan

4) Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta arvoista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Sähköauton pikalatauksen maksimitehon saavuttaminen edellyttää, että akku on lämmin ja varausaste on 5-20% latausta aloitettaessa. Jotta korkeajänniteakuston kapasiteetti säilyisi mahdollisimman hyvänä, normaalikäytössä ID.-malleissa on suositeltavaa ladata akusto enintään 80% varaustasoon. Ennen pidempia matkoja on hyvä ladata akku 100% varaustasoon ja tällöin suositus on lähteä liikkeelle heti latauksen päätyttyä.

K Auto

* Tietoa ei saatavilla tällä hetkellä. Julkaistaan myöhemmin.

** Tarkat kulutuslukemat päivittyy myöhemmin

Oikeus muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: K Auto Oy.

HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.
Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimeen Apple Storesta ja Google Play Storesta.
Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.
We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

Volkswagen ID-mallit	we-support@volkswagen.de
Muut Volkswagen -mallit	weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajoitteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.
Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.
Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.
Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.

HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET

Kulutus -ja toimintamatka

Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn WLTP- testimenetelmän mukaisesti. Testi on tehty laboratorio-olosuhteissa noudattaen testiohjelman mukaista ajosuoritetta eikä se välttämättä kuvaa auton kulutusta normaaleissa ajotilanteissa. Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Uuden auton takuu

Volkswagen ID.Buzz Cargon takuu on 5 vuotta / 200 000 km riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.
Volkswagen täyssähköautojen ja ladattavien hybridien akkujen takuu on 8 vuotta / 160 000 km. Lisäksi takuuajan ensimmäisen 24kk aikana ei ole kilometrirajoitusta.
Takuunantaja takaa, että 70%:ia korkeajänniteakun alkuperäisestä nettokapasiteetista säilyy edellä mainitun ajanjakson- tai kilometrilukeman ajan, kumpi ensin saavutetaan.
Autoissa käytettävien korkeajänniteakuston kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen sekä sähköisen voimalinjan käyttöikään vaikuttavat mm. käyttötapa, ikääntyminen, lataussyklit ja lataussyklien määrä.
Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja mahdolliset rajoitukset on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
Lisätietoja takuista löydät sivustolta https://www.volkswagen.fi/fi/auton-hankinta/takuu.html

We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.
Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimeen Apple Storesta ja Google Play Storesta.
Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.
We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
Volkswagen ID-mallit we-support@volkswagen.de
Muut Volkswagen -mallit weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajoitteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.
Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.
Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.
Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.

Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali

Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC) käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.